




Collection
2026
2027

SISTEMI LACUS


SISTEMI LACUS

ANGOLARE BATTENTE	PORTA BATTENTE	ANGOLARE SCORREVOLE	PORTA SCORREVOLE	SEMICIRCOLARE SCORREVOLE	PORTA SALOON	PORTA A LIBRO	PORTA TRASLATA	OPEN SPACE	SOPRA VASCA	STEEL	BLACK	COPPER	GOLD	GOLD ROSE	NICKEL	WHITE	BRONZE	CLOUD	EXTRA CLEAR	GREY	MATT	MIRROR	ONDA/CANNETTATO									
CORNER PIVOT DOOR ECKSCHWINGTÜR PORTE BATTANTE ANGULAIRE	PIVOTING DOOR DREHTÜR PORTE BATTANTE	CORNER SLIDING DOOR ECKSCHIEBETÜR PORTE COULISSANTE ANGULAIRE	SLIDING DOOR SCHIEBETÜR PORTE COULISSANTE	SEMICIRCULAR SLIDING DOOR HALBRUNDE SCHIEBETÜR PORTE COULISSANTE SEMICIRCULAIRE	180° PIVOTING DOOR PENDELTÜR 180° PORTE BATTANTE 180°	FOLDING DOOR FALTTÜR PORTE PLIANTE	INWARD-SLIDING DOOR NACH INNEN GLEITENDE TÜR PORTE COULISSANTE INTÉRIEURE	OPEN-SPACE WALK-IN OPEN-SPACE	SHOWER SCREEN BADEWANNENAUFSATZ PARE-BAIGNOIRE																							
ALICUDI EVO								432-443	440-443		434-437				434-435		442-443															
ASINARA EVO PIANA EVO		276-279	280-283																													
BURANO								444-449	446-447		448-449		444-445												444-449							
CAPRAIA EVO		58-69																				64-67										
CAPRI			220-231						406-411													222-225 408-409										
EOLIE EVO			286-297						292-295																							
FARIGLIONE			160-179								162-165	174-177	166-169				160-179															
FILICUDI FILICUDI ONDA										378-405	382-383 394-395		380-381 396-399 402-403		386-389		390-391				398-399	380-387										
FORMICA 3						372-375																										
GIGLIO EVO		102-117					86-101 118-119				90-97 106-113												94-97 110-113	98-101 114-117								
GRADO MURANO		122-129	130-145							126-127 138-141				134-137		128-129 142-145																
ISCHIA 3			180-219								190-193 210-213	194-201 214-217		182-185 202-205		198-201		202-217														
LEVANZO MARETTIMO EVO FAVIGNANA EVO									456-463																							
MONTECRISTO		82-85																														
MORGO		22-41								28-31	36-39	24-27						22-41														
PALMARIA EVO								412-431	420-421 428-429		416-417 424-425		414-415 422-423		422-429																	
PALMAROLA								348-359		354-357																						
PANAREA 3 ORTIGIA 3		360-363	364-371																													
PIANOSA EVO		148-153																														
PONZA 3						338-347																		342-345								
SALINA								452-455																								
S. PIETRO		42-57										44-47		48-51																		
STROMBOLI 3			330-337																			334-337										
TAVOLARA					154-159																											
TORCELLO			232-275								246-249 266-269			234-237 254-257		238-241 258-261	250-253 270-273	254-273														
VENEZIA ALBARELLA		70-73						78-79		74-77																						
VULCANO 3 LIPARI 3		298-309	314-329	310-313							302-303 314-317	304-305 318-321												308-309 312-313 326-329								

ICONE SYMBOLS



PESO
WEIGHT
GEWICHT
POIDS



N° COLLI
BOX
KARTON
BOÎTE



IMBALLO ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY PACKAGING
UMWELTFREUNDLICHE VERPACKUNG
EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

FINITURE FINISHES




ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
ROSTFREIER STAHL 304
ACIER INOXYDABLE




ACCIAIO NERO SATINATO
BLACK SATIN STAINLESS STEEL
SCHWARZER SATINIERTER EDELSTAHL
ACIER INOXYDABLE NOIR SATINÉ

COPPER




ALLUMINIO RAME SPAZZOLATO
BRUSHED COPPER ALUMINIUM
ALUMINIUM IN KUPFER GEBÜRSTET
ALUMINIUM FINITION CUIVRE BROSSÉ

STEEL




ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO
ALUMINIUM IN BRUSHED STEEL FINISH
ALUMINIUM IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSTET
ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSÉ

GOLD ROSE



ALLUMINIO ORO ROSA
BRUSHED GOLD ROSE ALUMINIUM
GEBÜRSTETES ROSÉGOLD-ALUMINIUM
ALUMINIUM OR ROSE BROSSÉ

GOLD




ALLUMINIO ORO SPAZZOLATO
BRUSHED GOLD ALUMINIUM
GEBÜRSTETES GOLD-ALUMINIUM
ALUMINIUM OR BROSSÉ

NICKEL




NICKEL SPAZZOLATO
BRUSHED NICKEL
GEBÜRSTETES NICKEL
NICKEL BROSSÉ

CHROME




ALLUMINIO CROMO LUCIDO
GLOSSY CHROME-PLATED ALUMINIUM
POLIERTES VERCHROMTES ALUMINIUM
ALUMINIUM CHROMÉ BRILLANT

BLACK



ALLUMINIO NERO SATINATO
SATIN BLACK ALUMINIUM
SCHWARZ SATINIERTES ALUMINIUM
ALUMINIUM NOIR SATINÉ

WHITE



ALLUMINIO BIANCO SATINATO
SATIN WHITE ALUMINIUM
WEISS SATINIERTES ALUMINIUM
ALUMINIUM BLANC SATINÉ



OTTONE CROMO 800/1000
CHROME-PLATED BRASS 800/1000
VERCHROMTES MESSING 800/1000
LAITON CHROMÉ 800/1000



OTTONE LACCATO
LACQUERED BRASS
LACKIERTES MESSING
LAITON LAQUÉ



OTTONE SPAZZOLATO
BRUSHED BRASS
GEBÜRSTETES MESSING
LAITON BROSSÉ



Fondata nel 2008 a Sassuolo (MO), nel cuore del distretto ceramico, si è affermata rapidamente nel settore dell'arredobagno grazie ad una strategia che fa perno su un prodotto di qualità alta, un servizio di consegna in pochi giorni e una struttura aziendale agile e sobria.

Lacus si distingue oggi per l'offerta ampia e modulabile di chiusure doccia, piatti e accessori e un servizio clienti puntuale, che fa della relazione con il partner commerciale uno dei suoi principali punti di forza.

Oggi Lacus guarda al futuro con una visione strategica che punta ad arricchire la gamma prodotti, investendo in progettazione, sostenibilità e collaborazioni d'eccellenza nel comparto hotellerie e interior design.

Lacus S.r.l. è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni per l'ambiente doccia.

Founded in 2008 in Sassuolo (MO), in the heart of the ceramics district, it quickly established itself in the bathroom furnishings sector thanks to a strategy that focuses on high-quality products, fast delivery, and a streamlined, streamlined corporate structure. Lacus stands out today for its broad and modular offering of shower enclosures, shower trays, and accessories, and for its timely customer service, which makes relationships with its commercial partners one of its key strengths. Today, Lacus looks to the future with a strategic vision that aims to enrich its product range, investing in design, sustainability, and excellent partnerships in the hotel and interior design sectors.

Das 2008 in Sassuolo (MO), im Herzen des Keramikviertels, gegründete Unternehmen etablierte sich dank einer Strategie, die auf hochwertige Produkte, schnelle Lieferung und eine schlanke, schlanke Unternehmensstruktur setzt, schnell im Bereich der Badezimmersausrüstung. Lacus zeichnet sich heute durch sein breites und modulares Angebot an Duschabtrennungen, Duschwannen und Zubehör sowie durch seinen zeitnahen Kundenservice aus, der die Beziehungen zu seinen Handelspartnern zu einer seiner wichtigsten Stärken macht. Heute blickt Lacus mit einer strategischen Vision in die Zukunft, die darauf abzielt, sein Produktangebot zu erweitern und in Design, Nachhaltigkeit und exzellente Partnerschaften in der Hotel- und Innenarchitekturbranche zu investieren.

Fondée en 2008 à Sassuolo (MO), au cœur du quartier de la céramique, l'entreprise s'est rapidement imposée dans le secteur de l'ameublement de salle de bains grâce à une stratégie axée sur des produits de haute qualité, une livraison rapide et une structure d'entreprise rationalisée. Lacus se distingue aujourd'hui par son offre large et modulaire de cabines, receveurs de douche et accessoires, ainsi que par la réactivité de son service client, qui fait de ses relations avec ses partenaires commerciaux l'un de ses principaux atouts. Aujourd'hui, Lacus se tourne vers l'avenir avec une vision stratégique visant à enrichir sa gamme de produits, en investissant dans le design, le développement durable et des partenariats d'excellence dans les secteurs de l'hôtellerie et de la décoration d'intérieur.

www.lacus.it

Il portale online riservato agli operatori del settore offre accesso completo alla nostra gamma prodotti, consultabile e ordinabile in autonomia.

The online portal reserved for industry professionals provides full access to our product range, which can be viewed and ordered independently.

Das Onlineportal für Fachkräfte bietet vollständigen Zugriff auf unser Produktsortiment, das selbstständig eingesehen und bestellt werden kann.

Le portail en ligne réservé aux professionnels du secteur offre un accès complet à notre gamme de produits, consultable et commandable en toute autonomie.





Attiva sul mercato nazionale ed estero dal 2008.
Active in the domestic and international market since 2008.
Seit 2008 auf dem nationalen und internationalen Markt tätig.
Présente sur le marché national et international depuis 2008.



Il nuovissimo impianto fotovoltaico di 100 KW.
The brand-new 100 kW photovoltaic system.
Die brandneue 100-kW-Photovoltaikanlage.
Le tout nouveau système photovoltaïque de 100 kW.

Lacus Srl, con sede a Sassuolo, è un'Azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di docce di alta qualità. L'Azienda si distingue per il suo approccio innovativo e l'attenzione al design, che vengono sviluppati interamente in Italia.

Il team di progettazione Lacus lavora con passione e creatività per realizzare modelli di chiusure doccia unici che rispondano alle esigenze dei propri Clienti. Ogni dettaglio, dalle forme, al comfort, alla funzionalità, viene attentamente studiato per garantire una perfetta esperienza di doccia.

Una volta che il progetto è stato realizzato, personale tecnico dell'Azienda segue attentamente i processi di produzione, garantendo che gli standard qualitativi Italiani ed Europei siano sempre rispettati.

Terminata la produzione, le chiusure doccia, vengono sottoposte a rigorosi controlli funzionali. Questo passaggio è di fondamentale importanza per l'azienda, poiché desidera offrire ai propri clienti prodotti che riflettano l'eccellenza del design Italiano e che soddisfino i più alti standard prestazionali.

Con il servizio "Lacus riveste su misura" realizzato all'interno del proprio stabilimento, è orgogliosa di combinare l'artigianalità italiana e l'innovazione nel settore delle docce. I propri modelli rappresentano l'incontro tra la funzionalità e l'estetica, offrendo una soluzione elegante e durevole per il benessere quotidiano dei Clienti.

Grazie all'attenzione al design ed alla qualità, Lacus è divenuta un punto di riferimento nel settore docce in Italia e in Europa.

Lacus Srl, based in Sassuolo, is an Italian company specialising in the design, production and distribution of high-quality shower enclosures. The company stands out for its innovative approach and attention to design, developed entirely in Italy.

The Lacus design team works with passion and creativity to create shower models that meet customers' needs. Every detail – from shape to comfort and functionality – is carefully studied to guarantee a perfect showering experience.

After production, the shower enclosures undergo rigorous functional testing. This process is of fundamental importance for the company, which aims to provide products that reflect the excellence of Italian design and meet the highest standards of quality and performance.

With its in-house "Lacus su misura" service, the company combines Italian craftsmanship with innovation in the shower sector. Its products embody the meeting of functionality and aesthetics, offering an elegant and durable solution for the well-being of its customers.

Thanks to its constant focus on design and quality, Lacus has become a benchmark in the shower sector in Italy and Europe.

Lacus Srl mit Sitz in Sassuolo ist ein italienisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb hochwertiger Duschabtrennungen spezialisiert hat. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen innovativen Ansatz und seine Aufmerksamkeit für Design aus, das vollständig in Italien entwickelt wird.

Das Designteam von Lacus arbeitet mit Leidenschaft und Kreativität, um Duschcabinen zu entwerfen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Jedes Detail – von der Form über den Komfort bis zur Funktionalität – wird sorgfältig geprüft, um ein perfektes Duserlebnis zu gewährleisten.

Nach der Produktion werden die Duschabtrennungen strengen Funktionstests unterzogen. Dieser Schritt ist für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung, um Produkte anzubieten, die die Exzellenz des italienischen Designs widerspiegeln und den höchsten Qualitäts- und Leistungsstandards entsprechen.

Mit dem firmeneigenen Service „Lacus su misura“ verbindet das Unternehmen italienisches Handwerkskönnen mit Innovation im Duschbereich. Die Produkte stehen für die Verbindung von Funktionalität und Ästhetik und bieten eine elegante und langlebige Lösung für das tägliche Wohlbefinden der Kunden.

Dank seiner kontinuierlichen Aufmerksamkeit für Design und Qualität ist Lacus heute ein Referenzpunkt im Duschsektor in Italien und Europa.

Lacus Srl, basée à Sassuolo, est une entreprise italienne spécialisée dans la conception, la production et la distribution de douches de haute qualité. L'entreprise se distingue par son approche innovante et l'attention qu'elle porte au design, qui est entièrement développé en Italie.

L'équipe de designers de Lacus travaille avec passion et créativité pour créer des modèles de cabines de douche uniques qui répondent aux besoins des clients. Chaque détail, de la forme au confort en passant par la fonctionnalité, est soigneusement étudié pour garantir une expérience de douche parfaite.

Une fois produites, les cabines de douche sont soumises à des contrôles fonctionnels rigoureux. Cette phase revêt une importance fondamentale pour l'entreprise, qui souhaite offrir à ses clients des produits reflétant l'excellence du design italien et répondant aux normes de performance les plus élevées.

Avec son département interne "Lacus une fabrication sur mesure", l'entreprise est fière de combiner l'artisanat italien et l'innovation dans le secteur des douches. Ses modèles représentent la rencontre de la fonctionnalité et de l'esthétique, offrant une solution élégante et durable pour le bien-être quotidien des clients.

Grâce à son souci du design et de la qualité, Lacus est devenue une référence dans le secteur des douches en Italie et en Europe.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

In accordance with
ISO 14025 and EN 15804

SHOWER ENCLOSURES



FEDERLEGNOARREDO



EPD Program

CPC Code

Based on

Declaration number

Approval date

Publication date

Market coverage

Representativeness

The International EPD® System

37117

PCR 2017:03, Version 1.1 – Shower Enclosures

S-P-01811

2019-12-20

0000-00-00

Global

Italy

L'EPD (Environmental Product Declaration) è una dichiarazione ambientale volontaria, verificata da un ente indipendente che fornisce dati specifici sull'impatto ambientale del prodotto.

La Dichiarazione Ambientale di Prodotto fa riferimento all'analisi del ciclo di vita del prodotto e fornisce informazioni oggettive sul consumo di risorse, quali materie prime, acqua, energia e gli impatti che questi hanno sulle emissioni atmosferiche, rifiuti e scarichi idrici.

Il processo ha come obiettivo primario, l'evoluzione del concetto Industriale verso futuro realmente sostenibile.

L'ottenimento della EPD, costituisce un indubbio valore aggiunto per i prodotti Lacus, visto l'internazionale riconoscimento da parte di Progettisti e Professionisti del settore costruzioni che premiano con sempre maggiore frequenza l'utilizzo di prodotti che abbiano ottenuto la Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a voluntary certification, verified by an independent and accredited body, providing transparent and specific data on the environmental impact of a product.

Based on the life cycle assessment (LCA), the EPD offers objective information on resource consumption – such as raw materials, water, and energy – and on the related impacts in terms of air emissions, waste, and water discharges.

The primary goal of the EPD process is to drive the evolution of industrial concepts towards a truly sustainable future.

Obtaining EPD certification is an undeniable added value for Lacus products, thanks to the international recognition by designers and construction professionals who increasingly favour the use of EPD-certified products.

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist eine freiwillige Zertifizierung, die von einer unabhängigen und akkreditierten Stelle überprüft wird und objektive sowie spezifische Daten über die Umweltauswirkungen eines Produkts bereitstellt.

Auf der Grundlage einer Lebenszyklusanalyse (LCA) liefert die EPD transparente Informationen über den Verbrauch von Ressourcen – wie Rohstoffe, Wasser und Energie – sowie über die damit verbundenen Auswirkungen auf Emissionen, Abfälle und Abwassereinleitungen.

Das Hauptziel des EPD-Prozesses besteht darin, die industrielle Entwicklung in Richtung einer wirklich nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

Der Erhalt der EPD-Zertifizierung stellt für Lacus-Produkte einen erheblichen Mehrwert dar, da Designer und Fachleute der Bauindustrie zunehmend die Verwendung von EPD-zertifizierten Produkten bevorzugen.

La Déclaration Environnementale de Produit (DEP) est une certification volontaire, vérifiée par un organisme indépendant et accrédité, qui fournit des données objectives et spécifiques sur l'impact environnemental d'un produit.

Basée sur l'analyse du cycle de vie (ACV), la DEP fournit des informations transparentes sur la consommation de ressources – telles que les matières premières, l'eau et l'énergie – ainsi que sur leurs impacts en termes d'émissions atmosphériques, de déchets et de rejets hydriques.

L'objectif principal du processus DEP est de faire évoluer le concept industriel vers un avenir véritablement durable.

L'obtention de la certification DEP représente une valeur ajoutée indéniable pour les produits Lacus, grâce à la reconnaissance internationale des concepteurs et des professionnels du bâtiment qui privilégient de plus en plus l'utilisation de produits certifiés DEP.

OWNER COMPANIES	
 www.inda.net	Inda the story of a successful Italian company driven by a true entrepreneurial spirit. Inda is an industrial group with a well established leadership in the international markets, 70 years of experience dedicated to the support of the customers, the expertise of Inda is based on a deep competence to learn and to understand the needs and the tastes of the diverse markets which change and evolve continuously. Creativity, originality and distinctive elegance are elements which identify and express the design of Inda.
 www.lacus.it	Established in 2008, Lacus has its headquarters in Sassuolo Modena. Lacus designs its own range of shower enclosures, standing out for innovative solutions, with international patents such as Quick Installation in 2014 and Capri in 2018. Harmony, Emotion and Innovation are LACUS' designers' targets. In the context of the Customer Satisfaction Program, LACUS introduced "Shop on-line" and now, the retail customers can connect anytime and anywhere in order to check availabilities and place orders.
 www.novellini.it	The Novellini Group is European leader in the production of shower enclosures, complete cubicles and whirlpool baths, with plants in Italy and France, branch offices in major European countries and sales offices around the world. Family values underlie and steer the Novellini family business. Generation after generation. Passion and commitment, innovation and creativity, as well as a relentless attention to the customer needs, these are the values Novellini pursues.
 www.megius.com	Megius, since 1976, has been producing and promoting unique shower solutions that are affordable to anyone, designed to represent the Italian high school bathroom furniture in bathrooms in Italy and around the world. In more recent times it has also been synonymous with a wellness product, as the feeling of feeling good at home and in spaces outside of your home is increasingly widespread.



UN IMBALLO CHE RISPETTA IL PIANETA.

A partire dal 2026, gradualmente, i nostri prodotti arriveranno a te in un packaging eco-friendly, pensato per prendersi cura non solo di ciò che contiene, ma anche dell'ambiente.

Abbiamo eliminato plastica e polistirolo, scegliendo materiali sostenibili e riciclabili.

Perché la qualità per noi non è solo nel prodotto, ma anche nel modo in cui lo consegniamo al mondo.

PACKAGING THAT RESPECTS THE PLANET.

Starting in 2026, our products will gradually be delivered in eco-friendly packaging — designed to take care not only of what's inside, but also of the environment.

We have eliminated plastic and polystyrene, choosing sustainable and recyclable materials.

Because for us, quality lies not only in the product itself, but also in the way we deliver it to the world.

EINE VERPACKUNG, DIE DEN PLANETEN RESPEKTIERT.

Ab 2026 werden unsere Produkte nach und nach in umweltfreundlicher Verpackung geliefert, die entwickelt wird, um nicht nur den Inhalt, sondern auch die Umwelt zu schützen.

Wir haben Plastik und Styropor entfernt und uns für nachhaltige und recycelbare Materialien entschieden.

Denn Qualität bedeutet für uns nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die Art und Weise, wie wir es in die Welt bringen.


UN EMBALLAGE QUI RESPECTE LA PLANÈTE.

À partir de 2026, nos produits seront progressivement livrés dans un emballage éco-responsable, conçu pour prendre soin non seulement de son contenu, mais aussi de l'environnement.

Nous avons éliminé le plastique et le polystyrène, en choisissant des matériaux durables et recyclables.

Car pour nous, la qualité ne réside pas seulement dans le produit, mais aussi dans la manière dont nous le livrons au monde.

OWNER COMPANIES	
 www.rarebathrooms.com	RARE was born in 1983 in Carate, Varese, northern Italy. In 1983, thanks to the founder, Renato Ravazzani, RARE began producing shower enclosures, following four fundamental elements: design, quality, functionality and safety. In 2015, RARE became the Quality Management System, UNI EN ISO 9001:2008, the first and only Italian company to achieve this certification. RARE is also ISO 14001:2004 certified for the environment. The shower enclosures are CE marked, according to the UNI EN 14428:2015 standard.
 www.samo.it	With over 200 employees, 50,000 square meters of production facilities, 100,000 square meters of warehouse, a production capacity of 2,000 shower enclosures per day, the Samo Group is recognized as a leading player in the shower enclosure market in France, Spain and throughout the rest of Europe. The Samo Group is also active in the production of other bathroom products, such as bathtubs, bidets, and toilets. All our products are designed, produced and assembled in our factory in Bagnolo (Cremona). The glass units are produced in our glass factory in Poggiano (BG).
 www.vismarevetro.it	Vismarevetro is a leading Italian company, specialized in the integrated production of tempered glass shower enclosures, with standard and of the same line flexible and customized products. Vismarevetro is the only Italian manufacturer of shower enclosures that completes the entire production cycle in its factory. All the shower enclosures are 100% flexible with regard to customer requests. The company is flexible and specialized in the production of both customized high quality and industrial units.

OWNER COMPANIES	
 www.arblu.com	Arblu, present on the market since 1986, has a dynamic and creative staff, experienced in the production of bathroom furniture and accessories. Through its wide range of products, Arblu today represents the Made in Italy solution for the needs of harmony and well-being of the contemporary bathroom.
 www.calibe.it	Calibe, since its birth, is well established in the district where Italian engineering takes root. Each Calibe, along with its high quality, backs the company's innovative products, long-standing and continuous, guaranteeing care for detail and quality in every aspect. All this is reflected in great flexibility, which allows Calibe to be able to carry out major contract orders, or to produce unique bespoke models to fit in private settings and spaces.
 www.duka.it	Our slogan "bathroom emotion" is the heart of our activities: individual tailor-made projects, high quality raw materials and innovative technologies have inspired all the Duka products. Products that represent the intersection of comfort and versatility, lightness and strength, luxury and fashion trends. Being Calibe for the frame and various types of glass are able to highlight the characteristics of the shower enclosure, the carry out "bathroom emotion".

CABINE DOCCIA CON APERTURA A BATTENTE 8 MM.

SHOWER ENCLOSURES WITH PIVOT DOOR 8 MM. / DUSCHKABINEN MIT DREHTÜR 8 MM. / CABINES DE DOUCHE À OUVERTURE BATTANTE 8 MM.

	24	MORGO COPPER		LBM COPPER
	28	MORGO STEEL		LBM STEEL
	32	MORGO		LBM
	36	MORGO BLACK		LBM BLACK
	44	S.PIETRO GOLD		LAB GOLD
	48	S.PIETRO NICKEL		LAB NICKEL
	52	S.PIETRO		LAB
	60	CAPRAIA EVO		LRBA
	64	CAPRAIA EVO BLACK		LRBA BLACK

CABINE DOCCIA CON APERTURA A BATTENTE 6 MM.

SHOWER ENCLOSURES WITH PIVOT DOOR 6 MM. / DUSCHKABINEN MIT DREHTÜR 6 MM. / CABINES DE DOUCHE À OUVERTURE BATTANTE 6 MM.

	72	VENEZIA			LAP
	74	ALBARELLA			LAPN
	78	ALBARELLA SALOON			LAP
	82	MONTECRISTO			LPBFN
	86	GIGLIO EVO 2			LPB3
	90	GIGLIO EVO 2 BLACK			LPB3 BLACK
	94	GIGLIO EVO 2 BLACK GREY			LPB3 BLACK GREY
	98	GIGLIO EVO 2 MATT			LPB3 MATT
	102	GIGLIO EVO 1			LPB3
	106	GIGLIO EVO 1 BLACK			LPB3 BLACK
	110	GIGLIO EVO 1 BLACK GREY			LPB3 BLACK GREY
	114	GIGLIO EVO 1 MATT			LPB3 MATT
	118	GIGLIO CORNER			LPB EVO2
	124	GRADO			LPBMG
	126	GRADO BLACK			LPBMG BLACK
	128	GRADO WHITE			LPBMG WHITE
	130	MURANO			LPBM
	134	MURANO NICKEL			LPBM NICKEL
	138	MURANO BLACK			LPBM BLACK
	142	MURANO WHITE			LPBM WHITE

	148	PIANOSA EVO	 LFD3
	154	TAVOLARA	 LPB6-3

CABINE DOCCIA CON APERTURA SCORREVOLE 8 MM. SHOWER ENCLOSURES WITH SLIDING DOOR 8 MM. / DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜR 8 MM. / CABINES DE DOUCHE À OUVERTURE COULISSANTE 8 MM.			
	162 166 170 174	FARIGLIONE STEEL FARIGLIONE COPPER FARIGLIONE FARIGLIONE BLACK	 LSF STEEL  LSF COPPER  LSF  LSF BLACK
	182 186 190 194 198	ISCHIA 3 NICKEL ISCHIA 3 ISCHIA 3 BLACK ISCHIA 3 GOLD ISCHIA 3 GOLD/BRONZE	 LSA3 NICKEL  LSA3  LSA3 BLACK  LSA3 GOLD  LSA3 GOLD/BRONZE
	202 206 210 214	ISCHIA 3 NICKEL CLOUD ISCHIA 3 CLOUD ISCHIA 3 BLACK CLOUD ISCHIA 3 GOLD CLOUD	 LSA3 NICKEL  LSA3  LSA3 BLACK  LSA3 GOLD
	222 226	CAPRI MIRROR CAPRI	 LCBAM  LCBA

CABINE DOCCIA CON APERTURA SCORREVOLE 6 MM.

SHOWER ENCLOSURES WITH SLIDING DOOR 6 MM. / DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜR 6 MM. / CABINES DE DOUCHE À OUVERTURE COULISSANTE 6 MM.

	234	TORCELLO GOLD ROSE		LPST GOLD ROSE
	238	TORCELLO NICKEL		LPST NICKEL
	242	TORCELLO		LPST
	246	TORCELLO BLACK		LPST BLACK
	250	TORCELLO WHITE		LPST WHITE
	254	TORCELLO GOLD ROSE CLOUD		LPST GOLD ROSE
	258	TORCELLO NICKEL CLOUD		LPST NICKEL
	262	TORCELLO CLOUD		LPST
	266	TORCELLO BLACK CLOUD		LPST BLACK
	270	TORCELLO WHITE CLOUD		LPST WHITE
	278	ASINARA EVO		LSA6 EVO
	280	PIANA EVO		LSA6N EVO
	288	EOLIE EVO		LPS EVO 3
	292	EOLIE EVO BLACK		LPS EVO 3 BLACK
	302	VULCANO 3 STEEL		LASP3 STEEL QI
	304	VULCANO 3 BLACK		LASP3 BLACK QI
	306	VULCANO 3		LASP3 QI
	308	VULCANO 3 MATT		LASP3 M QI
	310	VULCANO 3		LSSP3 QI
	312	VULCANO 3 MATT		LSSP3 M QI



	314	LIPARI 3 STEEL		LASP3N STEEL
	318	LIPARI 3 BLACK		LASP3N BT QI
	322	LIPARI 3		LASP3N QI
	326	LIPARI 3 MATT		LASP3N M QI
	330	STROMBOLI 3		LPS3 QI 4 DOORS
	334	STROMBOLI 3 MATT		LPS3 M QI 4 DOORS
	338	PONZA 3		LL3
	342	PONZA 3 MATT		LL3 MATT
	350	PALMAROLA		LAST
	354	PALMAROLA BLACK		LAST BLACK
	360	PANAREA 3		LA6-3
	362	PANAREA 3 MATT		LA6-3 MATT
	364	ORTIGIA 3		LA6N3
	368	ORTIGIA 3 MATT		LA6N3 MATT
	372	FORMICA 3		LL6-3

OPEN SPACE 8 MM.

OPEN SPACE SHOWER ENCLOSURES 8 MM. / WALK-IN-DUSCHKABINEN 8 MM. / CABINES DE DOUCHE OPEN SPACE 8 MM.

	380	FILICUDI ONDA BLACK		LOSA-OW BLACK
	382	FILICUDI ONDA STEEL		LOSA-OW STEEL
	384	FILICUDI ONDA		LOSA-OW
	386	FILICUDI ONDA GOLD		LOSA-OW GOLD
	388	FILICUDI GOLD		LOSA-EW GOLD
	390	FILICUDI GOLD ROSE		LOSA-EW GOLDROSE
	392	FILICUDI		LOSA-EW
	394	FILICUDI STEEL		LOSA-EW STEEL
	396	FILICUDI BLACK		LOSA-EW BLACK
	398	FILICUDI BLACK GREY		LOSA-EW BLACK GREY
	400	FILICUDI WHITE		LOSA-EW WHITE
	402	FILICUDI CLOSED		LOSA EC
	404	FILICUDI CLOSED BLACK		LOSA EC BLACK
	406	CAPRI WALL		LCWI
	408	CAPRI WALL MIRROR		LCWIM
	414	PALMARIA EVO NICKEL		LPWI NICKEL
	416	PALMARIA EVO GOLD		LPWI GOLD
	418	PALMARIA EVO		LPWI
	420	PALMARIA EVO BLACK		LPWI BLACK
	422	PALMARIA EVO NICKEL CLOUD		LPWI NICKEL
	424	PALMARIA EVO GOLD CLOUD		LPWI GOLD
	426	PALMARIA EVO CLOUD		LPWI
	428	PALMARIA EVO BLACK CLOUD		LPWI BLACK

OPEN SPACE 6 MM.

OPEN SPACE SHOWER ENCLOSURES 6 MM. / WALK-IN-DUSCHKABINEN 6 MM. / CABINES DE DOUCHE OPEN SPACE 6 MM.

	434	ALICUDI EVO COPPER BR.		LWI-E COPPER/BRONZE
	436	ALICUDI EVO COPPER		LWI-E COPPER
	438	ALICUDI EVO		LWI-E
	440	ALICUDI EVO BLACK		LWI-E BLACK
	442	ALICUDI EVO BLACK GREY		LWI-E BLACK/GREY
	444	BURANO NICKEL		LBWI NICKEL
	446	BURANO BLACK		LBWI BLACK
	448	BURANO GOLD		LBWI GOLD
	452	SALINA		LOSA P
	456	LEVANZO		LSVS
	458	MARETTIMO EVO		LSV E
	460	FAVIGNANA EVO		LSV EVO

EDGE

VALORIZZA IL TUO SPAZIO / MARK YOUR SPACE / WERTE DEINEN RAUM AUF / VALORISE TON ESPACE



466
468

EDGE 2 NICKEL
EDGE 2 BLACK



LEDGE2 NICKEL
LEDGE2 BLACK



470
472

EDGE 3 NICKEL
EDGE 3 BLACK



LEDGE3 NICKEL
LEDGE3 BLACK

PIATTI DOCCIA

SHOWER TRAYS / DUSCHTASSEN / RECEVEURS DE DOUCHE



476

CEMENT



LPDR3 TORTORA
LPDR3 GRIGIO
LPDR3 BIANCO



486

MARFIL LITE



LPDR3 BIANCO
LPDR3 NERO



494

SLATE LITE



LPDR3 BIANCO
LPDR3 GRIGIO PERLA
LPDR3 NERO



504

CERVINO



LPDR3 BIANCO
LPDR3 NERO



512

CIMONE



LPDR BIANCO
LPDR BEIGE



520

CANALINE DI SCARICO



LC INOX
LC BLACK
LC NICKEL
LC GOLD

SALISCENDI & SOFFIONI

SHOWER COLUMNS AND SHOWER HEADS / DUSCHPANELEE UND DUSCHKÖPFE / COLONNES DE DOUCHE ET DOUCHES DE TÊTE

	524	PREVETO		LCDQ1115C/ LCDQ1115CT
	525	PREVETO BLACK		LCDQ1115B/ LCDQ1115BT
	526	PREVETO NICKEL		LCDQ1115N / LCDQ1115NT
	527	PREVETO GOLD		LCDQ1115G / LCDQ1115GT
	528	PREVETO COPPER		LCDQ1115CO / LCDQ1115COT
	529	MARAONE		LCDT1115C/ LCDT1115CT
	530	MARAONE BLACK		LCDT1115B/ LCDT1115BT
	531	MARAONE NICKEL		LCDT1115N / LCDT1115NT
	532	MARAONE GOLD		LCDT1115G / LCDT1115GT
	533	MARAONE COPPER		LCDT1115CO / LCDT1115COT
	538	SOFFIONI QUADRATI		LSQI
		SQUARE SHOWER HEADS		LSQI BLACK
	540	SOFFIONI TONDI		LSTI
		ROUND SHOWER HEADS		LSTI BLACK
	542	QUADRATO		LSSQ 2mm
		SQUARE		
	544	WIFI QUADRATI		LSSQW
		SQUARE WIFI		
	546	RETTANGOLARE		LSSR 2mm
		RECTANGULAR		

	547	TONDO		LSST 2mm
		ROUND		
	548	WIFI TONDI		LSSTW
		ROUND WIFI		
	550	RETTANGOLARE		LSSRT
		ANGOLI STONDATI		
	551	OVALE		LSSO 2mm
		OVAL		

ACCESSORI

COMPLMENTS / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

	552	BRACCI ARMS	 LSBQ - LSBT - LSBTN -  LSBQN - LSBO LSBQB - LSBTB
	554	DOCCETTE HAND SHOWERS	 LSDQ 01 - LSDT 01  LSDQ 01B - LSDT 01B
	556	RACCORDI A MURO WALL FITTINGS	 LSRMQ 01 - LSRMT 01  LSRMQ 01B - LSRMT 01B
	557	FLESSIBILI WALL FITTINGS	 LSF 150 - LSF 200  LSF 150B - LSF 200B
	558	MISCELATORI MIXERS	 LSMQ 01 - LSMT 01  LSMQ 01B - LSMT 01B
	560	PROFILI SPECIALI SPECIAL PROFILES	 MTP AG - MTP ANGOLO
	561	KIT ANTICALCARE ANTI-LIMESCALE TREATMENT KIT	LKA 100

	562	SEDILI E MANIGLIE SEATS AND HANDLES	 LSDL W / MNG  LSDL B
	564	SHOP ON LINE	
	566	SU MISURA MAKES IT TO MEASURE / FERTIG NACH MASS / UNE FABRICATION SUR MESURE	
	570	LA QUALITA' QUALITY / QUALITÄT / LA QUALITÉ	
	572	I CRISTALLI GLASS FINISHES / GLASOBERFLÄCHEN / FINITIONS DE VERRE	
	573	I MATERIALI MATERIALS / DIE MATERIALIEN / LES MATÉRIAUX	
	576	PROVA DI QUALITA' QUALITY TEST / QUALITÄTSTEST / ESSAI DE QUALITÉ	
	578	INSTALLAZIONE INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION	
	550	MANUTENZIONE MAINTENANCE / WARTUNG / ENTRETIEN	
	582	ASSISTENZA AFTER-SALES SERVICE / KUNDENDIENST / SERVICE APRÈS-VENTE	
	583	CENTRO DI INSTALLAZIONE LACUS LACUS INSTALLATION CENTRES / LACUS INSTALLATIONSZENTREN / CENTRES D'INSTALLATION LACUS	
	584	PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS / ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE	
	586	IN CASO DI CONTESTAZIONE DISPUTE / REKLAMATION / RÉCLAMATION	
	588	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS / ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN / CONDITIONS GENERALES DE VENTE	



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire





8^{mm}

MORGGO COPPER


PROFILI RAME SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - BRUSHED COPPER PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
GEBÜSTETE KUPFERPROFIL / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CUIVRE BROSSÉ / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBMN 10028C	100	98 ÷ 99,5	●	63	63,5
LBMN 11028C	110	108 ÷ 109,5	●	63	63,5
LBMN 12028C	120	118 ÷ 119,5	●	63	63,5
LBMN 13028C	130	128 ÷ 129,5	●	63	63,5
LBMN 14028C	140	138 ÷ 139,5	●	63	63,5
LBMN 15028C	150	148 ÷ 149,5	●	63	63,5
LBMN 16028C	160	158 ÷ 159,5	●	63	63,5
LBMN 17028C	170	168 ÷ 169,5	●	63	63,5
LBMN 18028C	180	178 ÷ 179,5	●	63	63,5


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40C	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



Extra-clear



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

MORGO COPPER

PROFILI RAME SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - BRUSHED COPPER PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
GEBÜSTETE KUPFERPROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CUIVRE BROSSÉ / VERRE EXTRA-CLAIR

8^{mm}
Battente
Pivot




Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBM 10028C	100	97 ÷ 98,5	●	63	63,5
LBM 11028C	110	107 ÷ 108,5	●	63	63,5
LBM 12028C	120	117 ÷ 118,5	●	63	63,5
LBM 13028C	130	127 ÷ 128,5	●	63	63,5
LBM 14028C	140	137 ÷ 138,5	●	63	63,5
LBM 15028C	150	147 ÷ 148,5	●	63	63,5
LBM 16028C	160	157 ÷ 158,5	●	63	63,5
LBM 17028C	170	167 ÷ 168,5	●	63	63,5
LBM 18028C	180	177 ÷ 178,5	●	63	63,5

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LMFF 7018C	70	67,5 ÷ 69	1
LMFF 7518C	75	72,5 ÷ 74	1
LMFF 8018C	80	77,5 ÷ 79	1
LMFF 9018C	90	87,5 ÷ 89	1
LMFF 10018C	100	97,5 ÷ 99	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40C	3,5 x 220	1,5



Extra-clear



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire





8^{mm}

MORGÓ STEEL


PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / EXTRA-CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFIL IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜSTET / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSE / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBMN 10028S	100	98 ÷ 99,5	•	63	63,5
LBMN 11028S	110	108 ÷ 109,5	•	63	63,5
LBMN 12028S	120	118 ÷ 119,5	•	63	63,5
LBMN 13028S	130	128 ÷ 129,5	•	63	63,5
LBMN 14028S	140	138 ÷ 139,5	•	63	63,5
LBMN 15028S	150	148 ÷ 149,5	•	63	63,5
LBMN 16028S	160	158 ÷ 159,5	•	63	63,5
LBMN 17028S	170	168 ÷ 169,5	•	63	63,5
LBMN 18028S	180	178 ÷ 179,5	•	63	63,5


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40S	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE











8^{mm}

MORGGO STEEL

PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / EXTRA-CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSTET / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSE / VERRE EXTRA-CLAIR

8^{mm}
Battente
Pivot



Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBM 10028S	100	97 ÷ 98,5	•	63	63,5
LBM 11028S	110	107 ÷ 108,5	•	63	63,5
LBM 12028S	120	117 ÷ 118,5	•	63	63,5
LBM 13028S	130	127 ÷ 128,5	•	63	63,5
LBM 14028S	140	137 ÷ 138,5	•	63	63,5
LBM 15028S	150	147 ÷ 148,5	•	63	63,5
LBM 16028S	160	157 ÷ 158,5	•	63	63,5
LBM 17028S	170	167 ÷ 168,5	•	63	63,5
LBM 18028S	180	177 ÷ 178,5	•	63	63,5

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LMFF 7018S	70	67,5 ÷ 69	1
LMFF 7518S	75	72,5 ÷ 74	1
LMFF 8018S	80	77,5 ÷ 79	1
LMFF 9018S	90	87,5 ÷ 89	1
LMFF 10018S	100	97,5 ÷ 99	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 40S	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



Extra-clear



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

MORG




PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - GLOSSY CHROME PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE EXTRA-CLAIR

8^{mm}
Battente
Pivot

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBMN 10028	100	98 ÷ 99,5	•	63	63,5
LBMN 11028	110	108 ÷ 109,5	•	63	63,5
LBMN 12028	120	118 ÷ 119,5	•	63	63,5
LBMN 13028	130	128 ÷ 129,5	•	63	63,5
LBMN 14028	140	138 ÷ 139,5	•	63	63,5
LBMN 15028	150	148 ÷ 149,5	•	63	63,5
LBMN 16028	160	158 ÷ 159,5	•	63	63,5
LBMN 17028	170	168 ÷ 169,5	•	63	63,5
LBMN 18028	180	178 ÷ 179,5	•	63	63,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 40	3,5 x 220	1,5





Extra-clear





8^{mm}

MORGGO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - GLOSSY CHROME PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE EXTRA-CLAIR

8^{mm}
Battente
Pivot


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBM 10028	100	97 ÷ 98,5	●	63	63,5
LBM 11028	110	107 ÷ 108,5	●	63	63,5
LBM 12028	120	117 ÷ 118,5	●	63	63,5
LBM 13028	130	127 ÷ 128,5	●	63	63,5
LBM 14028	140	137 ÷ 138,5	●	63	63,5
LBM 15028	150	147 ÷ 148,5	●	63	63,5
LBM 16028	160	157 ÷ 158,5	●	63	63,5
LBM 17028	170	167 ÷ 168,5	●	63	63,5
LBM 18028	180	177 ÷ 178,5	●	63	63,5


Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LMFF 7018	70	67,5 ÷ 69	1
LMFF 7518	75	72,5 ÷ 74	1
LMFF 8018	80	77,5 ÷ 79	1
LMFF 9018	90	87,5 ÷ 89	1
LMFF 10018	100	97,5 ÷ 99	1


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 40	3,5 x 220	1,5





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





Extra-clear



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire





8^{mm}

MORGGO BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - SATIN BLACK PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBMN 10028B	100	98 ÷ 99,5	●	63	63,5
LBMN 11028B	110	108 ÷ 109,5	●	63	63,5
LBMN 12028B	120	118 ÷ 119,5	●	63	63,5
LBMN 13028B	130	128 ÷ 129,5	●	63	63,5
LBMN 14028B	140	138 ÷ 139,5	●	63	63,5
LBMN 15028B	150	148 ÷ 149,5	●	63	63,5
LBMN 16028B	160	158 ÷ 159,5	●	63	63,5
LBMN 17028B	170	168 ÷ 169,5	●	63	63,5
LBMN 18028B	180	178 ÷ 179,5	●	63	63,5


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40B	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





Extra-clear

 x 3 49/85



8^{mm}

MORGGO BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - SATIN BLACK PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LBM 10028B	100	97 ÷ 98,5	•	63	63,5
LBM 11028B	110	107 ÷ 108,5	•	63	63,5
LBM 12028B	120	117 ÷ 118,5	•	63	63,5
LBM 13028B	130	127 ÷ 128,5	•	63	63,5
LBM 14028B	140	137 ÷ 138,5	•	63	63,5
LBM 15028B	150	147 ÷ 148,5	•	63	63,5
LBM 16028B	160	157 ÷ 158,5	•	63	63,5
LBM 17028B	170	167 ÷ 168,5	•	63	63,5
LBM 18028B	180	177 ÷ 178,5	•	63	63,5

Parete fissa - Pezzi da ordinare				
Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LMFF 7018B	70	67,5 ÷ 69	1	
LMFF 7518B	75	72,5 ÷ 74	1	
LMFF 8018B	80	77,5 ÷ 79	1	
LMFF 9018B	90	87,5 ÷ 89	1	
LMFF 10018B	100	97,5 ÷ 99	1	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 40B	3,5 x 220	1,5





Extra-clear



Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande		
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 220 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 220 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 220 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 220 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum		X
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm		X
Maggiorazione per vetro Matt, Grey e Bronzo +15%. Surcharge for satin, grey and bronze glass +15%. Aufpreis für satiniertes, graues und bronzefarbene Glas +15%. Majoration pour les verres satinés, fumés et bronzes +15%.		La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 5. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 5 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Profilo inferiore con cerniera
Bottom profile with hinge
Unteres Profil mit Scharnier
Profil inférieur avec charnière



Profilo a muro
Wall profile
Wandprofil
Profil mural





8^{mm}


S.PIETRO GOLD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE GOLDENE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LABN 9028G	90	88,5 ÷ 90,5	•	59,7	60,5
LABN 10028G	100	98,5 ÷ 100,5	•	59,7	60,5
LABN 12028G	120	118,5 ÷ 120,5	•	59,7	60,5
LABN 14028G	140	138,5 ÷ 140,5	•	59,7	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 35G	3,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE









8^{mm}

S.PIETRO GOLD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜSTETE GOLDENE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

8^{mm}
Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LAB 9028G	90	87,7 ÷ 88,7	●	59,3	60,5
LAB 10028G	100	97,7 ÷ 98,7	●	59,3	60,5
LAB 12028G	120	117,7 ÷ 118,7	●	59,3	60,5
LAB 14028G	140	137,7 ÷ 138,7	●	59,3	60,5

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LABF 7018G	70	68 ÷ 69	1
LABF 8018G	80	78 ÷ 79	1
LABF 9018G	90	88 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 35G	3,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL









8^{mm}


S.PIETRO NICKEL

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LABN 9028N	90	88,5 ÷ 90,5	•	59,7	60,5
LABN 10028N	100	98,5 ÷ 100,5	•	59,7	60,5
LABN 12028N	120	118,5 ÷ 120,5	•	59,7	60,5
LABN 14028N	140	138,5 ÷ 140,5	•	59,7	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 35N	3,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





8^{mm}

S.PIETRO NICKEL

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
LAB 9028N	90	87,7 ÷ 88,7	●	59,3	60,5
LAB 10028N	100	97,7 ÷ 98,7	●	59,3	60,5
LAB 12028N	120	117,7 ÷ 118,7	●	59,3	60,5
LAB 14028N	140	137,7 ÷ 138,7	●	59,3	60,5


Parete fissa - Pezzi da ordinare				
Side - Necessary pieces				
Seite - Notwendige Stücke				
Paroi fixe - Paroi à commander				
LABF 7018N	70	68 ÷ 69	1	
LABF 8018N	80	78 ÷ 79	1	
LABF 9018N	90	88 ÷ 89	1	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 35N	3,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

S.PIETRO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT

8^{mm}
Battente
Pivot


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LABN 9028	90	88,5 ÷ 90,5	•	59,7	60,5
LABN 10028	100	98,5 ÷ 100,5	•	59,7	60,5
LABN 12028	120	118,5 ÷ 120,5	•	59,7	60,5
LABN 14028	140	138,5 ÷ 140,5	•	59,7	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 35	3,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO ANTA FISSA
WALL PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITE
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



PROFILO A MURO LATO CHIUSURA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TURSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE







TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

S.PIETRO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LAB 9028	90	87,7 ÷ 88,7	●	59,3	60,5
LAB 10028	100	97,7 ÷ 98,7	●	59,3	60,5
LAB 12028	120	117,7 ÷ 118,7	●	59,3	60,5
LAB 14028	140	137,7 ÷ 138,7	●	59,3	60,5

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LABF 7018	70	68 ÷ 69	1
LABF 8018	80	78 ÷ 79	1
LABF 9018	90	88 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 35	3,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE		LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 200 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum		×	
			
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm	 	×
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%		

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Maniglia oro spazzolato
Brushed gold handle
Gebürsteter goldener Griff
Poignée en or brossé



Cerniere oro spazzolato
Brushed gold hinges
Gebürstete goldene Scharniere
Charnières en or brossé





8^{mm}


CAPRAIA EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LRBAN-E90	90	88,5 ÷ 90	●	52,0	57,0
LRBAN-E100	100	98,5 ÷ 100	●	62,0	67,0
LRBAN-E110	110	108,5 ÷ 110	●	62,0	67,0
LRBAN-E120	120	118,5 ÷ 120	●	62,0	67,0
LRBAN-E130	130	128,5 ÷ 130	●	62,0	67,0
LRBAN-E140	140	138,5 ÷ 140	●	62,0	67,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24	4,6 x 210	1,5



LRBAN-E



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

CAPRAIA EVO



PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LRBA-E90	90	88 ÷ 89,5	●	52,0	57,0
LRBA-E100	100	98, ÷ 99,5	●	62,0	67,0
LRBA-E110	110	108 ÷ 109,5	●	62,0	67,0
LRBA-E120	120	118 ÷ 119,5	●	62,0	67,0
LRBA-E130	130	128 ÷ 129,5	●	62,0	67,0
LRBA-E140	140	138 ÷ 139,5	●	62,0	67,0


				Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander	
LRBAF-E 70	70	68 ÷ 69,5	1		
LRBAF-E 80	80	78 ÷ 79,5	1		
LRBAF-E 90	90	88 ÷ 89,5	1		

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



LRBA-E + LRBAF-E





TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire





8^{mm} CAPRAIA EVO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LRBAN-E90B	90	88,5 ÷ 90	•	52,0	57,0
LRBAN-E100B	100	98,5 ÷ 100	•	62,0	67,0
LRBAN-E110B	110	108,5 ÷ 110	•	62,0	67,0
LRBAN-E120B	120	118,5 ÷ 120	•	62,0	67,0
LRBAN-E130B	130	128,5 ÷ 130	•	62,0	67,0
LRBAN-E140B	140	138,5 ÷ 140	•	62,0	67,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24B	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL




LRBAN-E





TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

CAPRAIA EVO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

8 mm
Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LRBA-E90B	90	88 ÷ 89,5	●	52,0	57,0
LRBA-E100B	100	98, ÷ 99,5	●	62,0	67,0
LRBA-E110B	110	108 ÷ 109,5	●	62,0	67,0
LRBA-E120B	120	118 ÷ 119,5	●	62,0	67,0
LRBA-E130B	130	128 ÷ 129,5	●	62,0	67,0
LRBA-E140B	140	138 ÷ 139,5	●	62,0	67,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LRBAF-E 70B	70	68 ÷ 69,5	1
LRBAF-E 80B	80	78 ÷ 79,5	1
LRBAF-E 90B	90	88 ÷ 89,5	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24B	4,6 x 210	1,5

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

LRBA-E + LRBAF-E

H 200 cm

8 mm

x 3/4

61/97




CAPRAIA EVO

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

DETTAGLI

8 mm
Battente
Pivot

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE		LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 200 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum			
			
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm	 	
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%		

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Cerniera
Hinge
Scharnier
Charnière

Profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Braccio di sostegno
Support arm
Stabilisierungsstange
Barre de renfort





6^{mm}

VENEZIA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
 POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Singolo lato	E _{cm}	Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Single side - Einzel Seite - Seul côté		
LAP 70	70	67 ÷ 69	•	54,4	33,5
LAP 75	75	72 ÷ 74	•	59,1	36,0
LAP 80	80	77 ÷ 79	•	63,7	38,5
LAP 90	90	87 ÷ 89	•	72,9	43,5
LAP 100	100	97 ÷ 99	•	82,1	48,5
LAP 120	120	117 ÷ 119	•	100,5	58,5

* Prezzo: **ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * Price: **NOTICE: Price is for 1 side only.**
 * Preis: **ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite.** / * Prix: **ATTENTION: le prix est pour un seul côté.**

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 03E	5,4 x 190	2,0

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

-BARRIERS FREE-



6^{mm}

ALBARELLA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Destro Right Code Tür Rechts Côté droit	Codice Sinistro Left Code Tür Links Côté gauche	Formato (cm) Size Format Dimension	Estensibilità Adj. range Verstellbereich Plage d'ajust.	Lato porta Door Tür Porte	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. Türraumbedarf Esp. ouv. porte
LAPN 7026-DX	LAPN 7026-SX	70	67 ÷ 71	●	50,0	33,5
LAPN 7526-DX	LAPN 7526-SX	75	72 ÷ 76	●	55,0	36,0
LAPN 8026-DX	LAPN 8026-SX	80	77 ÷ 81	●	59,6	38,5
LAPN 9026-DX	LAPN 9026-SX	90	87 ÷ 91	●	68,8	43,5
LAPN 10026-DX	LAPN 10026-SX	100	97 ÷ 101	●	78,0	48,5
LAPN 12026-DX	LAPN 12026-SX	120	117 ÷ 121	●	96,3	58,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03E	5,4 x 190	2,0

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

34,3

28,4

VERSIONE DX - RIGHT MODEL

H 190 cm

6 mm

x 2

25/40

RECYCLED MATERIALS

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

ALBARELLA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Destro Right Code Tür Rechts Côté droit	Codice Sinistro Left Code Tür Links Côté gauche	Formato (cm) Size Format Dimension	Estensibilità Adj. range Verstellbereich Plage d'ajust.	Lato porta Door Tür Porte		Ingombro porta Door clr. Türraumbedarf Esp. ouv. porte
LAPN 7026-DX	LAPN 7026-SX	70	67 ÷ 71	●	50,0	33,5
LAPN 7526-DX	LAPN 7526-SX	75	72 ÷ 76	●	55,0	36,0
LAPN 8026-DX	LAPN 8026-SX	80	77 ÷ 81	●	59,6	38,5
LAPN 9026-DX	LAPN 9026-SX	90	87 ÷ 91	●	68,8	43,5
LAPN 10026-DX	LAPN 10026-SX	100	97 ÷ 101	●	78,0	48,5
LAPN 12026-DX	LAPN 12026-SX	120	117 ÷ 121	●	96,3	58,5

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPB EVO 17016	70	67 ÷ 69	1
LPB EVO 17516	75	72 ÷ 74	1
LPB EVO 18016	80	77 ÷ 79	1
LPB EVO 18516	85	82 ÷ 84	1
LPB EVO 19016	90	87 ÷ 89	1
LPB EVO 110016	100	97 ÷ 99	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03E	5,4 x 190	2,0




VERSIONE DX - RIGHT MODEL



VERSIONE SX - LEFT MODEL

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



-BARRIERS FREE-





6^{mm}

ALBARELLA SALOON

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

6 mm

Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LAP 13046	130	127 ÷ 131	●	103,4	33,5
LAP 13546	135	132 ÷ 136	●	107,7	33,5
LAP 14046	140	137 ÷ 141	●	112,7	36,0
LAP 14546	145	142 ÷ 146	●	116,7	36,0
LAP 15046	150	147 ÷ 151	●	121,7	38,5
LAP 16046	160	157 ÷ 161	●	131,7	43,5
LAP 17046	170	167 ÷ 171	●	140,3	43,5
LAP 18046	180	177 ÷ 181	●	150,3	48,5

Possibilità di formare 2° lato con modello LPBEVO1. / The 2nd side can be made with the LPBEVO1 model.
Möglichkeit die 2.Seitenwand mit LPBEVO1-Modell einzubauen. / Possibilité de réaliser le 2e côté avec le modèle LPBEVO1.

Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LPB EVO 17016	70	67 ÷ 69	1
LPB EVO 17516	75	72 ÷ 74	1
LPB EVO 18016	80	77 ÷ 79	1
LPB EVO 18516	85	82 ÷ 84	1
LPB EVO 19016	90	87 ÷ 89	1
LPB EVO 110016	100	97 ÷ 99	1

IN CASO DI INSTALLAZIONE CON PARETE FISSA, E' NECESSARIO IL BRACCIO LBRP01.
IN CASE OF INSTALLATION WITH FIXED DOOR THE ARM LBRP01 IS NECESSARY / FÜR DIE INSTALLATION MIT EINER FESTEN TÜR WIRD DER STABILISIERUNGS-STANGE LBRP01 BENÖTIGT / POUR LA PAROI FIXE, PREVOIR UNE BARRE DE RENFORT LBRP01.

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension
LBRP01	1,5 x 1,5 x 200

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE			
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.	Prezzo (€)
MTP 03E	5,4 x 190	2,0	

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

34,3

28,4

H 190 cm

6 mm

ALBARELLA / VENEZIA




LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

DETTAGLI

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande


LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
--	---	---



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
 FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq <i>Level 6:</i> from 2.51 to 3.0 sqm	ALBARELLA 	

Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%.
Surcharge for satin and grey glass +15%.
Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %.
Majoration pour les verres satinés et fumés +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE	VENEZIA 	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
--	---	--


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Pomolo
Knob
Knopf
Bouton

Profilo e cerniera
Profile and hinge
Profil und Scharnier
Profil et charnière



Cerniera centrale
Middle hinge
Mittelscharnier
Charnière centrale



Guarnizione inferiore
Bottom seal
Untere Dichtung
Joint inférieur



6^{mm}


MONTECRISTO



PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPBFN EVO 9026	70 + 20	86 ÷ 90	●	60,0	60,0
LPBFN EVO 9526	75 + 20	91 ÷ 95	●	65,0	65,0
LPBFN EVO 10026	80 + 20	96 ÷ 100	●	70,0	70,0
LPBFN EVO 10526	75 + 30	101 ÷ 105	●	65,0	65,0
LPBFN EVO 11026	80 + 30	106 ÷ 110	●	70,0	70,0
LPBFN EVO 11526	75 + 40	111 ÷ 115	●	65,0	65,0
LPBFN EVO 12026	80 + 40	116 ÷ 120	●	70,0	70,0
LPBFN EVO 13026	90 + 40	126 ÷ 130	●	80,0	80,0
LPBFN EVO 14026	100 + 40	136 ÷ 140	●	90,0	90,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03E	5,4 x 190	2,0









6^{mm}

MONTECRISTO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

6^{mm}

Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPBFN EVO 9026	70 + 20	86 ÷ 90	●	60,0	60,0
LPBFN EVO 9526	75 + 20	91 ÷ 95	●	65,0	65,0
LPBFN EVO 10026	80 + 20	96 ÷ 100	●	70,0	70,0
LPBFN EVO 10526	75 + 30	101 ÷ 105	●	65,0	65,0
LPBFN EVO 11026	80 + 30	106 ÷ 110	●	70,0	70,0
LPBFN EVO 11526	75 + 40	111 ÷ 115	●	65,0	65,0
LPBFN EVO 12026	80 + 40	116 ÷ 120	●	70,0	70,0
LPBFN EVO 13026	90 + 40	126 ÷ 130	●	80,0	80,0
LPBFN EVO 14026	100 + 40	136 ÷ 140	●	90,0	90,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LPB EVO 17016	70	67 ÷ 69	1
LPB EVO 17516	75	72 ÷ 74	1
LPB EVO 18016	80	77 ÷ 79	1
LPB EVO 18516	85	82 ÷ 84	1
LPB EVO 19016	90	87 ÷ 89	1
LPB EVO 110016	100	97 ÷ 99	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03E	5,4 x 190	2,0

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

34,3

28,4

H
190
cm

6
mm

x 3

50/80

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}



GIGLIO EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7026	70	66 ÷ 70	-	54,0	27,0
LPB3 7526	75	71 ÷ 75	-	60,0	29,5
LPB3 8026	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 8526	85	81 ÷ 85	-	70,0	34,5
LPB3 9026	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 9526	95	91 ÷ 95	-	79,0	39,5
LPB3 10026	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 10526	105	101 ÷ 105	-	89,0	44,5
LPB3 11026	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 11526	115	111 ÷ 115	-	99,0	49,5
LPB3 12026	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 13026	130	126 ÷ 130	-	114,0	57,0
LPB3 14026	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

GIGLIO EVO

PROFIL CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

6^{mm}

Battente
Pivot




Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7026	70	66 ÷ 70	-	54,0	27,0
LPB3 7526	75	71 ÷ 75	-	60,0	29,5
LPB3 8026	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 8526	85	81 ÷ 85	-	70,0	34,5
LPB3 9026	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 9526	95	91 ÷ 95	-	79,0	39,5
LPB3 10026	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 10526	105	101 ÷ 105	-	89,0	44,5
LPB3 11026	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 11526	115	111 ÷ 115	-	99,0	49,5
LPB3 12026	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 13026	130	126 ÷ 130	-	114,0	57,0
LPB3 14026	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPB3 17016	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 17516	75	72 ÷ 74	1/2
LPB3 18016	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 18516	85	82 ÷ 84	1/2
LPB3 19016	90	87 ÷ 89	1/2
LPB3 110016	100	97 ÷ 99	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire






6^{mm} GIGLIO EVO BLACK



PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 8026BT	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 9026BT	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 10026BT	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 11026BT	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 11526BT	115	111 ÷ 115	-	99,0	49,5
LPB3 12026BT	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 14026BT	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0









TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm} GIGLIO EVO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 8026BT	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 9026BT	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 10026BT	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 11026BT	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 11526BT	115	111 ÷ 115	-	99,0	49,5
LPB3 12026BT	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 14026BT	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPB3 17016BT	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 18016BT	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 19016BT	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







6^{mm} GIGLIO EVO BLACK GREY

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO GREY - SATIN BLACK PROFILES / GREY GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / GRAUES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE FUMÉ



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 8026B	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 9026B	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 10026B	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 11026B	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 11526B	115	111 ÷ 115	-	99,0	49,5
LPB3 12026B	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 14026B	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

6 mm


Battente
Pivot

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

GIGLIO EVO BLACK GREY

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO GREY - SATIN BLACK PROFILES / GREY GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFIL / GRAUES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE FUMÉ


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 8026B	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 9026B	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 10026B	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 11026B	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 11526B	115	111 ÷ 115	-	99,0	49,5
LPB3 12026B	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 14026B	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPB3 17016B	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 18016B	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 19016B	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0



H
200
cm

6
mm

x 2/3

50/90





6^{mm}

GIGLIO EVO MATT


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta		Ingombro porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7026M	70	66 ÷ 70	-	54,0	27,0
LPB3 7526M	75	71 ÷ 75	-	60,0	29,5
LPB3 8026M	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 8526M	85	81 ÷ 85	-	70,0	34,5
LPB3 9026M	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 10026M	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 11026M	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 12026M	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 14026M	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 03F	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

GIGLIO EVO MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7026M	70	66 ÷ 70	-	54,0	27,0
LPB3 7526M	75	71 ÷ 75	-	60,0	29,5
LPB3 8026M	80	76 ÷ 80	-	64,0	32,0
LPB3 8526M	85	81 ÷ 85	-	70,0	34,5
LPB3 9026M	90	86 ÷ 90	-	74,0	37,0
LPB3 10026M	100	96 ÷ 100	-	84,0	42,0
LPB3 11026M	110	106 ÷ 110	-	94,0	47,0
LPB3 12026M	120	116 ÷ 120	-	104,0	52,0
LPB3 14026M	140	136 ÷ 140	-	124,0	62,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPB3 17016M	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 17516M	75	72 ÷ 74	1/2
LPB3 18016M	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 19016M	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0











6^{mm}

GIGLIO EVO


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 8516	85	81 ÷ 85	-	71,0	71,0
LPB3 9016	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 9516	95	91 ÷ 95	-	81,0	81,0
LPB3 10016	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

GIGLIO EVO


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 8516	85	81 ÷ 85	-	71,0	71,0
LPB3 9016	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 9516	95	91 ÷ 95	-	81,0	81,0
LPB3 10016	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LPB3 17016	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 17516	75	72 ÷ 74	1/2
LPB3 18016	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 18516	85	82 ÷ 84	1/2
LPB3 19016	90	87 ÷ 89	1/2
LPB3 110016	100	97 ÷ 99	1/2


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL











TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm}

GIGLIO EVO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


6 mm

Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. - Türumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016BT	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516BT	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016BT	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 8516BT	85	81 ÷ 85	-	71,0	71,0
LPB3 9016BT	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 9516BT	95	91 ÷ 95	-	81,0	81,0
LPB3 10016BT	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0



H 200 cm

6 mm

x 1

25/40

TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

GIGLIO EVO BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016BT	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516BT	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016BT	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 8516BT	85	81 ÷ 85	-	71,0	71,0
LPB3 9016BT	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 9516BT	95	91 ÷ 95	-	81,0	81,0
LPB3 10016BT	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LPB3 17016BT	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 18016BT	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 19016BT	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0







x 2/3

50/90



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm} GIGLIO EVO BLACK GREY

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO GREY - SATIN BLACK PROFILES / GREY GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / GRAUES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE FUMÉ


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016B	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516B	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016B	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 8516B	85	81 ÷ 85	-	71,0	71,0
LPB3 9016B	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 9516B	95	91 ÷ 95	-	81,0	81,0
LPB3 10016B	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm} GIGLIO EVO BLACK GREY


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO GREY - SATIN BLACK PROFILES / GREY GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFIL / GRAUES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE FUMÉ


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016B	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516B	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016B	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 8516B	85	81 ÷ 85	-	71,0	71,0
LPB3 9016B	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 9516B	95	91 ÷ 95	-	81,0	81,0
LPB3 10016B	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

			Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander	
LPB3 17016B	70	67 ÷ 69	1/2	
LPB3 18016B	80	77 ÷ 79	1/2	
LPB3 19016B	90	87 ÷ 89	1/2	


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03FB	5,4 x 200	2,0





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL











6^{mm}



GIGLIO EVO MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016M	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516M	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016M	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 9016M	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 10016M	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm} GIGLIO EVO MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB3 7016M	70	66 ÷ 70	-	56,0	56,0
LPB3 7516M	75	71 ÷ 75	-	61,0	61,0
LPB3 8016M	80	76 ÷ 80	-	66,0	66,0
LPB3 9016M	90	86 ÷ 90	-	76,0	76,0
LPB3 10016M	100	96 ÷ 100	-	86,0	86,0

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPB3 17016M	70	67 ÷ 69	1/2
LPB3 17516M	75	72 ÷ 74	1/2
LPB3 18016M	80	77 ÷ 79	1/2
LPB3 19016M	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03F	5,4 x 200	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL













6^{mm} GIGLIO CORNER

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LPB EVO 270	70	67 ÷ 69	•	60,0	60,0
LPB EVO 275	75	72 ÷ 74	•	65,0	65,0
LPB EVO 280	80	77 ÷ 79	•	70,0	70,0
LPB EVO 290	90	87 ÷ 89	•	80,0	80,0
LPB EVO 2100	100	97 ÷ 99	•	90,0	90,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 03E	5,4 x 190	2,0






PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





-BARRIERS FREE-





Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande			
	LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
MONTECRISTO	Altezza max 190 cm. / Larghezza max 150 cm. Height max 190 cm. / Width max 150 cm. Maximale Höhe 190 cm. / Maximale Breite 150 cm. Hauteur 190 cm. maximum / Largeur 150 cm. maximum	Altezza max 190 cm. / Larghezza max 200 cm. Height max 190 cm. / Width max 200 cm. Maximale Höhe 190 cm. / Maximale Breite 200 cm. Hauteur 190 cm. maximum / Largeur 200 cm. maximum	
GIGLIO EVO	Altezza max 200 cm. / Larghezza max 150 cm. Height max 200 cm. / Width max 150 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 150 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 150 cm. maximum	Altezza max 200 cm. / Larghezza max 200 cm. Height max 200 cm. / Width max 200 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 200 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 200 cm. maximum	
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq Level 6: from 2.51 to 3.0 sqm		
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%		La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.	

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Profilo e cerniera
Profile and hinge
Profil und Scharnier
Profil et charnière



Braccio snodabile nero satinato
Satin black articulated support arm
Satinierter schwarze schwenkbare Stabilisierungsstange
Barre de renfort articulée noire satinée



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Guarnizione inferiore
Bottom seal
Untere Dichtung
Joint inférieur



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6 mm

GRADO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

6 mm

Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LPBMG 7026	70	67,5 ÷ 69	34,0	34,0	•
LPBMG 8026	80	77,5 ÷ 79	44,0	44,0	•
LPBMG 9026	90	87,5 ÷ 89	54,0	54,0	•
LPBMG 10026	100	97,5 ÷ 99	59,0	59,0	•
LPBMG 11026	110	107,5 ÷ 109	59,0	59,0	•
LPBMG 12026	120	117,5 ÷ 119	59,0	59,0	•
LPBMG 13026	130	127,5 ÷ 129	59,0	59,0	•
LPBMG 14026	140	137,5 ÷ 139	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28	4,2 x 200	1,5



* Prezzo: **ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

Possibilità di formare 3° lato con modello LPMTF. / The 3rd side can be made with the LPMTF model.
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPMTF-Modell einzubauen. / Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPMTF.


Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPMTF 7016	70	67,5 ÷ 69	•
LPMTF 7516	75	72,5 ÷ 74	•
LPMTF 8016	80	77,5 ÷ 79	•
LPMTF 9016	90	87,5 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE









6^{mm}

GRADO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Singolo lato
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Single side - Einzel Seite - Seul côté
LPBMG 7026B	70	67,5 ÷ 69	34,0	34,0	•
LPBMG 8026B	80	77,5 ÷ 79	44,0	44,0	•
LPBMG 9026B	90	87,5 ÷ 89	54,0	54,0	•
LPBMG 10026B	100	97,5 ÷ 99	59,0	59,0	•
LPBMG 11026B	110	107,5 ÷ 109	59,0	59,0	•
LPBMG 12026B	120	117,5 ÷ 119	59,0	59,0	•
LPBMG 13026B	130	127,5 ÷ 129	59,0	59,0	•
LPBMG 14026B	140	137,5 ÷ 139	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28B	4,2 x 200	1,5



* Prezzo: **ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

Possibilità di formare 3° lato con modello LPMTFB. / The 3rd side can be made with the LPMTFB model.
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPMTFB-Modell einzubauen. / Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPMTFB.


Parete fissa			
Side - Seite - Paroi fixe			
LPMTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	•
LPMTF 7516B	75	72,5 ÷ 74	•
LPMTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	•
LPMTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29B	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE







6^{mm}

GRADO WHITE

PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN WHITE PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER WEISSE PROFIL / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Singolo lato
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Single side - Einzel Seite - Seul côté
LPBMG 7026W	70	67,5 ÷ 69	34,0	34,0	•
LPBMG 8026W	80	77,5 ÷ 79	44,0	44,0	•
LPBMG 9026W	90	87,5 ÷ 89	54,0	54,0	•
LPBMG 10026W	100	97,5 ÷ 99	59,0	59,0	•
LPBMG 11026W	110	107,5 ÷ 109	59,0	59,0	•
LPBMG 12026W	120	117,5 ÷ 119	59,0	59,0	•
LPBMG 13026W	130	127,5 ÷ 129	59,0	59,0	•
LPBMG 14026W	140	137,5 ÷ 139	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28W	4,2 x 200	1,5



* Prezzo: **ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

Possibilità di formare 3° lato con modello LPMTFW. / The 3rd side can be made with the LPMTFW model.
Möglichkeit die 3.Seitenwand mit LPMTFW-Modell einzubauen. / Possibilité de réaliser le 3e côté avec le modèle LPMTFW.


Parete fissa			
Side - Seite - Paroi fixe			
LPMTF 7016W	70	67,5 ÷ 69	•
LPMTF 7516W	75	72,5 ÷ 74	•
LPMTF 8016W	80	77,5 ÷ 79	•
LPMTF 9016W	90	87,5 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29W	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE





6^{mm}



MURANO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Door - Tür - Porte
LPBM 9026	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	•
LPBM 10026	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	•
LPBM 11026	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	•
LPBM 12026	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	•
LPBM 13026	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	•
LPBM 14026	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





6^{mm}

MURANO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

6^{mm}

Battente
Pivot

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Lato porta Door - Tür - Porte
LPBM 9026	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	•
LPBM 10026	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	•
LPBM 11026	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	•
LPBM 12026	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	•
LPBM 13026	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	•
LPBM 14026	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	•


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28	4,2 x 200	1,5

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016	90	87,5 ÷ 89	1/2


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29	4,6 x 200	1,5






PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE





6^{mm}



MURANO NICKEL

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Door - Tür - Porte	Door - Tür - Porte
LPBM 9026N	90	87 ÷ 90	54,0	54,0		•
LPBM 10026N	100	97 ÷ 100	59,0	59,0		•
LPBM 11026N	110	107 ÷ 110	59,0	59,0		•
LPBM 12026N	120	117 ÷ 120	59,0	59,0		•
LPBM 13026N	130	127 ÷ 130	59,0	59,0		•
LPBM 14026N	140	137 ÷ 140	59,0	59,0		•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28N	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





6^{mm} MURANO NICKEL


PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Door - Tür - Porte
LPBM 9026N	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	•
LPBM 10026N	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	•
LPBM 11026N	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	•
LPBM 12026N	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	•
LPBM 13026N	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	•
LPBM 14026N	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28N	4,2 x 200	1,5

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016N	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516N	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016N	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016N	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29N	4,6 x 200	1,5









6^{mm}



MURANO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFIL / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Door - Tür - Porte
LPBM 9026B	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	•
LPBM 10026B	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	•
LPBM 11026B	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	•
LPBM 12026B	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	•
LPBM 13026B	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	•
LPBM 14026B	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28B	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm} MURANO BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Lato porta Door - Tür - Porte
LPBM 9026B	90	87 ÷ 90	54,0	54,0	•
LPBM 10026B	100	97 ÷ 100	59,0	59,0	•
LPBM 11026B	110	107 ÷ 110	59,0	59,0	•
LPBM 12026B	120	117 ÷ 120	59,0	59,0	•
LPBM 13026B	130	127 ÷ 130	59,0	59,0	•
LPBM 14026B	140	137 ÷ 140	59,0	59,0	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28B	4,2 x 200	1,5

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516B	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29B	4,6 x 200	1,5









6^{mm}



MURANO WHITE

PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN WHITE PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER WEISSE PROFIL / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte		Door - Tür - Porte
LPBM 9026W	90	87 ÷ 90	54,0	54,0		•
LPBM 10026W	100	97 ÷ 100	59,0	59,0		•
LPBM 11026W	110	107 ÷ 110	59,0	59,0		•
LPBM 12026W	120	117 ÷ 120	59,0	59,0		•
LPBM 13026W	130	127 ÷ 130	59,0	59,0		•
LPBM 14026W	140	137 ÷ 140	59,0	59,0		•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28W	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE









6^{mm}

MURANO WHITE

PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN WHITE PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER WEISSE PROFIL / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte		Door - Tür - Porte
LPBM 9026W	90	87 ÷ 90	54,0	54,0		•
LPBM 10026W	100	97 ÷ 100	59,0	59,0		•
LPBM 11026W	110	107 ÷ 110	59,0	59,0		•
LPBM 12026W	120	117 ÷ 120	59,0	59,0		•
LPBM 13026W	130	127 ÷ 130	59,0	59,0		•
LPBM 14026W	140	137 ÷ 140	59,0	59,0		•


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28W	4,2 x 200	1,5

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016W	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516W	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016W	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016W	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29W	4,6 x 200	1,5








Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
---	---	---

	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm	GRADO	
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm		NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm	MURANO	
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq Level 6: from 3.01 to 3.5 sqm		

Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%.
Surcharge for satin and grey glass +15%.
Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %.
Majoration pour les verres satinés et fumés +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Bordo interno del profilo inferiore
Inner edge of the bottom profile
Innere Kante des unteren Profils
Bord intérieur du profil inférieur

Profilo superiore
Top profile
Oberes Profil
Profil supérieur



Copriprofilo superiore
Top cover profile
Obere Profilabdeckung
Cache-profil supérieur



MURANO
Maniglia bianca
White handle
Weisser Griff
Poignée blanche



GRADO
Maniglia
Handle
Griff
Poignée



6^{mm}



PIANOSA EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte		Door - Tür - Porte
LFD3 75	75	74 ÷ 82	45,0	43,0		•
LFD3 85	85	82 ÷ 90	53,0	51,0		•
LFD3 90	90	90 ÷ 98	53,0	51,0		•
LFD3 100	100	98 ÷ 106	61,0	59,0		•
LFD3 110	110	106 ÷ 114	61,0	59,0		•
LFD3 120	120	114 ÷ 122	61,0	59,0		•
LFD3 130	130	122 ÷ 130	61,0	59,0		•
LFD3 140	140	132 ÷ 140	61,0	59,0		•
LFD3 150	150	142 ÷ 150	61,0	59,0		•
LFD3 160	160	152 ÷ 160	61,0	59,0		•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

PIANOSA EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT





Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Door - Tür - Porte
LFD3 75	75	74 ÷ 82	45,0	43,0	•
LFD3 85	85	82 ÷ 90	53,0	51,0	•
LFD3 90	90	90 ÷ 98	53,0	51,0	•
LFD3 100	100	98 ÷ 106	61,0	59,0	•
LFD3 110	110	106 ÷ 114	61,0	59,0	•
LFD3 120	120	114 ÷ 122	61,0	59,0	•
LFD3 130	130	122 ÷ 130	61,0	59,0	•
LFD3 140	140	132 ÷ 140	61,0	59,0	•
LFD3 150	150	142 ÷ 150	61,0	59,0	•
LFD3 160	160	152 ÷ 160	61,0	59,0	•

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	1/2
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	1/2
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



PIANOSA EVO

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

DETTAGLI

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
---	---	---

	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq <i>Level 6:</i> from 3.01 to 3.5 sqm		

Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%.
Surcharge for satin and grey glass +15%.
Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %.
Majoration pour les verres satinés et fumés +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Guarnizione inferiore con alette
Bottom seal with fins
Untere Dichtung mit Flügeln
Joint inférieur avec ailettes



Cerniera superiore
Top hinge
Oberes Scharnier
Charnière supérieure



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



6^{mm}




TAVOLARA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Ingombro porta	Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Door - Tür - Porte
LPB6-3 7026	70	66 ÷ 70	53,0	26,5	•
LPB6-3 7526	75	71 ÷ 75	58,0	29,0	•
LPB6-3 8026	80	76 ÷ 80	63,0	31,5	•
LPB6-3 9026	90	86 ÷ 90	73,0	36,5	•
LPB6-3 10026	100	96 ÷ 100	83,0	41,5	•
LPB6-3 12026	120	116 ÷ 120	103,0	51,5	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 36	5,4 x 195	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







6^{mm}

TAVOLARA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte	Lato porta Door - Tür - Porte
LPB6-3 7026	70	66 ÷ 70	53,0	26,5	•
LPB6-3 7526	75	71 ÷ 75	58,0	29,0	•
LPB6-3 8026	80	76 ÷ 80	63,0	31,5	•
LPB6-3 9026	90	86 ÷ 90	73,0	36,5	•
LPB6-3 10026	100	96 ÷ 100	83,0	41,5	•
LPB6-3 12026	120	116 ÷ 120	103,0	51,5	•


Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	1/2
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	1/2
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	1/2
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0







TAVOLARA

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 195 cm. / Larghezza max 140 cm. Height max 195 cm. / Width max 140 cm. Maximale Höhe 195 cm. / Maximale Breite 140 cm. Hauteur 195 cm. maximum / Largeur 140 cm. maximum	Altezza max 195 cm. - Larghezza max 120 cm. Height max 195 cm. - Width max 120 cm. Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 120 cm. Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 120 cm. maximum	



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq <i>Level 6:</i> from 2.51 to 3.0 sqm		

Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%.
Surcharge for satin and grey glass +15%.
Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %.
Majoration pour les verres satinés et fumés +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.

DETTAGLI



Profilo e cerniera
Profile and hinge
Profil und Scharnier
Profil et charnière



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur

6 mm

Battente
Pivot



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

SOFT
CLOSING


FARIGLIONE STEEL

PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / EXTRA-CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜSTET / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSE / VERRE EXTRA-CLAIR


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSFN 10028S	100	98 ÷ 101	●	42,1
LSFN 11028S	110	108 ÷ 111	●	47,1
LSFN 12028S	120	118 ÷ 121	●	52,1
LSFN 13028S	130	128 ÷ 131	●	57,1
LSFN 14028S	140	138 ÷ 141	●	62,1
LSFN 15028S	150	148 ÷ 151	●	62,1
LSFN 16028S	160	158 ÷ 161	●	62,1
LSFN 17028S	170	168 ÷ 171	●	62,1
LSFN 18028S	180	178 ÷ 181	●	62,1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40S	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



Extra-clear







8^{mm} SOFT CLOSING FARIGLIONE STEEL

PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / EXTRA-CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFIL IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜSTET / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSE / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSF 10028S	100	97,5 ÷ 99	●	42,1
LSF 11028S	110	107,5 ÷ 109	●	47,1
LSF 12028S	120	117,5 ÷ 119	●	52,1
LSF 13028S	130	127,5 ÷ 129	●	57,1
LSF 14028S	140	137,5 ÷ 139	●	62,1
LSF 15028S	150	147,5 ÷ 149	●	62,1
LSF 16028S	160	157,5 ÷ 159	●	62,1
LSF 17028S	170	167,5 ÷ 169	●	62,1
LSF 18028S	180	177,5 ÷ 179	●	62,1
				Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LMFF 7018S	70	67,5 ÷ 69	1	
LMFF 7518S	75	72,5 ÷ 74	1	
LMFF 8018S	80	77,5 ÷ 79	1	
LMFF 9018S	90	87,5 ÷ 89	1	
LMFF 10018S	100	97,5 ÷ 99	1	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40S	3,5 x 220	1,5





PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



Extra-clear





8^{mm}

FARIGLIONE COPPER


SOFT CLOSING

PROFILI RAME SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - BRUSHED COPPER PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
GEBÜRSTETE KUPFERPROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CUIVRE BROSSE / VERRE EXTRA-CLAIR


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	E_{cm}
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LSFN 10028C	100	98 ÷ 101	●	42,1
LSFN 11028C	110	108 ÷ 111	●	47,1
LSFN 12028C	120	118 ÷ 121	●	52,1
LSFN 13028C	130	128 ÷ 131	●	57,1
LSFN 14028C	140	138 ÷ 141	●	62,1
LSFN 15028C	150	148 ÷ 151	●	62,1
LSFN 16028C	160	158 ÷ 161	●	62,1
LSFN 17028C	170	168 ÷ 171	●	62,1
LSFN 18028C	180	178 ÷ 181	●	62,1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 40C	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H 220 cm

8 mm

Extra-clear



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

8^{mm}

FARIGLIONE COPPER


SOFT CLOSING

PROFILI RAME SPAZZOLATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - BRUSHED COPPER PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
GEBÜRSTETE KUPFERPROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CUIVRE BROSSE / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm}
LSF 10028C	100	97,5 ÷ 99	●	42,1
LSF 11028C	110	107,5 ÷ 109	●	47,1
LSF 12028C	120	117,5 ÷ 119	●	52,1
LSF 13028C	130	127,5 ÷ 129	●	57,1
LSF 14028C	140	137,5 ÷ 139	●	62,1
LSF 15028C	150	147,5 ÷ 149	●	62,1
LSF 16028C	160	157,5 ÷ 159	●	62,1
LSF 17028C	170	167,5 ÷ 169	●	62,1
LSF 18028C	180	177,5 ÷ 179	●	62,1
				Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LMFF 7018C	70	67,5 ÷ 69	1	
LMFF 7518C	75	72,5 ÷ 74	1	
LMFF 8018C	80	77,5 ÷ 79	1	
LMFF 9018C	90	87,5 ÷ 89	1	
LMFF 10018C	100	97,5 ÷ 99	1	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40C	3,5 x 220	1,5



H 220 cm

8 mm

Extra-clear



8^{mm}

SOFT
CLOSING

FARIGLIONE


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - GLOSSY CHROME PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSFN 10028	100	98 ÷ 101	●	42,1
LSFN 11028	110	108 ÷ 111	●	47,1
LSFN 12028	120	118 ÷ 121	●	52,1
LSFN 13028	130	128 ÷ 131	●	57,1
LSFN 14028	140	138 ÷ 141	●	62,1
LSFN 15028	150	148 ÷ 151	●	62,1
LSFN 16028	160	158 ÷ 161	●	62,1
LSFN 17028	170	168 ÷ 171	●	62,1
LSFN 18028	180	178 ÷ 181	●	62,1


8^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

8^{mm}

SOFT
CLOSING

FARIGLIONE

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - GLOSSY CHROME PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE EXTRA-CLAIR


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm.
LSF 10028	100	97,5 ÷ 99	●	42,1
LSF 11028	110	107,5 ÷ 109	●	47,1
LSF 12028	120	117,5 ÷ 119	●	52,1
LSF 13028	130	127,5 ÷ 129	●	57,1
LSF 14028	140	137,5 ÷ 139	●	62,1
LSF 15028	150	147,5 ÷ 149	●	62,1
LSF 16028	160	157,5 ÷ 159	●	62,1
LSF 17028	170	167,5 ÷ 169	●	62,1
LSF 18028	180	177,5 ÷ 179	●	62,1
				Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LMFF 7018	70	67,5 ÷ 69	1	
LMFF 7518	75	72,5 ÷ 74	1	
LMFF 8018	80	77,5 ÷ 79	1	
LMFF 9018	90	87,5 ÷ 89	1	
LMFF 10018	100	97,5 ÷ 99	1	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



Extra-clear





8^{mm}
SOFT
CLOSING

FARIGLIONE BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - SATIN BLACK PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE EXTRA-CLAIR


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm
LSFN 10028B	100	98 ÷ 101	•	42,1
LSFN 11028B	110	108 ÷ 111	•	47,1
LSFN 12028B	120	118 ÷ 121	•	52,1
LSFN 13028B	130	128 ÷ 131	•	57,1
LSFN 14028B	140	138 ÷ 141	•	62,1
LSFN 15028B	150	148 ÷ 151	•	62,1
LSFN 16028B	160	158 ÷ 161	•	62,1
LSFN 17028B	170	168 ÷ 171	•	62,1
LSFN 18028B	180	178 ÷ 181	•	62,1

8^{mm}


Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40B	3,5 x 220	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



Extra-clear





8^{mm}
SOFT
CLOSING

FARIGLIONE BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO EXTRA CHIARO - SATIN BLACK PROFILES / EXTRA-CLEAR GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / EXTRA-KLARES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE EXTRA-CLAIR

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm
LSF 10028B	100	97,5 ÷ 99	●	42,1
LSF 11028B	110	107,5 ÷ 109	●	47,1
LSF 12028B	120	117,5 ÷ 119	●	52,1
LSF 13028B	130	127,5 ÷ 129	●	57,1
LSF 14028B	140	137,5 ÷ 139	●	62,1
LSF 15028B	150	147,5 ÷ 149	●	62,1
LSF 16028B	160	157,5 ÷ 159	●	62,1
LSF 17028B	170	167,5 ÷ 169	●	62,1
LSF 18028B	180	177,5 ÷ 179	●	62,1

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LMFF 7018B	70	67,5 ÷ 69	1
LMFF 7518B	75	72,5 ÷ 74	1
LMFF 8018B	80	77,5 ÷ 79	1
LMFF 9018B	90	87,5 ÷ 89	1
LMFF 10018B	100	97,5 ÷ 99	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 40B	3,5 x 220	1,5



H
220
cm

8
mm

Extra-clear

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande			
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE		LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 220 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 220 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 220 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 220 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum			
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	Maggiorazione per vetro Matt, Grey e Bronzo +15%. Surcharge for satin, grey and bronze glass +15%. Aufpreis für satiniertes, graues und bronzefarbene Glas +15%. Majoration pour les verres satinés, fumés et bronzes +15%.		

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



SERVIZIO LAVORAZIONE TAGLI SU MISURA	CUSTOM CUTTING SERVICE	ZUSCHNITTSERVICE NACH MASS	SERVICE DE COUPE SUR MESURE
Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina. Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità. Es. Porta (Fariglione) di 124 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 130 (127-130) – riducendo di 3 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 3 cm.	Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size. The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount. Example: Door Fariglione 124 cm (not available in the catalogue) → size 130 (127–130) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 3 cm. The glass panels will overlap by 3 cm.	Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet. Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben. Beispiel: Tür Fariglione 124 cm (nicht im Katalog vorgesehen) → Größe 130 (127–130) wird verwendet, wobei die oberen und unteren waagerechten Profile um 3 cm gekürzt werden. Die Glasscheiben überlappen sich um 3 cm.	Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d'une porte lorsque le format souhaité n'est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche. Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres. Exemple : Porte Fariglione 124 cm (non prévue au catalogue) → on utilise la dimension 130 (127–130) en réduisant de 3 cm les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs. Les verres se chevauchent de 3 cm.



Profilo superiore
Top profile
Oberes Profil
Profil supérieur



Carrucole
Rollers
Laufrollen
Roulettes



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Profilo a muro
Wall profile
Wandprofil
Profil mural



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire




8^{mm} SOFT CLOSING ISCHIA 3 NICKEL

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3N 10028N	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028N	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028N	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028N	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028N	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028N	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028N	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028N	170	167 ÷ 170	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37N	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL









8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 NICKEL

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3 10028N	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028N	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028N	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028N	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028N	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028N	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028N	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028N	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37N	5,3 x 210	2,0


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018N	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518N	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018N	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018N	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38N	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3N 10028	100	97 ÷ 100	●	41,0
LSA3N 11028	110	107 ÷ 110	●	46,0
LSA3N 12028	120	117 ÷ 120	●	51,0
LSA3N 13028	130	127 ÷ 130	●	56,0
LSA3N 14028	140	137 ÷ 140	●	61,0
LSA3N 15028	150	147 ÷ 150	●	61,0
LSA3N 16028	160	157 ÷ 160	●	61,0
LSA3N 17028	170	167 ÷ 170	●	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3 10028	100	98,5 ÷ 101,5	●	41,0
LSA3 11028	110	108,5 ÷ 111,5	●	46,0
LSA3 12028	120	118,5 ÷ 121,5	●	51,0
LSA3 13028	130	128,5 ÷ 131,5	●	56,0
LSA3 14028	140	138,5 ÷ 141,5	●	61,0
LSA3 15028	150	148,5 ÷ 151,5	●	61,0
LSA3 16028	160	158,5 ÷ 161,5	●	61,0
LSA3 17028	170	168,5 ÷ 171,5	●	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37	5,3 x 210	2,0


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





 x 4/5 75/125

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTE KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3N 10028B	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028B	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028B	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028B	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028B	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028B	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028B	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028B	170	167 ÷ 170	•	61,0


8^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37B	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LSA3 10028B	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028B	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028B	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028B	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028B	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028B	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028B	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028B	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 37B	5,3 x 210	2,0

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018B	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518B	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018B	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018B	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 38B	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 GOLD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜSTETE GOLDENE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3N 10028G	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028G	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028G	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028G	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028G	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028G	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028G	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028G	170	167 ÷ 170	•	61,0


8^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37G	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 GOLD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSTETE GOLDENE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm.
LSA3 10028G	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028G	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028G	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028G	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028G	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028G	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028G	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028G	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37G	5,3 x 210	2,0

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018G	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518G	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018G	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018G	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38G	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire




8^{mm} SOFT CLOSING ISCHIA 3 GOLD BRONZO

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO BRONZO - BRUSHED GOLD PROFILES / BRONZE GLASS
GEBÜSTETE GOLDENE PROFILE / BRONZEFARBENES GLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE BRONZE


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3N 10028GB	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028GB	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028GB	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028GB	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028GB	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028GB	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028GB	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028GB	170	167 ÷ 170	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37G	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 GOLD BRONZO

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO BRONZO - BRUSHED GOLD PROFILES / BRONZE GLASS
GEBÜRSTETE GOLDENE PROFILE / BRONZEFARBENES GLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE BRONZE

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LSA3 10028GB	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028GB	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028GB	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028GB	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028GB	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028GB	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028GB	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028GB	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0



PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 37G	5,3 x 210	2,0

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018GB	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518GB	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018GB	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018GB	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 38G	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion

8^{mm}
SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 NICKEL CLOUD


PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE NICKEL PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm.
LSA3N 10028NS	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028NS	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028NS	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028NS	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028NS	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028NS	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028NS	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028NS	170	167 ÷ 170	•	61,0


Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37N	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H
210
cm

8
mm

x 2/3

50/82

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



8^{mm} SOFT CLOSING ISCHIA 3 NICKEL CLOUD

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE NICKEL PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3 10028NS	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028NS	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028NS	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028NS	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028NS	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028NS	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028NS	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028NS	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37N	5,3 x 210	2,0

Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018NS	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518NS	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018NS	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018NS	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38N	4,6 x 210	1,5




PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



8^{mm}

SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 CLOUD

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SFUMATO - GLOSSY CHROME PROFILES / CLOUD GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3N 10028S	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028S	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028S	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028S	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028S	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028S	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028S	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028S	170	167 ÷ 170	•	61,0


Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



8^{mm} ISCHIA 3 CLOUD

SOFT CLOSING

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SFUMATO - GLOSSY CHROME PROFILES / CLOUD GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LSA3 10028S	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028S	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028S	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028S	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028S	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028S	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028S	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028S	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37	5,3 x 210	2,0

Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018S	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518S	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018S	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018S	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion

8^{mm}
SOFT
CLOSING

ISCHIA 3 BLACK CLOUD

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN BLACK PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm.
LSA3N 10028BS	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028BS	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028BS	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028BS	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028BS	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028BS	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028BS	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028BS	170	167 ÷ 170	•	61,0


Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37B	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H
210
cm

8
mm

x 2/3

50/82

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



8^{mm}

SOFT CLOSING

ISCHIA 3 BLACK CLOUD

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN BLACK PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm.}
LSA3 10028BS	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028BS	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028BS	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028BS	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028BS	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028BS	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028BS	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028BS	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37B	5,3 x 210	2,0

Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018BS	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518BS	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018BS	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018BS	90	87,5 ÷ 89	1


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38B	4,6 x 210	1,5

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



8^{mm}

SOFT CLOSING

ISCHIA 3 GOLD CLOUD


PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED GOLD PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE GOLDENE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm.}
LSA3N 10028GS	100	97 ÷ 100	•	41,0
LSA3N 11028GS	110	107 ÷ 110	•	46,0
LSA3N 12028GS	120	117 ÷ 120	•	51,0
LSA3N 13028GS	130	127 ÷ 130	•	56,0
LSA3N 14028GS	140	137 ÷ 140	•	61,0
LSA3N 15028GS	150	147 ÷ 150	•	61,0
LSA3N 16028GS	160	157 ÷ 160	•	61,0
LSA3N 17028GS	170	167 ÷ 170	•	61,0

Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37G	5,3 x 210	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H 210 cm

8 mm

x 2/3

50/82

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion

8^{mm}

SOFT CLOSING

ISCHIA 3 GOLD CLOUD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED GOLD PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE GOLDENE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E_{cm.}
LSA3 10028GS	100	98,5 ÷ 101,5	•	41,0
LSA3 11028GS	110	108,5 ÷ 111,5	•	46,0
LSA3 12028GS	120	118,5 ÷ 121,5	•	51,0
LSA3 13028GS	130	128,5 ÷ 131,5	•	56,0
LSA3 14028GS	140	138,5 ÷ 141,5	•	61,0
LSA3 15028GS	150	148,5 ÷ 151,5	•	61,0
LSA3 16028GS	160	158,5 ÷ 161,5	•	61,0
LSA3 17028GS	170	168,5 ÷ 171,5	•	61,0

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 37G	5,3 x 210	2,0

Apertura reversibile: Pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : Film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LSAF3 7018GS	70	67,5 ÷ 69	1
LSAF3 7518GS	75	72,5 ÷ 74	1
LSAF3 8018GS	80	77,5 ÷ 79	1
LSAF3 9018GS	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 38G	4,6 x 210	1,5



H 210 cm

8 mm

x 4/5

75/125

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande			
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET	
Altezza max 210 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 210 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 210 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 210 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum	Altezza max 210 cm. - Larghezza max/min 180/110 cm. Height max 210 cm. - Width max/min 180/110 cm. Maximale Höhe 210 cm. - Maximale/minimal Breite 180/110 cm. Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180/110 cm. max/min		
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE	
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%		La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 5. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 5. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 5 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 5.	

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION


CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



SERVIZIO LAVORAZIONE TAGLI SU MISURA	CUSTOM CUTTING SERVICE	ZUSCHNITTSERVICE NACH MASS	SERVICE DE COUPE SUR MESURE
Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina. Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità. Es. Porta Ischia 3 di 124 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 130 (128,5-131,5) – riducendo di 4,5 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 4,5 cm.	 Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size. The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount. Example: Door Ischia 3 124 cm (not available in the catalogue) → size 130 (128,5-131,5) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 4,5 cm. The glass panels will overlap by 4,5 cm.	Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet. Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben. Beispiel: Tür Ischia 3 124 cm (nicht im Katalog vorgesehen) → Größe 130 (128,5-131,5) wird verwendet, wobei die oberen und unteren waagerechten Profile um 4,5 cm gekürzt werden. Die Glasscheiben überlappen sich um 4,5 cm.	Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d'une porte lorsque le format souhaité n'est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche. Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres. Exemple : Porte Ischia 3 124 cm (non prévue au catalogue) → on utilise la dimension 130 (128,5-131,5) en réduisant de 4,5 cm les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs. Les verres se chevauchent de 4,5 cm.



Guida inferiore
Bottom guide
Untere Führung
Guide inférieur



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Profilo superiore
Top profile
Oberes Profil
Profil supérieur





8^{mm}

CAPRI MIRROR


PROFILU CROMO LUCIDO / CRISTALLO RIFLETTENTE E TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / MIRRORED AND CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SPIGELOPTIK UND TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE MIROIR ET TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LCBAM2 12028	120	117,5 ÷ 119	●	48,0
LCBAM2 13028	130	127,5 ÷ 129	●	53,0
LCBAM2 14028	140	137,5 ÷ 139	●	58,0
LCBAM2 15028	150	147,5 ÷ 149	●	63,0
LCBAM2 16028	160	157,5 ÷ 159	●	68,0
LCBAM2 17028	170	167,5 ÷ 169	●	73,0
LCBAM2 18028	180	177,5 ÷ 179	●	78,0


ATTENZIONE: il cristallo dell'anta e' riflettente non e' a specchio.
WARNING: the door glass has a reflective effect, not a mirror finish.
ACHTUNG: Das Türglas hat eine Spiegeloptik, ist aber nicht verspiegelt.
ATTENTION : le verre de la porte a un effet miroir, mais n'est pas un miroir.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







8^{mm}

CAPRI MIRROR


PROFIL CROMO LUCIDO / CRISTALLO RIFLETTENTE E TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / MIRRORED AND CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SPIGELOPTIK UND TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE MIROIR ET TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LCBAM2 12028	120	117,5 ÷ 119	●	48,0
LCBAM2 13028	130	127,5 ÷ 129	●	53,0
LCBAM2 14028	140	137,5 ÷ 139	●	58,0
LCBAM2 15028	150	147,5 ÷ 149	●	63,0
LCBAM2 16028	160	157,5 ÷ 159	●	68,0
LCBAM2 17028	170	167,5 ÷ 169	●	73,0
LCBAM2 18028	180	177,5 ÷ 179	●	78,0


ATTENZIONE: il cristallo dell'anta e' riflettente non e' a specchio.
WARNING: the door glass has a reflective effect, not a mirror finish.
ACHTUNG: Das Türglas hat eine Spiegeloptik, ist aber nicht verspiegelt.
ATTENTION : le verre de la porte a un effet miroir, mais n'est pas un miroir.

			Parete fissa - Pezzi da ordinare
			Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LCBAF 7018	70	67,5 ÷ 69	1
LCBAF 8018	80	77,5 ÷ 79	1
LCBAF 9018	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

CAPRI


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LCBA 12028	120	117,5 ÷ 119	●	48,0
LCBA 13028	130	127,5 ÷ 129	●	53,0
LCBA 14028	140	137,5 ÷ 139	●	58,0
LCBA 15028	150	147,5 ÷ 149	●	63,0
LCBA 16028	160	157,5 ÷ 159	●	68,0
LCBA 17028	170	167,5 ÷ 169	●	73,0
LCBA 18028	180	177,5 ÷ 179	●	78,0


8^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL










8^{mm}

CAPRI


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	E cm
LCBA 12028	120	117,5 ÷ 119	●	48,0
LCBA 13028	130	127,5 ÷ 129	●	53,0
LCBA 14028	140	137,5 ÷ 139	●	58,0
LCBA 15028	150	147,5 ÷ 149	●	63,0
LCBA 16028	160	157,5 ÷ 159	●	68,0
LCBA 17028	170	167,5 ÷ 169	●	73,0
LCBA 18028	180	177,5 ÷ 179	●	78,0
Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LCBAF 7018	70	67,5 ÷ 69	1	
LCBAF 8018	80	77,5 ÷ 79	1	
LCBAF 9018	90	87,5 ÷ 89	1	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H
210
cm



8
mm

x 3

86/125

RECYCLED MATERIALS

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE		LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 210 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 210 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 210 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 210 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum		Altezza max 210 cm. - Larghezza max 180 cm. Height max 210 cm. - Width max 180 cm. Maximale Höhe 210 cm. - Maximale Breite 180 cm. Hauteur 210 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum	
			
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%		

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.

Profilo inferiore e terminale magnetico
Bottom profile and magnetic end piece
Unteres Profil und magnetisches Endstück
Profil inférieur et embout magnétique



Pomolo
Handle
Knopf
Bouton



Braccio snodabile
Articulated support arm
Schwenkbare Stabilisierungsstange
Barre de renfort articulée



Carrucola inferiore
Bottom roller
Untere Rolle
Roulette inférieure





6^{mm}

TORCELLO GOLD ROSE


PROFILO ORO ROSA SPAZZOLATO - CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD ROSE PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜSTETE ROSÉGOLDPROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR ROSE BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026GR	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026GR	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026GR	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026GR	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026GR	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026GR	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026GR	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026GR	170	167 ÷ 170	•	60,5


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28GR	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





6^{mm}

TORCELLO GOLD ROSE

PROFILO ORO ROSA SPAZZOLATO - CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD ROSE PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜSTETE ROSÉGOLDPROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILES OR ROSE BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026GR	100	97 ÷ 100	●	40,5
LPST 11026GR	110	107 ÷ 110	●	45,5
LPST 12026GR	120	117 ÷ 120	●	50,5
LPST 13026GR	130	127 ÷ 130	●	55,5
LPST 14026GR	140	137 ÷ 140	●	60,5
LPST 15026GR	150	147 ÷ 150	●	60,5
LPST 16026GR	160	157 ÷ 160	●	60,5
LPST 17026GR	170	167 ÷ 170	●	60,5



PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28GR	4,2 x 200	1,5


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016GR	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516GR	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016GR	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016GR	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29GR	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



A modern, minimalist shower enclosure is the central focus. It features two sliding glass doors with a frosted finish, framed in a light grey or white material. The shower pan is a solid white tray with a central drain. The walls of the shower are also white, with a frosted glass panel at the top. To the left, a white vanity with a black-framed picture on top is partially visible. To the right, a potted plant with green leaves and white flowers adds a touch of nature. The floor is made of large, light-colored tiles. The overall aesthetic is clean and contemporary.

TORCELLO NICKEL

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026N	100	97 ÷ 100	●	40,5
LPST 11026N	110	107 ÷ 110	●	45,5
LPST 12026N	120	117 ÷ 120	●	50,5
LPST 13026N	130	127 ÷ 130	●	55,5
LPST 14026N	140	137 ÷ 140	●	60,5
LPST 15026N	150	147 ÷ 150	●	60,5
LPST 16026N	160	157 ÷ 160	●	60,5
LPST 17026N	170	167 ÷ 170	●	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

A diagram of a sliding door system. It shows two light blue rectangular doors on a track. The left door is partially open, and the right door is closed. A black handle is visible on the right door. A double-headed arrow below the doors indicates the sliding direction.





6^{mm}

TORCELLO NICKEL

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	E_{cm}
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026N	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026N	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026N	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026N	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026N	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026N	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026N	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026N	170	167 ÷ 170	•	60,5


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28N	4,2 x 200	1,5

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016N	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516N	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016N	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016N	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29N	4,6 x 200	1,5



H 200 cm

6 mm

x 3/4

55/84



TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm}

TORCELLO


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026	170	167 ÷ 170	•	60,5


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





6^{mm}

TORCELLO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026	100	97 ÷ 100	●	40,5
LPST 11026	110	107 ÷ 110	●	45,5
LPST 12026	120	117 ÷ 120	●	50,5
LPST 13026	130	127 ÷ 130	●	55,5
LPST 14026	140	137 ÷ 140	●	60,5
LPST 15026	150	147 ÷ 150	●	60,5
LPST 16026	160	157 ÷ 160	●	60,5
LPST 17026	170	167 ÷ 170	●	60,5



PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28	4,2 x 200	1,5


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE





6^{mm}

TORCELLO BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERT SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026B	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026B	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026B	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026B	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026B	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026B	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026B	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026B	170	167 ÷ 170	•	60,5


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28B	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE





6^{mm}

TORCELLO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	E
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	cm
LPST 10026B	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026B	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026B	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026B	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026B	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026B	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026B	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026B	170	167 ÷ 170	•	60,5



PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28B	4,2 x 200	1,5


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516B	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29B	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



H 200 cm

6 mm

x 3/4

55/84



6^{mm}

TORCELLO WHITE


PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN WHITE PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER WEISSE PROFIL / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026W	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026W	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026W	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026W	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026W	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026W	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026W	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026W	170	167 ÷ 170	•	60,5


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28W	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE









6^{mm}

TORCELLO WHITE

PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN WHITE PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTE WEISSE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026W	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026W	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026W	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026W	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026W	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026W	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026W	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026W	170	167 ÷ 170	•	60,5



PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28W	4,2 x 200	1,5


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016W	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516W	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016W	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016W	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29W	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE





6^{mm}

TORCELLO GOLD ROSE CLOUD

PROFILI ORO ROSA SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED GOLD ROSE PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE ROSÉGOLDPROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS OR ROSE BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	E_{cm}
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026GRS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026GRS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026GRS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026GRS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026GRS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026GRS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026GRS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026GRS	170	167 ÷ 170	•	60,5


Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

6^{mm}


Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28GR	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



H 200 cm

6 mm

x 2

32/53

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



6^{mm} TORCELLO GOLD ROSE CLOUD

PROFILI ORO ROSA SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED GOLD ROSE PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE ROSÉGOLDPROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS OR ROSE BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026GRS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026GRS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026GRS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026GRS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026GRS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026GRS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026GRS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026GRS	170	167 ÷ 170	•	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28GR	4,2 x 200	1,5

Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016GRS	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516GRS	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016GRS	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016GRS	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29GR	4,6 x 200	1,5







x 3/4

55/84



6^{mm} TORCELLO NICKEL CLOUD


PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE NICKEL PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026NS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026NS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026NS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026NS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026NS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026NS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026NS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026NS	170	167 ÷ 170	•	60,5


Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28N	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE









6^{mm}

TORCELLO NICKEL CLOUD

PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE NICKEL PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Door - Tür - Porte	
LPST 10026NS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026NS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026NS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026NS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026NS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026NS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026NS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026NS	170	167 ÷ 170	•	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28N	4,2 x 200	1,5

Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016NS	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516NS	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016NS	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016NS	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29N	4,6 x 200	1,5



H 200 cm

6 mm

x 3/4

55/84

6 mm

Scorrevoli
Sliding

TORCELLO CLOUD





6^{mm}

TORCELLO CLOUD

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SFUMATO - GLOSSY CHROME PROFILES / CLOUD GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE DÉGRADÉ


Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	E_{cm}
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Door - Tür - Porte	
LPST 10026CS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026CS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026CS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026CS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026CS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026CS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026CS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026CS	170	167 ÷ 170	•	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28	4,2 x 200	1,5

Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016CS	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516CS	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016CS	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016CS	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29	4,6 x 200	1,5



H 200 cm

6 mm

TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA
ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



6^{mm} TORCELLO BLACK CLOUD


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN BLACK PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERT SCHWARZE PROFILE - VERLAUFGLAS / PROFILS NOIRS SATINÉS - VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026BS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026BS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026BS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026BS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026BS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026BS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026BS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026BS	170	167 ÷ 170	•	60,5


Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28B	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE









6^{mm}

TORCELLO BLACK CLOUD

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN BLACK PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE - VERLAUFGLAS / PROFILS NOIRS SATINÉS - VERRE DÉGRADÉ



Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Lato porta	E_{cm}
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Door - Tür - Porte	
LPST 10026BS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026BS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026BS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026BS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026BS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026BS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026BS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026BS	170	167 ÷ 170	•	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 28B	4,2 x 200	1,5


Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	Parete fissa - Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016BS	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516BS	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016BS	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016BS	90	87,5 ÷ 89	1/2


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE		
Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 29B	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



H 200 cm

6 mm

x 3/4

55/84

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion



6^{mm} TORCELLO WHITE CLOUD


PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN WHITE PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERTER WEISSE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026WS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026WS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026WS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026WS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026WS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026WS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026WS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026WS	170	167 ÷ 170	•	60,5


Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28W	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE









TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

PELLICOLA
ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion

6^{mm} TORCELLO WHITE CLOUD

PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN WHITE PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERTER WEISSE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE DÉGRADÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPST 10026WS	100	97 ÷ 100	•	40,5
LPST 11026WS	110	107 ÷ 110	•	45,5
LPST 12026WS	120	117 ÷ 120	•	50,5
LPST 13026WS	130	127 ÷ 130	•	55,5
LPST 14026WS	140	137 ÷ 140	•	60,5
LPST 15026WS	150	147 ÷ 150	•	60,5
LPST 16026WS	160	157 ÷ 160	•	60,5
LPST 17026WS	170	167 ÷ 170	•	60,5

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE



Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 28W	4,2 x 200	1,5

Apertura reversibile: pellicola Cloud interna o esterna, completa di trattamento anticalcare.
Reversible opening: Cloud film on the inside or outside, with anti-limescale treatment.
Reversible Öffnung: Cloud-Folie innen oder außen, mit Anti-Kalk-Behandlung.
Ouverture réversible : film Cloud à l'intérieur ou à l'extérieur, avec traitement anticalcaire.


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité	Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander
LPMTF 7016WS	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPMTF 7516WS	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPMTF 8016WS	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPMTF 9016WS	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO FISSO
EXTENSION PROFILE FOR SIDE - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR SEITENWAND - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PAROI FIXE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 29W	4,6 x 200	1,5



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE







x 3/4

55/84

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande		
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 150 cm. Height max 200 cm. / Width max 150 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 150 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 150 cm. maximum	Altezza max 200 cm. / Larghezza max 170 cm. Height max 200 cm. / Width max 170 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 170 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 170 cm. maximum	
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq Level 6: from 2.51 to 3.0 sqm		
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.	

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.


CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



SERVIZIO LAVORAZIONE TAGLI SU MISURA	CUSTOM CUTTING SERVICE	ZUSCHNITTSERVICE NACH MASS	SERVICE DE COUPE SUR MESURE
---	------------------------	-------------------------------	--------------------------------



Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina.
Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità.

Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size.
The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount.

Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet.
Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben.

Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d'une porte lorsque le format souhaité n'est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche.
Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres.

Es. Porta (Torcello) di 124 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 130 (127-130) – riducendo di 3 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 3 cm.

Example: Door Torcello 124 cm (not available in the catalogue) → size 130 (127–130) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 3 cm. The glass panels will overlap by 3 cm.

Beispiel: Tür Torcello 124 cm (nicht im Katalog vorgesehen) → Größe 130 (127–130) wird verwendet, wobei die oberen und unteren waagerechten Profile um 3 cm gekürzt werden. Die Glasscheiben überlappen sich um 3 cm.

Exemple : Porte Torcello 124 cm (non prévue au catalogue) → on utilise la dimension 130 (127–130) en réduisant de 3 cm les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs. Les verres se chevauchent de 3 cm.



Maniglia
Handle
Griff
Poignée

Guida inferiore con sgancio rapido
Bottom guide with quick release
Untere Führung mit Schnellverschluss
Guide inférieure avec dégagement rapide







TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm}

ASINARA EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LSA6 E70	70	67,5 ÷ 69	17,8	•
LSA6 E80	80	77,5 ÷ 79	21,4	•
LSA6 E90	90	87,5 ÷ 89	24,9	•
LSA6 E100	100	97,5 ÷ 99	28,4	•
LSA6 E110	110	107,5 ÷ 109	32,0	•
LSA6 E120	120	117,5 ÷ 119	35,5	•
LSA6 E130	130	127,5 ÷ 129	39,0	•
LSA6 E140	140	137,5 ÷ 139	42,6	•

E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
L: Sommare i valori dei singoli lati - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté


* Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato. / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL









6^{mm}

PIANA EVO


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door - Tür - Porte
LSA6N E10026	100	97,5 ÷ 100,5	40,2	•
LSA6N E11026	110	107,5 ÷ 110,5	45,2	•
LSA6N E12026	120	117,5 ÷ 120,5	50,2	•
LSA6N E13026	130	127,5 ÷ 130,5	55,2	•
LSA6N E14026	140	137,5 ÷ 140,5	60,2	•
LSA6N E15026	150	147,5 ÷ 150,5	65,2	•
LSA6N E16026	160	157,5 ÷ 160,5	70,2	•


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL









6^{mm}

PIANA EVO




PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Lato porta Door - Tür - Porte
LSA6N E10026	100	97,5 ÷ 100,5	40,2	•
LSA6N E11026	110	107,5 ÷ 110,5	45,2	•
LSA6N E12026	120	117,5 ÷ 120,5	50,2	•
LSA6N E13026	130	127,5 ÷ 130,5	55,2	•
LSA6N E14026	140	137,5 ÷ 140,5	60,2	•
LSA6N E15026	150	147,5 ÷ 150,5	65,2	•
LSA6N E16026	160	157,5 ÷ 160,5	70,2	•

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	1/2
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	1/2
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



H
200
cm

6
mm

x 3/4

50/100

100% RECYCLED

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

ASINARA EVO / PIANA EVO

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande					
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE		LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE		VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET	
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 200 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum		ASINARA EVO Altezza max 200 cm. / Larghezza max 140 cm. Height max 200 cm. / Width max 140 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 140 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 140 cm. maximum		X	
		PIANA EVO Altezza max 200 cm. / Larghezza max 200 cm. Height max 200 cm. / Width max 200 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 200 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 200 cm. maximum			
ASINARA EVO					
PIANA EVO					
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE		PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm	ASINARA EVO		X	
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm				
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm				
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm	PIANA EVO			
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm				
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq Level 6: from 2.51 to 3.0 sqm				
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%		La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.			

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



SERVIZIO LAVORAZIONE
TAGLI SU MISURA


CUSTOM CUTTING SERVICE

ZUSCHNITTSERVICE NACH
MASS

SERVICE DE COUPE SUR
MESURE

Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina.
Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità.

Es. Porta Asinara Evo di 124 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 130 (127,5-129) – riducendo di 3,5 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 3,5 cm.



Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size.
The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount.

Example: Door Asinara Evo 124 cm (not available in the catalogue) → size 130 (127,5-129) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 3,5 cm. The glass panels will overlap by 3,5 cm.

Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet.
Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben.

Beispiel: Tür Asinara Evo 124 cm (nicht im Katalog vorgesehen) → Größe 130 (127,5-129) wird verwendet, wobei die oberen und unteren waagerechten Profile um 3,5 cm gekürzt werden. Die Glasscheiben überlappen sich um 3,5 cm.

Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d'une porte lorsque le format souhaité n'est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche.
Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres.

Exemple : Porte Asinara Evo 124 cm (non prévue au catalogue) → on utilise la dimension 130 (127,5-129) en réduisant de 3,5 cm les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs. Les verres se chevauchent de 3,5 cm.

Profilo superiore
Upper profile
Oberes Profil
Profil supérieur



Profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur



Tappo copriprofilo superiore
Upper profile end cap
Abdeckkappe des oberen Profils
Capuchon de profil supérieur



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



6 mm

Scorrevoli
Sliding





6^{mm}

3 ANTE

EOLIE EVO


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	 cm	Lato porta Door - Tür - Porte
LPS EV03 9036 QI	90	87 ÷ 90	45,4	•
LPS EV03 10036 QI	100	97 ÷ 100	52,1	•
LPS EV03 10536 QI	105	102 ÷ 105	55,4	•
LPS EV03 11036 QI	110	107 ÷ 110	58,7	•
LPS EV03 11536 QI	115	112 ÷ 115	62,3	•
LPS EV03 12036 QI	120	117 ÷ 120	65,7	•
LPS EV03 12536 QI	125	122 ÷ 125	69,2	•
LPS EV03 13036 QI	130	127 ÷ 130	72,6	•
LPS EV03 13536 QI	135	132 ÷ 135	75,8	•
LPS EV03 14036 QI	140	137 ÷ 140	79,2	•


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6 mm

3 ANTE


EOLIE EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato porta Door - Tür - Porte	
LPS EV03 9036 QI	90	87 ÷ 90	●	45,4
LPS EV03 10036 QI	100	97 ÷ 100	●	52,1
LPS EV03 10536 QI	105	102 ÷ 105	●	55,4
LPS EV03 11036 QI	110	107 ÷ 110	●	58,7
LPS EV03 11536 QI	115	112 ÷ 115	●	62,3
LPS EV03 12036 QI	120	117 ÷ 120	●	65,7
LPS EV03 12536 QI	125	122 ÷ 125	●	69,2
LPS EV03 13036 QI	130	127 ÷ 130	●	72,6
LPS EV03 13536 QI	135	132 ÷ 135	●	75,8
LPS EV03 14036 QI	140	137 ÷ 140	●	79,2
Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	1/2	
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	1/2	
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	1/2	
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	1/2	
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	1/2	
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	1/2	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

292


3 ANTE

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Scorrevoli
Sliding

6
mm

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31BQI	4,2 x 200	1,5



Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 41 and the overall height is 26,2. The drawing shows a cross-section of the plate, which is 2 mm thick. The plate has a central rectangular hole with a width of 26,2 and a height of 26,2. The hole is centered horizontally and vertically. The plate has a flange on the right side, which is 10 mm wide and 2 mm thick. The flange has a central rectangular hole with a width of 10 mm and a height of 2 mm. The flange is attached to the main plate by a 2 mm thick weld. The drawing is a technical drawing of a rectangular plate with a central hole and a flange on the right side.



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

294

3 ANTE

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Scorrevoli
Sliding

6
mm

Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander



PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Technical drawing of a sliding glass door system. The drawing shows a side view of the door assembly, including the glass panels, the frame, and the sliding mechanism. A handle is shown on the left side of the door. A dimension line with arrows indicates the width of the door assembly.




Technical drawing of a U-profile cross-section. The total width is 41 mm, and the distance between the inner vertical flanges is 26,2 mm.



Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande			
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE		LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 200 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum			
			
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq <i>Level 6:</i> from 2.51 to 3.0 sqm		

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION			
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA. Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.		BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.	
CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND. For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.		CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.	



SERVIZIO LAVORAZIONE TAGLI SU MISURA	CUSTOM CUTTING SERVICE	ZUSCHNITTSERVICE NACH MASS	SERVICE DE COUPE SUR MESURE
Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina. Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità. Es. Porta Eolie Evo di 94 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 100 (97-100) – riducendo di 3 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 3 cm.	 Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size. The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount. Example: Door Eolie Evo 94 cm (not available in the catalogue) → size 100 (97-100) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 3 cm. The glass panels will overlap by 3 cm.	Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet. Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben. Beispiel: Tür Eolie Evo 94 cm (nicht im Katalog vorgesehen) → Größe 100 (97-100) wird verwendet, wobei die oberen und unteren waagerechten Profile um 3 cm gekürzt werden. Die Glasscheiben überlappen sich um 3 cm.	Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d’une porte lorsque le format souhaité n’est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche. Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres. Exemple : Porte Eolie Evo 94 cm (non prévue au catalogue) → on utilise la dimension 100 (97-100) en réduisant de 3 cm les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs. Les verres se chevauchent de 3 cm.



Guarnizione verticale
Vertical seal
Vertikale Dichtung
Joint vertical



Tappo copriprofilo superiore
Upper profile end cap
Abdeckkappe des oberen Profils
Capuchon de profil supérieur



Profilo orizzontale superiore interno
Inner top horizontal profiles
Oberes inneres horizontales Profil
Profil horizontal supérieur intérieur




Maniglia
Handle
Griff
Poignée




INSTALLAZIONE RAPIDA

QUICK INSTALLATION
SCHNELLE MONTAGE
INSTALLATION RAPIDE




INNOVATIVA CHIUSURA AD INCASTRO.
Innovative interlocking closure.
Innovative Einschnappverschluss.
Fermeture innovante à pression.




INSERIRE IL PEZZO INDICATO NEL PROFILO VERTICALE IN MODO DA BLOCCARE IL MONTAGGIO TRA IL PROFILO ORIZZONTALE E QUELLO VERTICALE.

Insert the nylon part to the notch of the vertical profile, the notch will catch the nylon part and then hard to come out without tools.
Das Ende des Horizontalprofils ins Wandprofil einlegen.
Introduire la pièce indiquée dans le profil vertical pour bloquer les 2 profils vertical et horizontal.



REGOLARE L'ESTENSIONE DEL PROFILO A MURO TRAMITE IL COPRIPROFILO.
Wall profile and the vertical profile can be adjusted by the cover caps.
Die Länge des Verlängerungsprofil durch den Profildecken feststellen.
Ajuster l'extension du profilé mural par le capuchon.



UNIRE I DUE PROFILI ORIZZONTALI COME INDICATO IN DISEGNO E POI CHIUDERE IL TUTTO CON IL CORNER.

Join the horizontal profiles as shown in the drawing and then close everything with the corner.
Die beiden waagrechten Profile zusammenfügen, wie gezeigt. Dann die Ecke durch das Eckstück festhalten.
Relier les 2 profils horizontaux comme indiqué dans le dessin et les bloquer avec la pièce d'angle.

6 mm
Scorrevoli
Sliding



6^{mm}

VULCANO 3 STEEL

PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSTET / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LASP3 70S QI	70	67,5 ÷ 69	17,5	•
LASP3 75S QI	75	72,5 ÷ 74	19,3	•
LASP3 80S QI	80	77,5 ÷ 79	21,0	•
LASP3 90S QI	90	87,5 ÷ 89	24,5	•
LASP3 95S QI	95	92,5 ÷ 94	26,3	•
LASP3 100S QI	100	97,5 ÷ 99	28,0	•
LASP3 105S QI	105	102,5 ÷ 104	29,8	•
LASP3 110S QI	110	107,5 ÷ 109	31,5	•
LASP3 115S QI	115	112,5 ÷ 114	33,3	•
LASP3 120S QI	120	117,5 ÷ 119	35,0	•
LASP3 130S QI	130	127,5 ÷ 129	35,0	•
LASP3 140S QI	140	137,5 ÷ 139	35,0	•



E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
L: Sommare i valori dei singoli lati - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

* Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato. / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.


Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPF3 6516S QI	65	62,5 ÷ 64	•
LPF3 7016S QI	70	67,5 ÷ 69	•
LPF3 7516S QI	75	72,5 ÷ 74	•
LPF3 8016S QI	80	77,5 ÷ 79	•
LPF3 9016S QI	90	87,5 ÷ 89	•
LPF3 10016S QI	100	97,5 ÷ 99	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31S QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL




PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFIL / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRRE TRANSPARENT

E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
 ↳ **Sommare i valori dei singoli lati** - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

* **Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * **Price: NOTICE: Price is for 1 side only**
 * **Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite.** / * **Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté**

Parete fissa
Side - Seite - Paroi fixe

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 31B QI	4,2 x 200	1,5



Technical drawing of a C 27,4 channel section. The drawing shows the profile of the channel with a flange width dimensioned as 27,4.

TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

VULCANO 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LASP3 70 QI	70	67,5 ÷ 69	17,5	•
LASP3 75 QI	75	72,5 ÷ 74	19,3	•
LASP3 80 QI	80	77,5 ÷ 79	21,0	•
LASP3 90 QI	90	87,5 ÷ 89	24,5	•
LASP3 95 QI	95	92,5 ÷ 94	26,3	•
LASP3 100 QI	100	97,5 ÷ 99	28,0	•
LASP3 105 QI	105	102,5 ÷ 104	29,8	•
LASP3 110 QI	110	107,5 ÷ 109	31,5	•
LASP3 115 QI	115	112,5 ÷ 114	33,3	•
LASP3 120 QI	120	117,5 ÷ 119	35,0	•
LASP3 130 QI	130	127,5 ÷ 129	35,0	•
LASP3 140 QI	140	137,5 ÷ 139	35,0	•


E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
L: Sommare i valori dei singoli lati - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

* Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato. / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	•
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	•
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	•
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	•
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	•
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5





 x 2/3 52/98



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6^{mm}

VULCANO 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LASP3 70M QI	70	67,5 ÷ 69	17,5	•
LASP3 75M QI	75	72,5 ÷ 74	19,3	•
LASP3 80M QI	80	77,5 ÷ 79	21,0	•
LASP3 90M QI	90	87,5 ÷ 89	24,5	•
LASP3 100M QI	100	97,5 ÷ 99	28,0	•
LASP3 110M QI	110	107,5 ÷ 109	31,5	•
LASP3 115M QI	115	112,5 ÷ 114	33,3	•
LASP3 120M QI	120	117,5 ÷ 119	35,0	•
LASP3 130M QI	130	127,5 ÷ 129	35,0	•
LASP3 140M QI	140	137,5 ÷ 139	35,0	•



E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
L: Sommare i valori dei singoli lati - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

* Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato. / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.


Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	•
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	•
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	•
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

VULCANO 3

PROFIL CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT



Codice	Formato (cm)	Estensibilità	E	R
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	cm	cm
LSSP3 7546 QI	75 x 75	72,5÷74 x 72,5÷74	42,2	38,0
LSSP3 7946 QI	70 x 90	67,5÷69 x 87,5÷89	39,0	38,0
LSSP3 8046 QI	80 x 80	77,5÷79 x 77,5÷79	39,0	55,0
LSSP3 8146 QI	80 x 100	77,5÷79 x 97,5÷99	42,2	38,0
LSSP3 9046 QI	90 x 90	87,5÷89 x 87,5÷89	54,0	55,0

R: Raggio di curvatura
Radius - Krümmungsradius - Rayon de courbure


Parete fissa				
Side - Seite - Paroi fixe				
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	•	
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	•	
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	•	
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	•	
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	•	
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	•	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

VULCANO 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	R_{cm}
LSSP3 7946M QI	70 x 90	67,5÷69 x 87,5÷89	39,0	38,0
LSSP3 8046M QI	80 x 80	77,5÷79 x 77,5÷79	39,0	55,0
LSSP3 9046M QI	90 x 90	87,5÷89 x 87,5÷89	54,0	55,0

R: Raggio di curvatura
Radius - Krümmungsradius - Rayon de courbure


Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	•
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	•
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	•
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

LIPARI 3 STEEL


PROFILI ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSTET / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LASP3N 9026S QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 9526S QI	95	92,5 ÷ 95,5	37,2	●
LASP3N 10026S QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 10526S QI	105	102,5 ÷ 105,5	42,2	●
LASP3N 11026S QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 11526S QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	●
LASP3N 12026S QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026S QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026S QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026S QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026S QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31S QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL









6^{mm}

LIPARI 3 STEEL

PROFILI ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSTET / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E cm	Lato porta Door - Tür - Porte
LASP3N 9026S QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 9526S QI	95	92,5 ÷ 95,5	37,2	●
LASP3N 10026S QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 10526S QI	105	102,5 ÷ 105,5	42,2	●
LASP3N 11026S QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 11526S QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	●
LASP3N 12026S QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026S QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026S QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026S QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026S QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPF3 6516S QI	65	62,5 ÷ 64	1/2
LPF3 7016S QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516S QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016S QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016S QI	90	87,5 ÷ 89	1/2
LPF3 10016S QI	100	97,5 ÷ 99	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31S QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6 mm

LIPARI 3 BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door - Tür - Porte
LASP3N 9026BT QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 10026BT QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 11026BT QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 12026BT QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026BT QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026BT QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026BT QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026BT QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●

6 mm
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31B QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6 mm

LIPARI 3 BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTES SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT



Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door - Tür - Porte
LASP3N 9026BT QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 10026BT QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 11026BT QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 12026BT QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026BT QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026BT QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026BT QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026BT QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPF3 7016BT QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516BT QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016BT QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016BT QI	90	87,5 ÷ 89	1/2


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Code: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31B QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

Technical drawing of a square profile with dimensions 27,4 mm (width) and 27,4 mm (height).





6^{mm}

LIPARI 3


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E cm	Lato porta Door - Tür - Porte
LASP3N 9026 QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	•
LASP3N 9526 QI	95	92,5 ÷ 95,5	37,2	•
LASP3N 10026 QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	•
LASP3N 10526 QI	105	102,5 ÷ 105,5	42,2	•
LASP3N 11026 QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	•
LASP3N 11526 QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	•
LASP3N 12026 QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	•
LASP3N 13026 QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	•
LASP3N 14026 QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	•
LASP3N 15026 QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	•
LASP3N 16026 QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	•


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H
200
cm

6
mm

<



6^{mm}

LIPARI 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LASP3N 9026 QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 9526 QI	95	92,5 ÷ 95,5	37,2	●
LASP3N 10026 QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 10526 QI	105	102,5 ÷ 105,5	42,2	●
LASP3N 11026 QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 11526 QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	●
LASP3N 12026 QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026 QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026 QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026 QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026 QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	1/2
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	1/2
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







x 3/4

52/98



**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6 mm

LIPARI 3 MATT


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	 E cm	Lato porta Door - Tür - Porte
LASP3N 9026M QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 10026M QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 11026M QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 11526M QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	●
LASP3N 12026M QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026M QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026M QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026M QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026M QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●

Scorrevoli
Sliding


PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

Technical drawing of a channel section. The width is labeled as 27,4 and the height is labeled as 29. The drawing shows the profile of the channel with a small flange on the right side.





**TRATTAMENTO
ANTICALCARE**
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire



6 mm

LIPARI 3 MATT



PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door - Tür - Porte
LASP3N 9026M QI	90	87,5 ÷ 90,5	34,7	●
LASP3N 10026M QI	100	97,5 ÷ 100,5	39,7	●
LASP3N 11026M QI	110	107,5 ÷ 110,5	44,7	●
LASP3N 11526M QI	115	112,5 ÷ 115,5	47,2	●
LASP3N 12026M QI	120	117,5 ÷ 120,5	49,7	●
LASP3N 13026M QI	130	127,5 ÷ 130,5	49,7	●
LASP3N 14026M QI	140	137,5 ÷ 140,5	49,7	●
LASP3N 15026M QI	150	147,5 ÷ 150,5	59,5	●
LASP3N 16026M QI	160	157,5 ÷ 160,5	59,5	●
Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	1/2	
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	1/2	
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	1/2	
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	1/2	

Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE


Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

27.4

7





6^{mm}

STROMBOLI 3


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LPS3 1246 QI	120	117 ÷ 120	44,2	•
LPS3 1346 QI	130	127 ÷ 130	49,2	•
LPS3 1446 QI	140	137 ÷ 140	54,2	•
LPS3 1546 QI	150	147 ÷ 150	59,2	•
LPS3 1646 QI	160	157 ÷ 160	64,2	•
LPS3 1746 QI	170	167 ÷ 170	69,2	•
LPS3 1846 QI	180	177 ÷ 180	74,2	•


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





 x 1





6^{mm}

STROMBOLI 3

PROFIL CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Lato porta Door - Tür - Porte
LPS3 1246 QI	120	117 ÷ 120	44,2	•
LPS3 1346 QI	130	127 ÷ 130	49,2	•
LPS3 1446 QI	140	137 ÷ 140	54,2	•
LPS3 1546 QI	150	147 ÷ 150	59,2	•
LPS3 1646 QI	160	157 ÷ 160	64,2	•
LPS3 1746 QI	170	167 ÷ 170	69,2	•
LPS3 1846 QI	180	177 ÷ 180	74,2	•

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander


LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	1/2
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	1/2
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm} STROMBOLI 3 MATT


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LPS3 1246M QI	120	117 ÷ 120	44,2	•
LPS3 1346M QI	130	127 ÷ 130	49,2	•
LPS3 1446M QI	140	137 ÷ 140	54,2	•
LPS3 1546M QI	150	147 ÷ 150	59,2	•
LPS3 1646M QI	160	157 ÷ 160	64,2	•
LPS3 1746M QI	170	167 ÷ 170	69,2	•


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}



STROMBOLI 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Lato porta Door - Tür - Porte
LPS3 1246M QI	120	117 ÷ 120	44,2	●
LPS3 1346M QI	130	127 ÷ 130	49,2	●
LPS3 1446M QI	140	137 ÷ 140	54,2	●
LPS3 1546M QI	150	147 ÷ 150	59,2	●
LPS3 1646M QI	160	157 ÷ 160	64,2	●
LPS3 1746M QI	170	167 ÷ 170	69,2	●

Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	1/2
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	1/2
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	1/2
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

PONZA 3



PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LL3 7026	70	67 ÷ 70	46	31,0
LL3 7526	75	72 ÷ 75	51	33,5
LL3 8026	80	77 ÷ 80	56	36,0
LL3 8526	85	82 ÷ 85	59	38,5
LL3 9026	90	87 ÷ 90	64	41,0
LL3 9526	95	92 ÷ 95	69	43,5
LL3 10026	100	97 ÷ 100	74	46,0
LL3 10526	105	102 ÷ 105	79	48,5
LL3 11026	110	107 ÷ 110	84	51,0
LL3 11526	115	112 ÷ 115	89	53,5
LL3 12026	120	117 ÷ 120	94	56,0


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL









6^{mm}

PONZA 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Extensibility - Streckbarkeit - Extensibilité		Ingombro porta Door space - Tür-Raumbedarf - Passage
LL3 7026	70	67 ÷ 70	46	31,0
LL3 7526	75	72 ÷ 75	51	33,5
LL3 8026	80	77 ÷ 80	56	36,0
LL3 8526	85	82 ÷ 85	59	38,5
LL3 9026	90	87 ÷ 90	64	41,0
LL3 9526	95	92 ÷ 95	69	43,5
LL3 10026	100	97 ÷ 100	74	46,0
LL3 10526	105	102 ÷ 105	79	48,5
LL3 11026	110	107 ÷ 110	84	51,0
LL3 11526	115	112 ÷ 115	89	53,5
LL3 12026	120	117 ÷ 120	94	56,0
Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LPF3 6516 QI	65	62,5 ÷ 64	1/2	
LPF3 7016 QI	70	67,5 ÷ 69	1/2	
LPF3 7516 QI	75	72,5 ÷ 74	1/2	
LPF3 8016 QI	80	77,5 ÷ 79	1/2	
LPF3 9016 QI	90	87,5 ÷ 89	1/2	
LPF3 10016 QI	100	97,5 ÷ 99	1/2	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5









6^{mm}

PONZA 3 MATT



PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LL3 7526M	75	72 ÷ 75	51	33,5
LL3 8026M	80	77 ÷ 80	56	36,0
LL3 8526M	85	82 ÷ 85	59	38,5
LL3 9026M	90	87 ÷ 90	64	41,0
LL3 9526M	95	92 ÷ 95	69	43,5
LL3 10026M	100	97 ÷ 100	74	46,0
LL3 10526M	105	102 ÷ 105	79	48,5
LL3 11026M	110	107 ÷ 110	84	51,0
LL3 12026M	120	117 ÷ 120	94	56,0


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL










6^{mm}

PONZA 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Ingombro porta Door clr. - Türraumbedarf - Esp. ouv. porte
LL3 7526M	75	72 ÷ 75	51	33,5
LL3 8026M	80	77 ÷ 80	56	36,0
LL3 8526M	85	82 ÷ 85	59	38,5
LL3 9026M	90	87 ÷ 90	64	41,0
LL3 9526M	95	92 ÷ 95	69	43,5
LL3 10026M	100	97 ÷ 100	74	46,0
LL3 10526M	105	102 ÷ 105	79	48,5
LL3 11026M	110	107 ÷ 110	84	51,0
LL3 12026M	120	117 ÷ 120	94	56,0
Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LPF3 7016M QI	70	67,5 ÷ 69	1/2	
LPF3 7516M QI	75	72,5 ÷ 74	1/2	
LPF3 8016M QI	80	77,5 ÷ 79	1/2	
LPF3 9016M QI	90	87,5 ÷ 89	1/2	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE		
Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 31 QI	4,2 x 200	1,5



H 200 cm






6 mm

x 2/3

45/95

LIPARI 3 / STROMBOLI 3 / PONZA 3 / VULCANO 3

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande		
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 150 cm. Height max 200 cm. / Width max 150 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 150 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 150 cm. maximum	Altezza N.D. - Larghezza max 180 cm. Height N.A. - Width max cm. 180 Höhe N.V. - Maximale Breite 180 cm. Hauteur N.D. - Largeur 180 cm. maximum	
	Altezza N.D. - Larghezza max 140 cm. Height N.A. - Width max cm. 140 Höhe N.V. - Maximale Breite 140 cm. Hauteur N.D. - Largeur 140 cm. maximum	
 STROMBOLI 3	 LIPARI 3 / VULCANO 3	 PONZA 3
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
 FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq <i>Level 6:</i> from 2.51 to 3.0 sqm	 LIPARI 3STROMBOLI 3  VULCANO 3NDPONZA 3	
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.	

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.


CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



SERVIZIO LAVORAZIONE TAGLI SU MISURA CUSTOM CUTTING SERVICE ZUSCHNITTSERVICE NACH MASS SERVICE DE COUPE SUR MESURE

Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina.

Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità.



Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size.

The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount.

Es. Porta Lipari 3 di 124 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 130 (127,5-130,5) – riducendo di 3,5 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 3,5 cm.

Example: Door Lipari 3 124 cm (not available in the catalogue) → size 130 (127,5–130,5) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 3,5 cm. The glass panels will overlap by 3,5 cm.

Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet.

Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben.

Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d'une porte lorsque le format souhaité n'est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche.

Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres.

VULCANO 3

Corner
Corner Connector
Eckverbinder
Connecteur D'Angle



PONZA 3

Carrucole
Rollers
Laufrollen
Roulettes



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



PONZA 3

Cerniere
Hinges
Scharniere
Charnières







6^{mm}

PALMAROLA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT




Codice	Formato (cm)	Estensibilità		Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door - Tür - Porte
LASTN 7016	70	67,4 ÷ 68,9	56,0	•
LASTN 8026	70 + 10	77,3 ÷ 78,8	56,0	•
LASTN 9026	70 + 20	87,3 ÷ 88,8	56,0	•
LASTN 10026	70 + 30	97,3 ÷ 98,8	56,0	•
LASTN 12026	70 + 50	117,3 ÷ 118,8	56,0	•
LASTN 14026	70 + 70	137,3 ÷ 138,8	56,0	•

E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée


La porta non puo' essere montata in una doccia con profondita' inferiore a 67,5 cm / The door cannot be installed in a niche with a depth of less than 67.5 cm.
Die Tür darf nicht in einer Nische mit einer Tiefe von weniger als 67,5 cm montiert werden. / La porte ne peut pas être installée dans une niche d'une profondeur inférieure à 67,5 cm.

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA WALL PROFILE ADJUSTMENT FOR DOOR - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR TÜRSEITE - PROFILÉ POUR EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.	Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension		Necessary pieces - Notwendige Stücke - Pièces à commander
MTP 28	4,2 x 200	1,5	Max. 1



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





6^{mm}

PALMAROLA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità	E	Lato porta
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Door - Tür - Porte
LAST 7016	70	67,5 ÷ 69	56,0	•
LAST 8026	70 + 10	77,5 ÷ 79	56,0	•
LAST 9026	70 + 20	87,5 ÷ 89	56,0	•
LAST 10026	70 + 30	97,5 ÷ 99	56,0	•
LAST 12026	70 + 50	117,5 ÷ 119	56,0	•
LAST 14026	70 + 70	137,5 ÷ 139	56,0	•

E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée


La porta non puo' essere montata in una doccia con profondita' inferiore a 67,5 cm / The door cannot be installed in a niche with a depth of less than 67.5 cm.
Die Tür darf nicht in einer Nische mit einer Tiefe von weniger als 67,5 cm montiert werden. / La porte ne peut pas être installée dans une niche d'une profondeur inférieure à 67,5 cm.

Parete fissa - Pezzi da ordinare			
Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LASTF 7016	70	67,5 ÷ 69	1
LASTF 8016	80	77,5 ÷ 79	1
LASTF 9016	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

WALL PROFILE ADJUSTMENT FOR DOOR - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR TÜRSEITE - PROFILÉ POUR EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice:	Formato (cm)	+ cm.	Pezzi da ordinare
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension		Necessary pieces - Notwendige Stücke - Pièces à commander
MTP 28	4,2 x 200	1,5	Max. 1





TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm}

PALMAROLA BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFIL / TRANSPARENTE KRYSTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Lato porta Door - Tür - Porte
LASTN 7016B	70	67,4 ÷ 68,9	56,0	•
LASTN 8026B	70 + 10	77,3 ÷ 78,8	56,0	•
LASTN 9026B	70 + 20	87,3 ÷ 88,8	56,0	•
LASTN 10026B	70 + 30	97,3 ÷ 98,8	56,0	•
LASTN 12026B	70 + 50	117,3 ÷ 118,8	56,0	•
LASTN 14026B	70 + 70	137,3 ÷ 138,8	56,0	•





E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée

La porta non puo' essere montata in una doccia con profondita' inferiore a 67,5 cm / The door cannot be installed in a niche with a depth of less than 67.5 cm.
Die Tür darf nicht in einer Nische mit einer Tiefe von weniger als 67,5 cm montiert werden. / La porte ne peut pas être installée dans une niche d'une profondeur inférieure à 67,5 cm.

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA

WALL PROFILE ADJUSTMENT FOR DOOR - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR TÜRSEITE - PROFILÉ POUR EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.	Pezzi da ordinare Necessary pieces - Notwendige Stücke - Pièces à commander
MTP 28B	4,2 x 200	1,5	Max. 1



H 200 cm

6 mm



6^{mm}

PALMAROLA BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LAST 7016B	70	67,5 ÷ 69	56,0	•
LAST 8026B	70 + 10	77,5 ÷ 79	56,0	•
LAST 9026B	70 + 20	87,5 ÷ 89	56,0	•
LAST 10026B	70 + 30	97,5 ÷ 99	56,0	•
LAST 12026B	70 + 50	117,5 ÷ 119	56,0	•
LAST 14026B	70 + 70	137,5 ÷ 139	56,0	•





E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée

La porta non può essere montata in una doccia con profondità inferiore a 67,5 cm / The door cannot be installed in a niche with a depth of less than 67.5 cm.
Die Tür darf nicht in einer Nische mit einer Tiefe von weniger als 67,5 cm montiert werden. / La porte ne peut pas être installée dans une niche d'une profondeur inférieure à 67,5 cm.

Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LASTF 7016B	70	67,5 ÷ 69	1
LASTF 8016B	80	77,5 ÷ 79	1
LASTF 9016B	90	87,5 ÷ 89	1

PROFILO MAGGIORE ESTENSIBILITÀ PER LATO PORTA WALL PROFILE ADJUSTMENT FOR DOOR - VERLÄNGERUNGSPROFIL FÜR TÜRSEITE - PROFILÉ POUR EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.	Pezzi da ordinare Necessary pieces - Notwendige Stücke - Pièces à commander
MTP 28B	4,2 x 200	1,5	Max. 1



Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande		
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 125 cm. Height max 200 cm. / Width max 125 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 125 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 125 cm. maximum	Altezza max 200 cm. - Larghezza max 140 cm. Height max 200 cm. - Width max 140 cm. Maximale Höhe 200 cm. - Maximale Breite 140 cm. Hauteur 200 cm. maximum - Largeur 140 cm. maximum	×
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE
FASCIA 1: da 1,35 a 1,50 mq Level 1: from 1.35 to 1.5 sqm FASCIA 2: da 1,51 a 2,00 mq Level 2: from 1.51 to 2.0 sqm FASCIA 3: da 2,01 a 2,50 mq Level 3: from 2.01 to 2.5 sqm		×
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%	La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 3. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 3. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 3 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 3.	


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.





6^{mm}

PANAREA 3

PROFIL CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LA6-3 70	70	67 ÷ 69	19,0	•
LA6-3 75	75	72 ÷ 74	20,8	•
LA6-3 80	80	77 ÷ 79	22,5	•
LA6-3 90	90	87 ÷ 89	26,0	•
LA6-3 100	100	97 ÷ 99	29,5	•
LA6-3 110	110	107 ÷ 109	33,0	•
LA6-3 120	120	117 ÷ 119	36,5	•
LA6-3 130	130	127 ÷ 129	36,5	•
LA6-3 140	140	137 ÷ 139	36,5	•


E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
↳ **Sommare i valori dei singoli lati** - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

* **Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	•
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	•
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	•
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0



H 195 cm

6 mm

x 2/3

46/99

6^{mm}
Scorrevoli
Sliding



6^{mm} PANAREA 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Singolo lato Single side - Einzel Seite - Seul côté
LA6-3 70 M	70	67 ÷ 69	19,0	•
LA6-3 75 M	75	72 ÷ 74	20,8	•
LA6-3 80 M	80	77 ÷ 79	22,5	•
LA6-3 90 M	90	87 ÷ 89	26,0	•
LA6-3 100 M	100	97 ÷ 99	29,5	•
LA6-3 110 M	110	107 ÷ 109	33,0	•
LA6-3 120 M	120	117 ÷ 119	36,5	•
LA6-3 130 M	130	127 ÷ 129	36,5	•
LA6-3 140 M	140	137 ÷ 139	36,5	•


E: Spazio utile entrata - Entrance - Eingang - Entrée
↳ **Sommare i valori dei singoli lati** - Sum the value of each side - Den Wert der einzelnen Seite addieren - Additionner la valeur de chaque côté

* **Prezzo: ATTENZIONE il prezzo è relativo ad un singolo lato.** / * Price: NOTICE: Price is for 1 side only.
* Preis: ACHTUNG: Der Preis ist für eine einzelne Seite. / * Prix: ATTENTION: le prix est pour un seul côté.

Parete fissa Side - Seite - Paroi fixe			
LPF6-3 7016M	70	67 ÷ 69	•
LPF6-3 7516M	75	72 ÷ 74	•
LPF6-3 8016M	80	77 ÷ 79	•
LPF6-3 9016M	90	87 ÷ 89	•

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0









6^{mm}

ORTIGIA 3


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LA6N-3 90	90	87,5 ÷ 91,5	36	•
LA6N-3 100	100	97,5 ÷ 101,5	41	•
LA6N-3 110	110	107,5 ÷ 111,5	46	•
LA6N-3 120	120	117,5 ÷ 121,5	51	•
LA6N-3 130	130	127,5 ÷ 131,5	51	•
LA6N-3 140	140	137,5 ÷ 141,5	51	•
LA6N-3 150	150	147,5 ÷ 151,5	61	•
LA6N-3 160	160	157,5 ÷ 161,5	61	•


6^{mm}
Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





 x 2



6^{mm}

ORTIGIA 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT




Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LA6N-3 90	90	87,5 ÷ 91,5	36	•
LA6N-3 100	100	97,5 ÷ 101,5	41	•
LA6N-3 110	110	107,5 ÷ 111,5	46	•
LA6N-3 120	120	117,5 ÷ 121,5	51	•
LA6N-3 130	130	127,5 ÷ 131,5	51	•
LA6N-3 140	140	137,5 ÷ 141,5	51	•
LA6N-3 150	150	147,5 ÷ 151,5	61	•
LA6N-3 160	160	157,5 ÷ 161,5	61	•

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	1/2
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	1/2
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	1/2
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

H 195 cm

6 mm



6^{mm}

ORTIGIA 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Lato porta Door - Tür - Porte
LA6N-3 90M	90	87,5 ÷ 91,5	36	•
LA6N-3 100M	100	97,5 ÷ 101,5	41	•
LA6N-3 110M	110	107,5 ÷ 111,5	46	•
LA6N-3 120M	120	117,5 ÷ 121,5	51	•
LA6N-3 130M	130	127,5 ÷ 131,5	51	•
LA6N-3 140M	140	137,5 ÷ 141,5	51	•
LA6N-3 150M	150	147,5 ÷ 151,5	61	•
LA6N-3 160M	160	157,5 ÷ 161,5	61	•

6^{mm}

Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

38,8

33,5

H 195 cm

6 mm

x 2

30/55



6^{mm}




ORTIGIA 3 MATT

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SATINATO - GLOSSY CHROME PROFILES / SATIN GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SATINIERTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE SATINÉ

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LA6N-3 90M	90	87,5 ÷ 91,5	36	●
LA6N-3 100M	100	97,5 ÷ 101,5	41	●
LA6N-3 110M	110	107,5 ÷ 111,5	46	●
LA6N-3 120M	120	117,5 ÷ 121,5	51	●
LA6N-3 130M	130	127,5 ÷ 131,5	51	●
LA6N-3 140M	140	137,5 ÷ 141,5	51	●
LA6N-3 150M	150	147,5 ÷ 151,5	61	●
LA6N-3 160M	160	157,5 ÷ 161,5	61	●
Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander				
LPF6-3 7016M	70	67 ÷ 69	1/2	
LPF6-3 7516M	75	72 ÷ 74	1/2	
LPF6-3 8016M	80	77 ÷ 79	1/2	
LPF6-3 9016M	90	87 ÷ 89	1/2	

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0





6^{mm}

FORMICA 3

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E_{cm}	Lato porta Door - Tür - Porte
LL6-3 7026	70	67 ÷ 71	35,5	•
LL6-3 7526	75	72 ÷ 76	42	•
LL6-3 8026	80	77 ÷ 81	48,5	•
LL6-3 9026	90	87 ÷ 91	61	•
LL6-3 10026	100	97 ÷ 101	73	•

6^{mm}

Scorrevoli
Sliding

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0



H
195
cm

6
mm

x 1

25/35

100% RECYCLED



6^{mm}

FORMICA 3

PROFILO CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LL6-3 7026	70	67 ÷ 71	35,5	•
LL6-3 7526	75	72 ÷ 76	42	•
LL6-3 8026	80	77 ÷ 81	48,5	•
LL6-3 9026	90	87 ÷ 91	61	•
LL6-3 10026	100	97 ÷ 101	73	•

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LPF6-3 7016	70	67 ÷ 69	1/2
LPF6-3 7516	75	72 ÷ 74	1/2
LPF6-3 8016	80	77 ÷ 79	1/2
LPF6-3 9016	90	87 ÷ 89	1/2

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 36	5,4 x 195	2,0







PANAREA 3 / ORTIGIA 3 / FORMICA 3

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande					
LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET			
Altezza max 195 cm. / Larghezza max 140 cm. Height max 195 cm. / Width max 140 cm. Maximale Höhe 195 cm. / Maximale Breite 140 cm. Hauteur 195 cm. maximum / Largeur 140 cm. maximum	PANAREA 3 Altezza max 195 cm. - Larghezza max 140 cm. Height max 195 cm. - Width max 140 cm. Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 140 cm. Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 140 cm. maximum	X			
	ORTIGIA 3 Altezza max 195 cm. - Larghezza max 180 cm. Height max 195 cm. - Width max 180 cm. Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 180 cm. Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 180 cm. maximum				
	FORMICA 3 Altezza max 195 cm. - Larghezza max 100 cm. Height max 195 cm. - Width max 100 cm. Maximale Höhe 195 cm. - Maximale Breite 100 cm. Hauteur 195 cm. maximum - Largeur 100 cm. maximum				
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE			
	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq Level 1: from 0.01 to 0.5 sqm	X			
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq Level 2: from 0.51 to 1.0 sqm				
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq Level 3: from 1.01 to 1.5 sqm				
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq Level 4: from 1.51 to 2.0 sqm				
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq Level 5: from 2.01 to 2.5 sqm				
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq Level 6: from 2.51 to 3.0 sqm				
PANAREA 3 ORTIGIA 3 FORMICA 3					
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%			La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.		

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.

SU MISURA & DETTAGLI



SERVIZIO LAVORAZIONE TAGLI SU MISURA	CUSTOM CUTTING SERVICE	ZUSCHNITTSERVICE NACH MASS	SERVICE DE COUPE SUR MESURE
Si effettuano tagli di profili a misura, allo scopo di ridurre le dimensioni di una porta laddove il formato necessario non fosse previsto, utilizzando la misura superiore più vicina. Si riducono i profili orizzontali superiore e inferiore fino a raggiungere la misura desiderata. Naturalmente le dimensioni della riduzione causeranno un sormonto dei cristalli di uguale entità.	Profiles can be custom-cut to reduce the dimensions of a door when the required size is not available, using the next larger size. The upper and lower horizontal profiles are shortened to reach the desired size. This reduction will result in the glass panels overlapping by the same amount.	Profile können auf Maß zugeschnitten werden, um die Türgröße zu verringern, wenn das gewünschte Format nicht verfügbar ist. Dabei wird die nächstgrößere verfügbare Größe verwendet. Die oberen und unteren waagerechten Profile werden gekürzt, bis das gewünschte Maß erreicht ist. Diese Kürzung führt zu einer entsprechenden Überlappung der Glasscheiben.	Des coupes de profilés sur mesure peuvent être effectuées afin de réduire les dimensions d'une porte lorsque le format souhaité n'est pas disponible, en utilisant la dimension supérieure la plus proche. Les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs sont raccourcis pour atteindre la largeur désirée. Cette coupe entraîne un chevauchement des verres.
Es. Porta Panarea 3 di 124 cm. (non prevista a catalogo) → si utilizza la misura 130 (127-129) – riducendo di 3 cm i profili orizzontali inferiori e superiori. Si avrà un sormonto dei cristalli di 3 cm.	Example: Door Panarea 3 124 cm (not available in the catalogue) → size 130 (127–129) is used, reducing the upper and lower horizontal profiles by 3 cm. The glass panels will overlap by 3 cm.	Beispiel: Tür Panarea 3 124 cm (nicht im Katalog vorgesehen) → Größe 130 (127–129) wird verwendet, wobei die oberen und unteren waagerechten Profile um 3 cm gekürzt werden. Die Glasscheiben überlappen sich um 3 cm.	Exemple : Porte Panarea 3 124 cm (non prévue au catalogue) → on utilise la dimension 130 (127–129) en réduisant de 3 cm les profilés horizontaux supérieurs et inférieurs. Les verres se chevauchent de 3 cm.

PANAREA 3 / ORTIGIA 3



Carrucole inferiori
Bottom rollers
Untere Laufrollen
Roulettes inférieures



Carrucole superiori
Upper roller
Obere Laufrollen
Roulettes supérieures



Maniglia
Handle
Griff
Poignée

FORMICA 3



Maniglia
Handle
Griff
Poignée



Cerniere
Hinges
Scharniere
Charnières

6 mm

Scorevoli
Sliding





8^{mm}

FILICUDI ONDA BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO CANNETTATO - SATIN BLACK PROFILES / FLUTED GLASS
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / GERIFFELTES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE CANNELLÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA OW 808B	80	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908B	90	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008B	100	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208B	120	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408B	140	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608B	160	158,5 ÷ 159,5


Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.




BRACCIO A SOFFITTO NERO SATINATO
SATIN BLACK CEILING SUPPORT ARM - SCHWARZ-SATINIERTER DECKENSTÜTZARM - BARRE DE RENFORT AU PLAFOND NOIRE SATINÉE

LBRS 01B	L.100
----------	-------

LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}


FILICUDI ONDA STEEL

PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO CANNETTATO - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / FLUTED GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSSTET / GERIFFELTES GLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSÉ / VERRE CANNELÉ



Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA OW 808S	80	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908S	90	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008S	100	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208S	120	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408S	140	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608S	160	158,5 ÷ 159,5

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.

8^{mm}
Open space



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

FILICUDI ONDA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO CANNETTATO - GLOSSY CHROME PROFILES / FLUTED GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / GERIFFELTES GLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE CANNELÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA OW 808	80	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908	90	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008	100	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208	120	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408	140	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608	160	158,5 ÷ 159,5

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.



BRACCIO A SOFFITTO CROMO LUCIDO
GLOSSY CHROME CEILING SUPPORT ARM - GLÄNZEND VERCHROMTER DECKENSTÜTZARM.- BARRE DE RENFORT AU PLAFOND CHROMÉE BRILLANTE

LBRS 01	L.100
---------	-------

LBRS 01

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL

8^{mm}
Open space



8^{mm}


FILICUDI ONDA GOLD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO CANNETTATO - BRUSHED GOLD PROFILES / FLUTED GLASS
GEBÜSTETE GOLDENE PROFILE / GERIFFELTES GLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE CANNELÉ


Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA OW 808G	80	78,5 ÷ 79,5
LOSA OW 908G	90	88,5 ÷ 89,5
LOSA OW 1008G	100	98,5 ÷ 99,5
LOSA OW 1208G	120	118,5 ÷ 119,5
LOSA OW 1408G	140	138,5 ÷ 139,5
LOSA OW 1608G	160	158,5 ÷ 159,5

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.

Open space 8^{mm}



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL






8^{mm}

FILICUDI GOLD


PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE GOLDENE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708G	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808G	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908G	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008G	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108G	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208G	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308G	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408G	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508G	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608G	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708G	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

FILICUDI GOLD ROSE


PROFILI ORO ROSA SPAZZOLATO - CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD ROSE PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜSTETE ROSÉGOLDPROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR ROSE BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708GR	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808GR	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908GR	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008GR	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW1108GR	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208GR	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308GR	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408GR	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508GR	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608GR	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708GR	170	168,5 ÷ 170


Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.

8^{mm}

Open space



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H
200
cm

8
mm



8^{mm}

FILICUDI

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708	170	168,5 ÷ 170


Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.




BRACCIO A SOFFITTO CROMO LUCIDO
GLOSSY CHROME CEILING SUPPORT ARM - GLÄNZEND VERCHROMTER DECKENSTÜTZARM.- BARRE DE RENFORT AU PLAFOND CHROMÉE BRILLANTE

LBRS 01	L.100
---------	-------

LBRS 01



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}


FILICUDI STEEL

PROFILI IN ALLUMINIO EFFETTO ACCIAIO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - ALUMINIUM PROFILES IN BRUSHED STEEL FINISH / CLEAR GLASS
ALUMINIUMPROFILE IN EDELSTAHL-OPTIK GEBÜRSTET / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS EN ALUMINIUM FINITION ACIER BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT



Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708S	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808S	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908S	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008S	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108S	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208S	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308S	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408S	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508S	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608S	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708S	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.

8^{mm}
Open space



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

FILICUDI BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTE KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708BT	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808BT	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908BT	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008BT	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108BT	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208BT	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308BT	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408BT	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508BT	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608BT	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708BT	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découposable.




BRACCIO A SOFFITTO NERO SATINATO SATIN BLACK CEILING SUPPORT ARM - SCHWARZ-SATINIERTER DECKENSTÜTZARM - BARRE DE RENFORT AU PLAFOND NOIRE SATINÉE	
LBRS 01B	L.100

LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}

FILICUDI BLACK GREY

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO GREY - SATIN BLACK PROFILES / GREY GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / GRAUES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE FUMÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708B	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808B	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908B	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008B	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108B	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208B	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308B	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408B	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508B	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608B	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708B	170	168,5 ÷ 170


Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.




BRACCIO A SOFFITTO NERO SATINATO
SATIN BLACK CEILING SUPPORT ARM - SCHWARZ-SATINIERTER DECKENSTÜTZARM - BARRE DE RENFORT AU PLAFOND NOIRE SATINÉE

LBRS 01B	L.100
----------	-------

LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}


FILICUDI WHITE

PROFILI BIANCO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN WHITE PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERT WEISSE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS BLANCS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LOSA EW 708W	70	68,5 ÷ 70
LOSA EW 808W	80	78,5 ÷ 80
LOSA EW 908W	90	88,5 ÷ 90
LOSA EW 1008W	100	98,5 ÷ 100
LOSA EW 1108W	110	108,5 ÷ 110
LOSA EW 1208W	120	118,5 ÷ 120
LOSA EW 1308W	130	128,5 ÷ 130
LOSA EW 1408W	140	138,5 ÷ 140
LOSA EW 1508W	150	148,5 ÷ 150
LOSA EW 1608W	160	158,5 ÷ 160
LOSA EW 1708W	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno pieghevole lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Foldable and cuttable support arm 120 cm maximum.
Klappbare Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort pliable. Longueur maximale de 120 cm, découpable.

Open space 8^{mm}



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm}


FILICUDI CLOSED / CLOSED BLACK

PROFILI CROMO LUCIDO O NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME OR BLACK SATIN PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE ODER SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS OU NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT


Codice CROMO Code - Artikel - Article	Codice BLACK Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	Lato lungo Long side - Lange Seite - Côté long
LOSA EC1008	LOSA EC1008BT	100	100 ÷ 100,5	•
LOSA EC1108	LOSA EC1108BT	110	110 ÷ 110,5	•
LOSA EC1208	LOSA EC1208BT	120	120 ÷ 120,5	•
LOSA EC1308	LOSA EC1308BT	130	130 ÷ 130,5	•
LOSA EC1408	LOSA EC1408BT	140	140 ÷ 140,5	•
LOSA EC1508	LOSA EC1508BT	150	150 ÷ 150,5	•
LOSA EC1608	LOSA EC1608BT	160	160 ÷ 160,5	•
LOSA EC1708	LOSA EC1708BT	170	170 ÷ 170,5	•

				Lato corto Short side - Kurze Seite - Côté court
LOSA EW708	LOSA EW708BT	70	68,7 ÷ 70,2	•
LOSA EW808	LOSA EW808BT	80	78,7 ÷ 80,2	•
LOSA EW908	LOSA EW908BT	90	88,7 ÷ 90,2	•
LOSA EW1008	LOSA EW1008BT	100	98,7 ÷ 100,2	•

Open space 8^{mm}



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL




Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

Altezza max 210 cm. / Larghezza max 180 cm.
Height max 210 cm. / Width max 180 cm.
Maximale Höhe 210 cm. / Maximale Breite 180 cm.
Hauteur 210 cm. maximum / Largeur 180 cm. maximum



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE)
GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)
LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)
PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)



FASCIA 1:
da 1,01 a 1,50 mq

Level 1:
from 1.01 to 1.5 sqm

FASCIA 2:
da 1,51 a 2,00 mq

Level 2:
from 1.51 to 2.0 sqm

FASCIA 3:
da 2,01 a 2,50 mq

Level 3:
from 2.01 to 2.5 sqm

FASCIA 4:
da 2,51 a 3,00 mq

Level 4:
from 2.51 to 3.0 sqm

FASCIA 5:
da 3,01 a 3,50 mq

Level 5:
from 3.01 to 3.5 sqm

FASCIA 6:
da 3,51 a 4,0 mq

Level 6:
from 3.51 to 4.0 sqm

Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%.
Surcharge for satin and grey glass +15%. - Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. - Majoration pour les verres satinés et fumés +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Braccio
Support arm
Stabilisierungsstange
Barre de renfort



Profilo a muro
Wall profile
Wandprofil
Profil mural



Profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur

Open space 8 mm



8^{mm}

CAPRI WALL


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	
LCWI 1208	120	117,5 ÷ 119	48,0
LCWI 1308	130	127,5 ÷ 129	53,0
LCWI 1408	140	137,5 ÷ 139	58,0
LCWI 1508	150	147,5 ÷ 149	63,0
LCWI 1608	160	157,5 ÷ 159	68,0
LCWI 1708	170	167,5 ÷ 169	73,0
LCWI 1808	180	177,5 ÷ 179	78,0


Open space 8^{mm}

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





8^{mm} CAPRI WALL MIRROR


PROFILU CROMO LUCIDO / CRISTALLO RIFLETTENTE E TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / MIRRORED AND CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / SPIEGELOPTIK UND TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE À EFFET MIROIR ET TRANSPARENT

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	
LCWIM 1208	120	117,5 ÷ 119	48,0
LCWIM 1308	130	127,5 ÷ 129	53,0
LCWIM 1408	140	137,5 ÷ 139	58,0
LCWIM 1508	150	147,5 ÷ 149	63,0
LCWIM 1608	160	157,5 ÷ 159	68,0
LCWIM 1708	170	167,5 ÷ 169	73,0
LCWIM 1808	180	177,5 ÷ 179	78,0


ATTENZIONE: il cristallo dell'anta è riflettente non è a specchio.
WARNING: the door glass has a reflective effect, not a mirror finish.
ACHTUNG: das Türglas hat eine Spiegeloptik, ist aber nicht verspiegelt.
ATTENTION : le verre de la porte a un effet miroir, mais n'est pas un miroir.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 24	4,6 x 210	1,5



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



CAPRI WALL


LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO PORTA


DOOR - TÜR - PORTE

Altezza max 210 cm. / Larghezza max 180 cm.
Height max 210 cm. / Width max 180 cm.
Maximale Höhe 210 cm. / Maximale Breite 180 cm.
Hauteur 210 cm. maximum / Largeur 180 cm. maximum



PREVENTIVO SU RICHIESTA

PRICE ON REQUEST
ANGEBOT AUF ANFRAGE
DEVIS SUR DEMANDE



Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

Pour des solutions autres que celles envisagées, contactez notre bureau technique pour connaître la faisabilité et les tarifs.

DETTAGLI

Braccio snodabile

Articulated support arm
Schwenkbare Stabilisierungsstange
Barre de renfort articulée



Pomolo

Handle
Knopf
Bouton

Open space 8 mm






8^{mm}

PALMARIA EVO NICKEL


PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSSTETE NICKEL PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908N	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008N	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108N	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208N	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408N	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découposable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire


8^{mm}

PALMARIA EVO GOLD


PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED GOLD PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜRSTETE GOLDENE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908G	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008G	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108G	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208G	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408G	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découposable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



8^{mm}
Open space



TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire


8^{mm}

PALMARIA EVO


PROFILO CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFIL - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découposable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



8^{mm}
Open space




8^{mm}

PALMARIA EVO BLACK


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908B	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008B	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108B	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208B	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408B	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découposable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL






8^{mm}

PALMARIA EVO NICKEL CLOUD


PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED NICKEL PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜSTETE NICKEL PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS NICKEL BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908NS	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008NS	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108NS	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208NS	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408NS	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire


8^{mm}

PALMARIA EVO GOLD CLOUD


PROFILO ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO SFUMATO - BRUSHED GOLD PROFILES / CLOUD GLASS
GEBÜRSTETE GOLDENE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS OR BROSSÉ / VERRE DÉGRADÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908GS	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008GS	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108GS	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208GS	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408GS	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire


8^{mm}

PALMARIA EVO CLOUD


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO SFUMATO - GLOSSY CHROME PROFILES / CLOUD GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE / VERLAUFGLAS - PROFILS CHROMÉS BRILLANTS / VERRE DÉGRADÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908S	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008S	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108S	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208S	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408S	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découposable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire


8^{mm}

PALMARIA EVO BLACK CLOUD


PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO SFUMATO - SATIN BLACK PROFILES / CLOUD GLASS
SATINIERT SCHWARZE PROFILE - VERLAUFGLAS / PROFILS NOIRS SATINÉS - VERRE DÉGRADÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LPWI-E 908BS	90	88 ÷ 89
LPWI-E 1008BS	100	98 ÷ 99
LPWI-E 1108BS	110	108 ÷ 109
LPWI-E 1208BS	120	118 ÷ 119
LPWI-E 1408BS	140	138 ÷ 139

Braccio di sostegno dritto L.100 cm tagliabile. - Cuttable straight support arm, L.100 cm. - Gerader Stabilisierungsstange, L.100 cm, kürzbar. - Barre de support droite, L.100 cm, découposable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



PALMARIA EVO


LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

Altezza max 200 cm. / Larghezza max 180 cm.
Height max 200 cm. / Width max 180 cm.
Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 180 cm.
Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 180 cm. maximum



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE)
GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT)
LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT)
PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)



FASCIA 1:
da 1,01 a 1,50 mq
Level 1:
from 1.01 to 1.5 sqm

FASCIA 2:
da 1,51 a 2,00 mq
Level 2:
from 1.51 to 2.0 sqm

FASCIA 3:
da 2,01 a 2,50 mq
Level 3:
from 2.01 to 2.5 sqm

FASCIA 4:
da 2,51 a 3,00 mq
Level 4:
from 2.51 to 3.0 sqm

FASCIA 5:
da 3,01 a 3,50 mq
Level 5:
from 3.01 to 3.5 sqm

FASCIA 6:
da 3,51 a 4,00 mq
Level 6:
from 3.51 to 4.0 sqm

Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%.
Surcharge for satin and grey glass +15%.
Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %.
Majoration pour les verres satinés et fumés +15%

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION


CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.


DETTAGLI



Profilo orizzontale superiore
Upper horizontal profile
Oberes horizontales Profil
Profil horizontal supérieur



Profilo a muro
Wall profile
Wandprofil
Profil mural



Braccio di sostegno
Support arm
Stabilisierungsstange
Barre de renfort



Profilo orizzontale inferiore
Lower horizontal profile
Unteres horizontales Profil
Profil horizontal inférieur

Open space 8 mm






6^{mm}

ALICUDI EVO COPPER BRONZE


PROFILI RAME SPAZZOLATO / CRISTALLO BRONZO - BRUSHED COPPER PROFILES / BRONZE GLASS
GEBÜSTETE KUPFERPROFILE / BRONZEFARBENES GLAS - PROFILS CUIVRE BROSSÉ / VERRE BRONZE

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LWI-E 906CB	90	88,5 ÷ 90
LWI-E 1006CB	100	98,5 ÷ 100
LWI-E 1106CB	110	108,5 ÷ 110
LWI-E 1206CB	120	118,5 ÷ 120
LWI-E 1306CB	130	128,5 ÷ 130
LWI-E 1406CB	140	138,5 ÷ 140
LWI-E 1506CB	150	148,5 ÷ 150
LWI-E 1606CB	160	158,5 ÷ 160
LWI-E 1706CB	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Cutable support arm 120 cm maximum.
Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort. Longueur maximale de 120 cm, découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL






TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm} ALICUDI EVO COPPER


PROFILI RAME SPAZZOLATO / CRISTALLO TRASPARENTE - BRUSHED COPPER PROFILES / CLEAR GLASS
GEBÜSTETE KUPFERPROFILE / TRANSPARENTES KRISTALLGLAS - PROFILS CUIVRE BROSSÉ / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LWI-E 906C	90	88,5 ÷ 90
LWI-E 1006C	100	98,5 ÷ 100
LWI-E 1106C	110	108,5 ÷ 110
LWI-E 1206C	120	118,5 ÷ 120
LWI-E 1306C	130	128,5 ÷ 130
LWI-E 1406C	140	138,5 ÷ 140
LWI-E 1506C	150	148,5 ÷ 150
LWI-E 1606C	160	158,5 ÷ 160
LWI-E 1706C	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Cutable support arm 120 cm maximum.
Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort. Longueur maximale de 120 cm, découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



H
200
cm

6
mm

6^{mm}
Open space



6^{mm}

ALICUDI EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LWI-E 906	90	88,5 ÷ 90
LWI-E 1006	100	98,5 ÷ 100
LWI-E 1106	110	108,5 ÷ 110
LWI-E 1206	120	118,5 ÷ 120
LWI-E 1306	130	128,5 ÷ 130
LWI-E 1406	140	138,5 ÷ 140
LWI-E 1506	150	148,5 ÷ 150
LWI-E 1606	160	158,5 ÷ 160
LWI-E 1706	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Cutable support arm 120 cm maximum.
Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort. Longueur maximale de 120 cm, découpable.




BRACCIO A SOFFITTO CROMO LUCIDO
GLOSSY CHROME CEILING SUPPORT ARM - GLÄNZEND VERCHROMTER DECKENSTÜTZARM.- BARRE DE RENFORT AU PLAFOND CHROMÉE BRILLANTE

LBRS 01 L.100


BRACCIO SNODABILE CROMO LUCIDO
GLOSSY CHROME ARTICULATED SUPPORT ARM - GLÄNZENDE VERCHROMTE SCHWENKBARE STABILISIERUNGSSTANGE - BARRE DE RENFORT ARTICULÉE CHROMÉE BRILLANTE

LBRP 01 L.200


LBPR 01



LBRS 01



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm}

ALICUDI EVO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO TRASPARENTE - SATIN BLACK PROFILES / CLEAR GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / TRANSPARENTE KRYSTALLGLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LWI-E 906B	90	88,5 ÷ 90
LWI-E 1006B	100	98,5 ÷ 100
LWI-E 1106B	110	108,5 ÷ 110
LWI-E 1206B	120	118,5 ÷ 120
LWI-E 1306B	130	128,5 ÷ 130
LWI-E 1406B	140	138,5 ÷ 140
LWI-E 1506B	150	148,5 ÷ 150
LWI-E 1606B	160	158,5 ÷ 160
LWI-E 1706B	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Cutable support arm 120 cm maximum.
Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort. Longueur maximale de 120 cm, découpable.




BRACCIO A SOFFITTO NERO SATINATO
SATIN BLACK CEILING SUPPORT ARM - SCHWARZ-SATINIERTER DECKENSTÜTZARM - BARRE DE RENFORT AU PLAFOND NOIRE SATINÉE.

LBRS 01B L.100


BRACCIO SNODABILE NERO SATINATO
SATIN BLACK ARTICULATED SUPPORT ARM - SATINIERTER SCHWARZE SCHWENKBARE STABILISIERUNGSSTANGE - BARRE DE RENFORT ARTICULÉE NOIRE SATINÉE

LBRP 01B L.200


LBPR 01B



LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO
ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

6^{mm} ALICUDI EVO BLACK GREY

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO GREY - SATIN BLACK PROFILES / GREY GLASS
SATINIERTER SCHWARZE PROFILE / GRAUES GLAS - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE FUMÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LWI-E 906BG	90	88,5 ÷ 90
LWI-E 1006BG	100	98,5 ÷ 100
LWI-E 1106BG	110	108,5 ÷ 110
LWI-E 1206BG	120	118,5 ÷ 120
LWI-E 1306BG	130	128,5 ÷ 130
LWI-E 1406BG	140	138,5 ÷ 140
LWI-E 1506BG	150	148,5 ÷ 150
LWI-E 1606BG	160	158,5 ÷ 160
LWI-E 1706BG	170	168,5 ÷ 170

Braccio di sostegno lunghezza massima 120 cm. tagliabile. - Cutable support arm 120 cm maximum.
Stabilisierungsstange, maximale Länge 120 cm. Kürzbar. - Barre de renfort. Longueur maximale de 120 cm, découpable.




BRACCIO A SOFFITTO NERO SATINATO
SATIN BLACK CEILING SUPPORT ARM - SCHWARZ-SATINIERTER DECKENSTÜTZARM - BARRE DE RENFORT AU PLAFOND NOIRE SATINÉE.

LBRS 01B	L.100
----------	-------


BRACCIO SNODABILE NERO SATINATO
SATIN BLACK ARTICULATED SUPPORT ARM - SATINIERTER SCHWARZE SCHWENKBARE STABILISIERUNGSSTANGE - BARRE DE RENFORT ARTICULÉE NOIRE SATINÉE

LBRP 01B	L.200
----------	-------


LBPR 01B



LBRS 01B



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





PELLICOLA
ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion


6^{mm}

BURANO NICKEL


PROFILI NICKEL SPAZZOLATO / CRISTALLO EFFETTO CANNETTATO - BRUSHED NICKEL PROFILES / GLASS WITH FLUTED EFFECT
GEBÜSTETE NICKEL PROFILE - GLAS MIT GERIFFELTER OPTIK - PROFILS NICKEL BROSSÉ - VERRE À EFFET CANNELÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LBWI 706N	70	68,5 ÷ 70
LBWI 806N	80	78,5 ÷ 80
LBWI 906N	90	88,5 ÷ 90
LBWI 1006N	100	98,5 ÷ 100
LBWI 1206N	120	118,5 ÷ 120

Braccio di sostegno pieghevole nickel spazzolato lunghezza massima 150 cm. tagliabile. - Foldable brushed nickel support arm, max length 150 cm, cuttable.
Klappbarer Stabilisierungsarm aus gebürstetem Nickel, max. Länge 150 cm, schneidbar. - Barre de renfort nickel brossé pliable, longueur max 150 cm, découpable.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





PELLICOLA
ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion

6^{mm} BURANO BLACK

PROFILI NERO SATINATO / CRISTALLO EFFETTO CANNETTATO - SATIN BLACK PROFILES / GLASS WITH FLUTED EFFECT
SATINIERTE SCHWARZE PROFILE / GLAS MIT GERIFFELTER OPTIK - PROFILS NOIRS SATINÉS / VERRE À EFFET CANNELÉ

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LBWI 706B	70	68,5 ÷ 70
LBWI 806B	80	78,5 ÷ 80
LBWI 906B	90	88,5 ÷ 90
LBWI 1006B	100	98,5 ÷ 100
LBWI 1206B	120	118,5 ÷ 120

Braccio di sostegno pieghevole nero satinato lunghezza massima 150 cm. tagliabile. - Foldable satin black support arm, max length 150 cm, cuttable.
Schwarz satinierter, klappbarer Stabilisierungsarm, max. Länge 150 cm, schneidbar. - Barre de renfort noire satinée pliable, longueur max 150 cm, découpable.



BRACCIO A SOFFITTO NERO SATINATO SATIN BLACK CEILING SUPPORT ARM - SCHWARZ-SATINIERTER DECKENSTÜTZARM - BARRE DE RENFORT AU PLAFOND NOIRE SATINÉE.	
LBRS 01B	L.100
BRACCIO SNODABILE NERO SATINATO SATIN BLACK ARTICULATED SUPPORT ARM - SATINIERTE SCHWARZE SCHWENKBARE STABILISIERUNGSSTANGE - BARRE DE RENFORT ARTICULÉE NOIRE SATINÉE	
LB RP 01B	L.200

LB RP 01B

LB RS 01B

PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



PELLICOLA
ANTIESPLOSIONE
Anti explosion film
Anti-Explosions-Folie
Film anti-explosion

6^{mm}


BURANO GOLD

PROFILI ORO SPAZZOLATO / CRISTALLO EFFETTO CANNETTATO - BRUSHED GOLD PROFILES - GLASS WITH FLUTED EFFECT
GEBÜRSSTETE GOLDENE PROFILE - GLAS MIT GERIFFELTER OPTIK - PROFILS OR BROSSÉ - VERRE À EFFET CANNELLÉ


Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LBWI 706G	70	68,5 ÷ 70
LBWI 806G	80	78,5 ÷ 80
LBWI 906G	90	88,5 ÷ 90
LBWI 1006G	100	98,5 ÷ 100
LBWI 1206G	120	118,5 ÷ 120

Braccio di sostegno pieghevole oro spazzolato lunghezza massima 150 cm. tagliabile. - Foldable brushed gold support arm, max length 150 cm, cuttable.
Goldfarbener gebürsteter klappbarer Stabilisierungsarm, max. Länge 150 cm, schneidbar. - Barre de renfort or brossé pliable, longueur max 150 cm, découposable.

6^{mm}
Open space



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL







Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande			
ALICUDI EVO		BURANO	
Altezza max 200 cm. / Larghezza max 180 cm. Height max 200 cm. / Width max 180 cm. Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 180 cm. Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 180 cm. maximum			
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)		NON DISPONIBILE UNAVAILABLE NICHT VERFÜGBAR PAS DISPONIBLE	
	FASCIA 1: da 1,01 a 1,50 mq Level 1: from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 2: da 1,51 a 2,00 mq Level 2: from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 3: da 2,01 a 2,50 mq Level 3: from 2.01 to 2.5 sqm		
	FASCIA 4: da 2,51 a 3,00 mq Level 4: from 2.51 to 3.0 sqm		
	FASCIA 5: da 3,01 a 3,50 mq Level 5: from 3.01 to 3.5 sqm		
	FASCIA 6: da 3,51 a 4,00 mq Level 6: from 3.51 to 4.0 sqm		
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%			
La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.			

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.

ALICUDI EVO



Braccio di sostegno
Support arm
Stützarm
Barre de renfort



Gancio a muro
Wall hook
Wandhaken
Crochet mural



Morsetto sul vetro
Glass clamp
Glasklemme
Pince sur verre



Profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur


BURANO



Profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur



Profilo a muro
Wall profile
Wandprofil
Profil mural



Braccio di sostegno
Support arm
Stützarm
Barre de renfort



6^{mm}

SALINA

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Lato fisso + Anta Fixed p. + foldable p. Festteil + klappbares T. P. fixe + p. pliable	Estensibilità Adj. range Verstellbereich Plage d'ajust.
LOSA P 100	100	60 + 40	98 ÷ 99,5
LOSA P 120	120	80 + 40	118 ÷ 119,5
LOSA P 130	130	90 + 40	128 ÷ 129,5
LOSA P 140	140	100 + 40	138 ÷ 139,5
LOSA P 150	150	110 + 40	148 ÷ 149,5
LOSA P 160	160	120 + 40	158 ÷ 159,5

Estensibilità del braccio cromo lucido da 65 fino a 120 cm. - Glossy chrome support arm, extendable from 65 to 120 cm.
Verlängerung der glänzend verchromten Stabilisierungsstange von 65 bis 120 cm. - Extension de la barre de renfort chromée brillante de 65 à 120 cm.


Il formato comprende sia la parete fissa che basculante - The size includes both the fixed and the pivoting panel.
Das Format umfasst sowohl die feste als auch die schwenkbare Seite. - Le format comprend à la fois la paroi fixe et la paroi pivotante.

PROFILO DI MAGGIORE ESTENSIBILITÀ - EXTENSION PROFILE - VERLÄNGERUNGSPROFIL - PROFIL D'EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE

Codice: Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	+ cm.
MTP 04	4,2 x 200	1,5




PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL




Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

OPEN SPACE

Altezza max 200 cm. / Larghezza max 200 cm.
Height max 200 cm. / Width max 200 cm.
Maximale Höhe 200 cm. / Maximale Breite 200 cm.
Hauteur 200 cm. maximum / Largeur 200 cm. maximum



PREVENTIVO SU RICHIESTA
PRICE ON REQUEST
ANGEBOT AUF ANFRAGE
DEVIS SUR DEMANDE



Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Cerniere inferiore
Bottom hinge
Unteres Scharnier
Charnière inférieure

6 mm
Open space





6^{mm}



LEVANZO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LSVS 12026	120 x 150	66,7 ÷ 113,5
Apertura ante 180° - Opening doors 180° - Öffnung 180° - Ouverture 180°		



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



6^{mm}
Open space




6^{mm}

MARETTIMO EVO

PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT

Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LSV E 12026	120 x 150	118,5 ÷ 120

Apertura ante 180° - Opening doors 180° - Öffnung 180° - Ouverture 180°



H 150 cm

6 mm

x 1

31

6^{mm}

Open space





6^{mm}

FAVIGNANA EVO


PROFILI CROMO LUCIDO / CRISTALLO TRASPARENTE - GLOSSY CHROME PROFILES / CLEAR GLASS
POLIERTE VERCHROMTE PROFILE - TRANSPARENTES KRISTALLGLAS / PROFILS CHROMÉS BRILLANTS - VERRE TRANSPARENT


Codice	Formato (cm)	Estensibilità
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.
LSV EVO 8016	80 x 150	78 ÷ 80
Apertura ante 180° - Opening doors 180° - Öffnung 180° - Ouverture 180°		


6^{mm}
Open space



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL








FAVIGNANA EVO / MARETTIMO EVO / LEVANZO

LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

DETTAGLI

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande	
FAVIGNANA EVO	MARETTIMO EVO
Altezza max 190 cm. / Larghezza max 100 cm. Height max 190 cm. / Width max 100 cm. Maximale Höhe 190 cm. / Maximale Breite 100 cm. Hauteur 190 cm. maximum / Largeur 100 cm. maximum	Altezza max 150 cm. / Larghezza max 120 cm. Height max 150 cm. / Width max 120 cm. Maximale Höhe 150 cm. / Maximale Breite 120 cm. Hauteur 150 cm. maximum / Largeur 120 cm. maximum
PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm	
Maggiorazione per vetro Matt e Grey +15%. Surcharge for satin and grey glass +15%. Aufpreis für satiniertes und graues Glas +15 %. Majoration pour les verres satinés et fumés +15%	
La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 4. The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 4. Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 4 zu berechnen. La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 4.	
ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION	
CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA. Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.	BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN. Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.
CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND. For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.	CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX. Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.



Sopra vasca scorrevole e girevole 2 ante 180°
Sliding and pivoting bath screen, 2 panels, 180° opening
Schieb- und drehbarer Wannenauflsatz, 2 Seiten, 180° Öffnung
Pare-baignoire coulissant et pivotant, 2 vantaux, ouverture à 180°



6 mm
Open space





EDGE 2 NICKEL

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LEDGE2 906N	90	87 ÷ 91,5	54	●
LEDGE2 1006N	100	97 ÷ 101,5	59	●
LEDGE2 1106N	110	107 ÷ 111,5	59	●
LEDGE2 1206N	120	117 ÷ 121,5	59	●
LEDGE2 1306N	130	127 ÷ 131,5	59	●
LEDGE2 1406N	140	137 ÷ 141,5	59	●

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LEDGE 708N	70	67,5 ÷ 69	1/2
LEDGE 808N	80	77,5 ÷ 79	1/2
LEDGE 908N	90	87,5 ÷ 89	1/2
LEDGE 1008N	100	97,5 ÷ 99	1/2

ATTENZIONE: I prezzi riportati si riferiscono al modello illustrato a pagina 466, ma nella versione con vetri interamente trasparenti.

Per eventuali personalizzazioni consultare le maggiorazioni a pag. 474 o l'ufficio tecnico.

ATTENTION: The prices shown refer to the model illustrated on page 466, but in the version with fully clear glass.


For any customization, please refer to the surcharges on page 474 or contact our Technical Department.

ACHTUNG: Die angegebenen Preise beziehen sich auf das auf Seite 466 abgebildete Modell, jedoch in der Ausführung mit vollständig klarem Glas.


Für eventuelle Sonderausführungen konsultieren Sie bitte die Aufpreise auf Seite 474 oder wenden Sie sich an unsere Technikabteilung.

ATTENTION : Les prix indiqués se réfèrent au modèle illustré à la page 466, mais dans la version avec verres entièrement transparents.


Pour toute personnalisation, veuillez consulter les majorations à la page 474 ou contacter notre service technique.



PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE









EDGE 2 BLACK

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LEDGE2 906B	90	87 ÷ 91,5	54	•
LEDGE2 1006B	100	97 ÷ 101,5	59	•
LEDGE2 1106B	110	107 ÷ 111,5	59	•
LEDGE2 1206B	120	117 ÷ 121,5	59	•
LEDGE2 1306B	130	127 ÷ 131,5	59	•
LEDGE2 1406B	140	137 ÷ 141,5	59	•

Parete fissa - Pezzi da ordinare
Side - Necessary pieces
Seite - Notwendige Stücke
Paroi fixe - Paroi à commander

LEDGE 708B	70	67,5 ÷ 69	1/2
LEDGE 808B	80	77,5 ÷ 79	1/2
LEDGE 908B	90	87,5 ÷ 89	1/2
LEDGE 1008B	100	97,5 ÷ 99	1/2

ATTENZIONE: I prezzi riportati si riferiscono al modello illustrato a pagina 468, ma nella versione con cristalli interamente trasparenti.

Per eventuali personalizzazioni consultare le maggiorazioni a pag. 474 o l'ufficio tecnico.

ATTENTION: The prices shown refer to the model illustrated on page 468, but in the version with fully clear glass.


For any customization, please refer to the surcharges on page 474 or contact our Technical Department.

ACHTUNG: Die angegebenen Preise beziehen sich auf das auf Seite 468 abgebildete Modell, jedoch in der Ausführung mit vollständig klarem Glas.

Für eventuelle Sonderausführungen konsultieren Sie bitte die Aufpreise auf Seite 474 oder wenden Sie sich an unsere Technikabteilung.

ATTENTION : Les prix indiqués se réfèrent au modèle illustré à la page 468, mais dans la version avec verres entièrement transparents.

Pour toute personnalisation, veuillez consulter les majorations à la page 474 ou contacter notre service technique.



70 / 80 / 90 / 100


200

70 20 / 70

90 / 120 / 140




PROFILO A MURO LATO PORTA
WALL PROFILE FOR DOOR
WANDPROFIL FÜR TÜRSEITE
PROFIL MURAL CÔTÉ PORTE



27

81

PROFILO A MURO LATO FISSO
WALL PROFILE SIDE PANEL
WANDPROFIL FÜR SEITENWAND
PROFIL MURAL LATÉRAL FIXE



27,0

12,1



EDGE 3 NICKEL

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.	E cm	Lato porta Door - Tür - Porte
LEDGE3 1106N	110	107 ÷ 113	54	●
LEDGE3 1206N	120	117 ÷ 123	54	●
LEDGE3 1306N	130	127 ÷ 133	54	●
LEDGE3 1406N	140	137 ÷ 143	54	●
LEDGE3 1506N	150	147 ÷ 153	59	●
LEDGE3 1606N	160	157 ÷ 163	59	●
LEDGE3 1706N	170	167 ÷ 173	59	●
LEDGE3 1806N	180	177 ÷ 183	59	●
LEDGE3 1906N	190	187 ÷ 193	59	●
LEDGE3 2006N	200	197 ÷ 203	59	●
LEDGE3 2106N	210	207 ÷ 213	59	●

ATTENZIONE: I prezzi riportati si riferiscono al modello illustrato a pagina 470, ma nella versione con cristalli interamente trasparenti.

Per eventuali personalizzazioni consultare le maggiorazioni a pag. 474 o l'ufficio tecnico.

ATTENTION: The prices shown refer to the model illustrated on page 470, but in the version with fully clear glass.

For any customization, please refer to the surcharges on page 474 or contact our Technical Department.

ACHTUNG: Die angegebenen Preise beziehen sich auf das auf Seite 470 abgebildete Modell, jedoch in der Ausführung mit vollständig klarem Glas.

Für eventuelle Sonderausführungen konsultieren Sie bitte die Aufpreise auf Seite 474 oder wenden Sie sich an unsere Technikabteilung.


ATTENTION : Les prix indiqués se réfèrent au modèle illustré à la page 470, mais dans la version avec verres entièrement transparents.

Pour toute personnalisation, veuillez consulter les majorations à la page 474 ou contacter notre service technique.


Parete fissa - Pezzi da ordinare Side - Necessary pieces Seite - Notwendige Stücke Paroi fixe - Paroi à commander			
LEDGE 708N	70	67,5 ÷ 69	1
LEDGE 808N	80	77,5 ÷ 79	1
LEDGE 908N	90	87,5 ÷ 89	1
LEDGE 1008N	100	97,5 ÷ 99	1

Per il montaggio a 2 lati contattare l'ufficio tecnico. / For two-side installation, contact the Technical Department.

Für die Zwei-Seiten-Montage bitte die Technikabteilung kontaktieren. / Pour l'installation à deux côtés, contacter le service technique.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL





TRATTAMENTO ANTICALCARE
Anti-limescale Treatment
Anti-Kalk-Behandlung
Traitement anticalcaire

EDGE 3 BLACK

Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Estensibilità Adj. range - Verstellbereich - Plage d'ajust.		Lato porta Door - Tür - Porte
LEDGE3 1106B	110	107 ÷ 113	54	•
LEDGE3 1206B	120	117 ÷ 123	54	•
LEDGE3 1306B	130	127 ÷ 133	54	•
LEDGE3 1406B	140	137 ÷ 143	54	•
LEDGE3 1506B	150	147 ÷ 153	59	•
LEDGE3 1606B	160	157 ÷ 163	59	•
LEDGE3 1706B	170	167 ÷ 173	59	•
LEDGE3 1806B	180	177 ÷ 183	59	•
LEDGE3 1906B	190	187 ÷ 193	59	•
LEDGE3 2006B	200	197 ÷ 203	59	•
LEDGE3 2106B	210	207 ÷ 213	59	•

ATTENZIONE: I prezzi riportati si riferiscono al modello illustrato a pagina 472, ma nella versione con cristalli interamente trasparenti.

Per eventuali personalizzazioni consultare le maggiorazioni a pag. 474 o l'ufficio tecnico.

ATTENTION: The prices shown refer to the model illustrated on page 472, but in the version with fully clear glass.

For any customization, please refer to the surcharges on page 474 or contact our Technical Department.

ACHTUNG: Die angegebenen Preise beziehen sich auf das auf Seite 472 abgebildete Modell, jedoch in der Ausführung mit vollständig klarem Glas.

Für eventuelle Sonderausführungen konsultieren Sie bitte die Aufpreise auf Seite 474 oder wenden Sie sich an unsere Technikabteilung.

ATTENTION : Les prix indiqués se réfèrent au modèle illustré à la page 472, mais dans la version avec verres entièrement transparents.

Pour toute personnalisation, veuillez consulter les majorations à la page 474 ou contacter notre service technique.

Parete fissa - Pezzi da ordinare

Side - Necessary pieces


Seite - Notwendige Stücke

Paroi fixe - Paroi à commander


LEDGE 708B	70	67,5 ÷ 69	1
LEDGE 808B	80	77,5 ÷ 79	1
LEDGE 908B	90	87,5 ÷ 89	1
LEDGE 1008B	100	97,5 ÷ 99	1

Per il montaggio a 2 lati contattare l'ufficio tecnico. / For two-side installation, contact the Technical Department.

Für die Zwei-Seiten-Montage bitte die Technikabteilung kontaktieren. / Pour l'installation à deux côtés, contacter le service technique.



PROFILO A MURO
WALL PROFILE
WANDPROFIL
PROFIL MURAL



EDGE 2 / EDGE 3


LACUS RIVESTE...SU MISURA
LACUS MAKES IT...TO MEASURE
LACUS FERTIG...NACH MASS
LACUS FABRIQUE...SUR MESURE

Articoli speciali su ordinazione - Special Items on request - Sonderanfertigungen auf Bestellung - Produits personnalisés sur demande

LATO FISSO FIXED PANEL - FESTE SEITENWAND - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - PORTE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
---	----------------------------------	--

Altezza max 200 cm.
Height max 200 cm.
Maximale Höhe 200 cm.
Hauteur 200 cm. maximum.

Altezza max 200 cm.
Height max 200 cm.
Maximale Höhe 200 cm.
Hauteur 200 cm. maximum.



PREZZO DI LISTINO AL PEZZO (TRASPARENTE) GROSS PRICE PER PIECE (TRANSPARENT) LISTENPREIS PRO STÜCK (TRANSPARENT) PRIX PUBLIC PAR PIÈCE (TRANSPARENT)	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE	PREVENTIVO SU RICHIESTA PRICE ON REQUEST ANGEBOT AUF ANFRAGE DEVIS SUR DEMANDE
---	---	---

	FASCIA 1: da 0,01 a 0,50 mq <i>Level 1:</i> from 0.01 to 0.5 sqm		
	FASCIA 2: da 0,51 a 1,00 mq <i>Level 2:</i> from 0.51 to 1.0 sqm		
	FASCIA 3: da 1,01 a 1,50 mq <i>Level 3:</i> from 1.01 to 1.5 sqm		
	FASCIA 4: da 1,51 a 2,00 mq <i>Level 4:</i> from 1.51 to 2.0 sqm		
	FASCIA 5: da 2,01 a 2,50 mq <i>Level 5:</i> from 2.01 to 2.5 sqm		
	FASCIA 6: da 2,51 a 3,00 mq <i>Level 6:</i> from 2.51 to 3.0 sqm		

Maggiorazione per vetro Grey e Cannettato +5%.
Maggiorazione per vetro Onda +25% (da 80 cm).
Maggiorazione cristallo Mirror (Riflettente) + 25%.
Surcharge for Grey and Fluted effect glass +5%.
Surcharge for Onda glass +25% (from 80 cm).
Surcharge for Mirror glass (Mirrored glass) +25%.
Aufschlag für Graues Glas und Glas mit Geriffelter Optik +5 %.
Aufschlag für Onda Glas +25 % (ab 80 cm).
Aufschlag für Spiegeloptik Glas +25 %.
Majoration pour verre Fumé et Effet cannelé +5 %.
Majoration pour verre Onda +25 % (à partir de 80 cm).
Aufschlag für Mirror Glas (Spiegeloptik Glas) +25 %.

La maggiorazione del 15% va calcolata sui prezzi delle fasce da 1 a 6.
The 15% surcharge must be calculated based on the prices of bands 1 to 6.
Der Aufschlag von 15 % ist auf die Preisbereiche 1 bis 6 zu berechnen.
La majoration de 15 % doit être calculée sur les prix des tranches 1 à 6.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG - ATTENTION

CALCOLARE I MQ. DEL PEZZO PER STABILIRE LA FASCIA DI APPARTENENZA.
Per soluzioni diverse da quelle contemplate contattare ns. ufficio tecnico per avere indicazioni di fattibilità e prezzi.

CALCULATE THE SURFACE (M²) OF THE ARTICLE TO DETERMINE THE PRICE BAND.
For feasibility and pricing of custom solutions, please contact our technical department.

BERECHNEN SIE DIE FLÄCHE (M²) DES ELEMENTS, UM DIE ZUGEHÖRIGE PREISSTUFE ZU BESTIMMEN.
Für Sonderlösungen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung, um Informationen zu Machbarkeit und Preisen zu erhalten.

CALCULEZ LA SURFACE (M²) DE L'ÉLÉMENT POUR DÉTERMINER LA TRANCHE DE PRIX.
Pour toute solution spécifique, veuillez contacter notre service technique pour vérifier la faisabilité et obtenir un devis.

DETTAGLI

Profilo superiore
Top profile
Oberes Profil
Profilé supérieur



Bordo del profilo inferiore
Bottom profile
Unteres Profil
Profil inférieur



Copriprofilo superiore
Top cover
Abdeckkappe für Profil
Couvercle de profilé



Maniglia white
White handle
Weisser Griff
Poignée blanche

EDGE

CEMENT

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• I piatti doccia Cement sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina. • Il corpo del piatto è colorato in pasta. • Spessore: 3,0 cm. • Piletta di scarico e copripiletta incluse (36 L/min). • Superficie strutturata e antiscivolo. • Possibilità di taglio. • Kit di riparazione colore disponibile.	• Cement shower trays are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. • The body of the tray is colored throughout. • Thickness: 3.0 cm. • Drain and cover included (36 L/min). • Structured, anti-slip surface. • Can be cut to size. • Colour repair kit available.	• Die Duschtassen Cement bestehen aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz. • Der gesamte Körper der Duschwanne ist durchgefärbt. • Stärke: 3,0 cm. • Ablaufgarnitur mit Abdeckung im Lieferumfang enthalten (36 L/Minute). • Strukturierte, rutschfeste Oberfläche. • Zuschneidbar. • Farb-Reparaturset erhältlich.	• Les receveurs de douche Cement sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. • Le corps du receveur est teinté dans la masse. • Épaisseur : 3,0 cm. • Bonde (36 L/min) et grille incluses. • Surface structurée et antidérapante. • Découpable. • Kit de retouche couleur disponible.



Piatti doccia
Shower trays

CEMENT

TORTORA
TAUPE
TAUBENGRAU
TAUPE




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 379 CT	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CT	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CT	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CT	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CT	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CT	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CT	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CT	80 x 140	3,0
LPDR 3860 CT	80 x 160	3,0
LPDR 3880 CT	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CT	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CT	90 x 140	3,0
LPDR 3960 CT	90 x 160	3,0
LPDR 3980 CT	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 90 a cm 200. Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg. Custom RAL colours and made-to-measure sizes (width 70-100 cm, length 90-200 cm) available. Delivery within 35-40 days. Sonderfarben (RAL) und SondermaÙe (Breite 70-100 cm, Länge 90-200 cm) erhältlich. Lieferzeit 35-40 Tage. Couleurs RAL et formats sur mesure disponibles (largeur 70-100 cm, longueur 90-200 cm). Délai de livraison : 35 à 40 jours.

Kit di riparazione colore disponibile. Colour repair kit available. Farb-Reparaturset erhältlich. Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta. The price refers to the tray complete with drain and cover. Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung. Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 484. Technical drawings on page 484. Technische Zeichnungen auf Seite 484. Dessins techniques à la page 484.



Piatti doccia
Shower trays

CEMENT

GRIGIO
GREY
GRAU
GRIS




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 379 CG	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CG	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CG	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CG	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CG	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CG	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CG	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CG	80 x 140	3,0
LPDR 3860 CG	80 x 160	3,0
LPDR 3880 CG	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CG	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CG	90 x 140	3,0
LPDR 3960 CG	90 x 160	3,0
LPDR 3980 CG	90 x 180	3,0

E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 90 a cm 200. Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Custom RAL colours and made-to-measure sizes (width 70–100 cm, length 90–200 cm) available. Delivery within 35–40 days.
Sonderfarben (RAL) und Sondermaße (Breite 70–100 cm, Länge 90–200 cm) erhältlich. Lieferzeit 35–40 Tage.
Couleurs RAL et formats sur mesure disponibles (largeur 70–100 cm, longueur 90–200 cm). Délai de livraison : 35 à 40 jours.

Kit di riparazione colore disponibile.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 484.
Technical drawings on page 484.
Technische Zeichnungen auf Seite 484.
Dessins techniques à la page 484.



Piatti doccia
Shower trays




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 379 CB	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CB	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CB	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CB	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CB	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CB	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CB	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CB	80 x 140	3,0
LPDR 3860 CB	80 x 160	3,0
LPDR 3880 CB	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CB	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CB	90 x 140	3,0
LPDR 3960 CB	90 x 160	3,0
LPDR 3980 CB	90 x 180	3,0



E' disponibile servizio su misura con formati di larghezza da cm 70 fino a cm 100 e lunghezza da cm 90 a cm 200. Sono disponibili su richiesta colorazioni RAL. Consegna in 35/40 gg.
Custom RAL colours and made-to-measure sizes (width 70–100 cm, length 90–200 cm) available. Delivery within 35–40 days.
Sonderfarben (RAL) und SondermaÙe (Breite 70–100 cm, Länge 90–200 cm) erhältlich. Lieferzeit 35–40 Tage.
Couleurs RAL et formats sur mesure disponibles (largeur 70–100 cm, longueur 90–200 cm). Délai de livraison : 35 à 40 jours.

Kit di riparazione colore disponibile.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 484.
Technical drawings on page 484.
Technische Zeichnungen auf Seite 484.
Dessins techniques à la page 484.





MARFIL LITE

MARFIL


CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• I piatti doccia Marfil Lite sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina. • Il corpo del piatto <u>non è colorato</u> in pasta. • Spessore: 3 cm. • Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (36 L/min). • Superficie strutturata e antiscivolo. • Possibilità di taglio. • Kit di riparazione colore disponibile.	• The Marfil Lite shower trays are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. • The shower tray is not through-coloured. • Thickness: 3 cm. • Drain and cover included (36 L/min). • Structured, anti-slip surface. • Can be cut to size. • Colour repair kit available.	• Die Duschtassen Marfil Lite bestehen aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz. • Die Duschwanne ist nicht durchgefärbt. • Stärke: 3 cm. • Ablaufgarnitur mit Abdeckung im Lieferumfang enthalten (36 L/Minute). • Strukturierte, rutschfeste Oberfläche. • Zuschneidbar. • Farb-Reparaturset erhältlich.	• Les receveurs de douche Marfil Lite sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. • Le receveur n'est pas coloré dans la masse. • Épaisseur : 3 cm. • Bonde (36 L/min) et grille incluses. • Surface structurée et antidérapante. • Découpable. • Kit de retouche couleur disponible.



Piatti doccia
Shower trays

MARFIL LITE


BIANCO
WHITE
WEISS
BLANC



Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 492.
Technical drawings on page 492.
Technische Zeichnungen auf Seite 492.
Dessins techniques à la page 492.



Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 3720 MLB	70 x 120	3,0
LPDR 3740 MLB	70 x 140	3,0
LPDR 3770 MLB	70 x 170	3,0
LPDR 3810 MLB	80 x 100	3,0
LPDR 3820 MLB	80 x 120	3,0
LPDR 3840 MLB	80 x 140	3,0
LPDR 3860 MLB	80 x 160	3,0
LPDR 3880 MLB	80 x 180	3,0
LPDR 3920 MLB	90 x 120	3,0
LPDR 3940 MLB	90 x 140	3,0
LPDR 3960 MLB	90 x 160	3,0

MARFIL LITE


NERO
BLACK
SCHWARZ
NOIR





Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 492.
Technical drawings on page 492.
Technische Zeichnungen auf Seite 492.
Dessins techniques à la page 492.



Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 3720 MLN	70 x 120	3,0
LPDR 3740 MLN	70 x 140	3,0
LPDR 3770 MLN	70 x 170	3,0
LPDR 3810 MLN	80 x 100	3,0
LPDR 3820 MLN	80 x 120	3,0
LPDR 3840 MLN	80 x 140	3,0
LPDR 3860 MLN	80 x 160	3,0
LPDR 3880 MLN	80 x 180	3,0
LPDR 3920 MLN	90 x 120	3,0
LPDR 3940 MLN	90 x 140	3,0
LPDR 3960 MLN	90 x 160	3,0



SLATE LITE

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• I piatti doccia Slate Lite sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina. • Il corpo del piatto <u>non è colorato</u> in pasta. • Spessore: 2,8–3,2 cm. • Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (42 L/min). • Superficie strutturata e antiscivolo. • Possibilità di taglio. • Kit di riparazione colore disponibile.	• Slate Lite shower trays are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. • The shower tray is not through-coloured. • Thickness: 2.8–3.2 cm. • Drain and cover included (42 L/min). • Structured, anti-slip surface. • Can be cut to size. • Colour repair kit available.	• Die Duschtassen Slate Lite bestehen aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz. • Die Duschwanne ist nicht durchgefärbt. • Stärke: 2,8–3,2 cm. • Ablaufgarnitur mit Abdeckung im Lieferumfang enthalten (42 L/Minute). • Strukturierte, rutschfeste Oberfläche. • Zuschneidbar. • Farb-Reparaturset erhältlich.	• Les receveurs de douche Slate Lite sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. • Le receveur n'est pas coloré dans la masse. • Épaisseur : 2,8–3,2 cm. • Bonde (42 L/min) et grille incluses. • Surface structurée et antidérapante. • Découpable. • Kit de retouche couleur disponible.




Piatti doccia
Shower trays

SLATE LITE

BIANCO
WHITE
WEISS
BLANC




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDQ 380 SLB	80 x 80	2,8
LPDQ 390 SLB	90 x 90	2,8
LPDR 379 SLB	70 x 90	2,8
LPDR 3710 SLB	70 x 100	2,8
LPDR 3720 SLB	70 x 120	3,0
LPDR 3740 SLB	70 x 140	3,0
LPDR 3770 SLB	70 x 170	3,2
LPDR 3810 SLB	80 x 100	2,8
LPDR 3820 SLB	80 x 120	3,0
LPDR 3840 SLB	80 x 140	3,0
LPDR 3860 SLB	80 x 160	3,2
LPDR 3870 SLB	80 x 170	3,2
LPDR 3880 SLB	80 x 180	3,2
LPDR 3920 SLB	90 x 120	3,0
LPDR 3940 SLB	90 x 140	3,0
LPDR 3980 SLB	90 x 180	3,2



Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 502.
Technical drawings on page 502.
Technische Zeichnungen auf Seite 502.
Dessins techniques à la page 502.




SLATE LITE

GRIGIO PERLA
PEARL GREY
PERLGRAU
GRIS PERLE




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDQ 380 SLG	80 x 80	2,8
LPDQ 390 SLG	90 x 90	2,8
LPDR 379 SLG	70 x 90	2,8
LPDR 3710 SLG	70 x 100	2,8
LPDR 3720 SLG	70 x 120	3,0
LPDR 3740 SLG	70 x 140	3,0
LPDR 3770 SLG	70 x 170	3,2
LPDR 3810 SLG	80 x 100	2,8
LPDR 3820 SLG	80 x 120	3,0
LPDR 3840 SLG	80 x 140	3,0
LPDR 3860 SLG	80 x 160	3,2
LPDR 3870 SLG	80 x 170	3,2
LPDR 3880 SLG	80 x 180	3,2
LPDR 3920 SLG	90 x 120	3,0
LPDR 3940 SLG	90 x 140	3,0
LPDR 3980 SLG	90 x 180	3,2



Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.


Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 502.
Technical drawings on page 502.
Technische Zeichnungen auf Seite 502.
Dessins techniques à la page 502.




SLATE LITE

NERO
BLACK
SCHWARZ
NOIR




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDQ 380 SLN	80 x 80	2,8
LPDQ 390 SLN	90 x 90	2,8
LPDR 379 SLN	70 x 90	2,8
LPDR 3710 SLN	70 x 100	2,8
LPDR 3720 SLN	70 x 120	3,0
LPDR 3740 SLN	70 x 140	3,0
LPDR 3770 SLN	70 x 170	3,2
LPDR 3810 SLN	80 x 100	2,8
LPDR 3820 SLN	80 x 120	3,0
LPDR 3840 SLN	80 x 140	3,0
LPDR 3860 SLN	80 x 160	3,2
LPDR 3870 SLN	80 x 170	3,2
LPDR 3880 SLN	80 x 180	3,2
LPDR 3920 SLN	90 x 120	3,0
LPDR 3940 SLN	90 x 140	3,0
LPDR 3980 SLN	90 x 180	3,2




Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.


Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 502.
Technical drawings on page 502.
Technische Zeichnungen auf Seite 502.
Dessins techniques à la page 502.





A (cm)	B (cm)	C (cm)
70	90/100	30
	120	35
	140	40
	170	50
80	80/100	30
	120	35
	140	40
	160	45
90	170/180	50
	90	30
	120	35
	140	40
	180	50



PORTATA D'ACQUA: WATER FLOW: WASSERFLUS: L'ÉCOULEMENT DE L'EAU:	42 LT./MIN
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE: PROCESSING TEMPERATURE: VERARBEITUNGSTEMPERATUREN: TEMPÉRATURE DE FABRICATION:	MAX TEMP. 100°
PESO: WEIGHT: GEWITCH: POIDS:	285 GR.
NORMATIVA: REFERENCE LEGISLATION: IGESETZGEBUNG: LEGISLATION:	EN-274-2

CERVINO


CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• I piatti doccia Cervino sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina. • Il corpo del piatto <u>non è colorato</u> in pasta. • Spessore 3,0 cm. • Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (36 L/Min). • Superficie strutturata e antiscivolo. • Possibilità di taglio. • Disponibile Kit di riparazione colore.	• The shower trays Cervino are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. • The shower tray is not through-coloured. • Thickness of 3.0 cm. • Drain and drain cover included (36 liter/minute). • Structured, anti-slip surface. • Can be cut to size. • Colour repair kit available.	• Die Duschtassen Cervino bestehen aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz. • Die Duschwanne ist nicht durchgefärbt. • Stärke 3,0 cm. • Ablaufgarnitur mit Abdeckung im Lieferumfang enthalten (36 L/Minute). • Strukturierte, rutschfeste Oberfläche. • Zuschneidbar. • Farb-Reparaturset erhältlich.	• Les receveurs de douche Cervino sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. • Le receveur n'est pas coloré dans la masse. • Épaisseur 3,0 cm. • Bonde (36 l/min) et grille incluses. • Surface structurée et antidérapante. • Découpable. • Kit de retouche couleur disponible.



Piatti doccia
Shower trays

CERVINO


BIANCO
WHITE
WEISS
BLANC




Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.

Disegni tecnici a pag. 510.
Technical drawings on page 510.
Technische Zeichnungen auf Seite 510.
Dessins techniques à la page 510.




Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Spessore Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 379 CVB	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CVB	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CVB	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CVB	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CVB	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CVB	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CVB	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CVB	80 x 140	3,0
LPDR 3880 CVB	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CVB	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CVB	90 x 140	3,0
LPDR 3980 CVB	90 x 180	3,0



CERVINO


NERO
BLACK
SCHWARZ
NOIR




Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.



Disegni tecnici a pag. 510.
Technical drawings on page 510.
Technische Zeichnungen auf Seite 510.
Dessins techniques à la page 510.



Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 379 CVN	70 x 90	3,0
LPDR 3710 CVN	70 x 100	3,0
LPDR 3720 CVN	70 x 120	3,0
LPDR 3740 CVN	70 x 140	3,0
LPDR 3770 CVN	70 x 170	3,0
LPDR 3810 CVN	80 x 100	3,0
LPDR 3820 CVN	80 x 120	3,0
LPDR 3840 CVN	80 x 140	3,0
LPDR 3880 CVN	80 x 180	3,0
LPDR 3920 CVN	90 x 120	3,0
LPDR 3940 CVN	90 x 140	3,0
LPDR 3980 CVN	90 x 180	3,0




Piatti doccia
Shower trays



CIMONE

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• I piatti doccia Cimone sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina. • Il corpo del piatto <u>non è colorato</u> in pasta. • Spessore 3,5 - 4,0 cm. • Piletta di scarico e copripiletta in dotazione (36 L/Min). • Superficie strutturata e antiscivolo. • Possibilità di taglio. • Disponibile Kit di riparazione colore.	• The shower trays Cimone are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. • The shower tray is not through-coloured. • Thickness of 3.5 - 4.0 cm. • Drain and drain cover included (36 liter/minute). • Structured, anti-slip surface. • Can be cut to size. • Colour repair kit available.	• Die Duschtassen Cimone bestehen aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz. • Die Duschwanne ist nicht durchgefärbt. • Stärke 3,5 - 4,0 cm. • Ablaufgarnitur mit Abdeckung im Lieferumfang enthalten (36 L/Minute). • Strukturierte, rutschfeste Oberfläche. • Zuschneidbar. • Farb-Reparaturset erhältlich.	• Les receveurs de douche Cimone sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. • Le receveur n'est pas coloré dans la masse. • Épaisseur 3,5 - 4,0 cm. • Bonde (36 l/min) et grille incluses. • Surface structurée et antidérapante. • Découpable. • Kit de retouche couleur disponible.






Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
The price refers to the tray complete with drain and cover.
Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur mit Abdeckung.
Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille d'évacuation.


Disegni tecnici a pag. 518.
Technical drawings on page 518.
Technische Zeichnungen auf Seite 518.
Dessins techniques à la page 518.



Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 3710 CMB	70 x 100	3,5
LPDR 3720 CMB	70 x 120	3,5
LPDR 3740 CMB	70 x 140	3,5
LPDR 3780 CMB	70 x 180	4,0
LPDR 3810 CMB	80 x 100	3,5
LPDR 3820 CMB	80 x 120	3,5
LPDR 3840 CMB	80 x 140	3,5
LPDR 3860 CMB	80 x 160	3,7
LPDR 3920 CMB	90 x 120	3,5
LPDR 3940 CMB	90 x 140	3,5

CIMONE


BEIGE
BEIGE
BEIGE
BEIGE




Disponibile Kit di riparazione colore.
Colour repair kit available.
Farb-Reparaturset erhältlich.
Kit de retouche couleur disponible.

Il prezzo è riferito al piatto completo di piletta e copripiletta.
 The price refers to the tray complete with drain and cover.
 Der Preis bezieht sich auf die Duschwanne inkl. Ablaufgarnitur
 mit Abdeckung.
 Le prix correspond au receveur complet avec bonde et grille
 d'évacuation.


Disegni tecnici a pag. 518.
 Technical drawings on page 518.
 Technische Zeichnungen auf Seite 518.
 Dessins techniques à la page 518.




Codice	Formato (cm)	Spessore
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LPDR 3710 CMBG	70 x 100	3,5
LPDR 3720 CMBG	70 x 120	3,5
LPDR 3740 CMBG	70 x 140	3,5
LPDR 3780 CMBG	70 x 180	4,0
LPDR 3810 CMBG	80 x 100	3,5
LPDR 3820 CMBG	80 x 120	3,5
LPDR 3840 CMBG	80 x 140	3,5
LPDR 3860 CMBG	80 x 160	3,7
LPDR 3920 CMBG	90 x 120	3,5
LPDR 3940 CMBG	90 x 140	3,5



Piatti doccia




A (cm)	B (cm)	C (cm)
70	100	24,75
	120	24,75
	140	34,75
	180	44,75
80	100	24,75
	120	24,75
	140	34,75
	160	39,75
90	120	24,75
	140	34,75



CANALINE DI SCARICO

CANALINA DI SCARICO ISPEZIONABILE – COMPLETA DI MEMBRANA – PIASTRELLABILE
LINEAR DRAIN – INSPECTABLE, WITH MEMBRANE – TILABLE
DUSCHRINNE – INSPEKTIONSFÄHIG, MIT MEMBRAN – BEFLIESBAR
CANIVEAU D'ÉVACUATION – INSPECTABLE, AVEC MEMBRANE – CARRELABLE



Codice Code - Artikel - Article	Colore Color - Farbe - Colour	Lunghezza (cm) Length - Länge - Longueur	Larghezza (cm) Width - Breite - Largeur
LC60G	GOLD	60	7
LC70G	GOLD	70	7
LC80G	GOLD	80	7
LC90G	GOLD	90	7
LC100G	GOLD	100	7
LC60X	INOX SPAZZOLATO	60	7
LC70X	INOX SPAZZOLATO	70	7
LC80X	INOX SPAZZOLATO	80	7
LC90X	INOX SPAZZOLATO	90	7
LC100X	INOX SPAZZOLATO	100	7
LC60B	BLACK	60	7
LC70B	BLACK	70	7
LC80B	BLACK	80	7
LC90B	BLACK	90	7
LC100B	BLACK	100	7
LC60N	NICKEL	60	7
LC70N	NICKEL	70	7
LC80N	NICKEL	80	7
LC90N	NICKEL	90	7
LC100N	NICKEL	100	7



INOX
304

INOX



x1

KG
3 / 5

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3 function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.



PREVETO

PREVETO

TERMOSTATICO
THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

CT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDQ1115C	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA cromo. Chrome square shower column. Viereckige Duschsäule aus verchromtem Messing. Colonne carrée en laiton chromé.	
LCDQ1115CT	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA cromo termostatica. Chrome square shower column with thermostatic mixer. Viereckige Duschsäule aus mattschwarzem Messing mit Thermostat. Colonne carrée en laiton satiné noir avec mitigeur thermostatique.	



PREVETO BLACK

TERMOSTATICO
THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

BT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDQ1115B	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA nera. Black square shower column. Viereckige Duschsäule aus schwarzem Messing. Colonne carrée en laiton noir.	
LCDQ1115BT	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA nera termostatica. Black square shower column with thermostatic mixer. Viereckige Duschsäule aus schwarzem Messing mit Thermostat. Colonne carrée en laiton noir avec mitigeur thermostatique.	



PREVETO NICKEL

PREVETO NICKEL

TERMOSTATICO

THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

NT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDQ1115N	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA nickel. Nickel square shower column. Viereckige Duschsäule aus vernickeltem Messing. Colonne carrée en laiton nickelé.	
LCDQ1115NT	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA nickel termostatica. Nickel square shower column with thermostatic mixer. Viereckige Duschsäule aus vernickeltem Messing mit Thermostat. Colonne carrée en laiton nickelé avec mitigeur thermostatique.	



PREVETO GOLD

PREVETO GOLD

TERMOSTATICO

THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

GT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDQ1115G	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA oro. Gold square shower column. Viereckige Duschsäule aus vergoldetem Messing. Colonne carrée en laiton doré.	
LCDQ1115GT	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA oro termostatica. Gold square shower column with thermostatic mixer. Viereckige Duschsäule aus vergoldetem Messing mit Thermostat. Colonne carrée en laiton doré avec mitigeur thermostatique.	



PREVETO COPPER

PREVETO COPPER

TERMOSTATICO
THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

COT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDQ1115CO	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA rame. Copper square shower column. Viereckige Duschsäule aus verkupfertem Messing. Colonne carrée en laiton cuivré.	
LCDQ1115COT	110/150 x 35 x 27	Colonna doccia QUADRA rame termostatica. Copper square shower column with thermostatic mixer. Viereckige Duschsäule aus verkupfertem Messing mit Thermostat. Colonne carrée en laiton cuivré avec mitigeur thermostatique.	



MARAONE

MARAONE

TERMOSTATICO
THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

CT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDT1115C	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA cromo. Chrome round shower column. Runde Duschsäule aus verchromtem Messing. Colonne ronde en laiton chromé.	
LCDT1115CT	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA cromo termostatica. Chrome round shower column with thermostatic mixer. Runde Duschsäule aus verchromtem Messing mit Thermostat. Colonne ronde en laiton chromé avec mitigeur thermostatique.	



MARAONE BLACK

MARAONE BLACK

TERMOSTATICO

THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

BT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDT1115B	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA nera. Black round shower column. Runde Duschsäule aus schwarzem Messing. Colonne ronde en laiton noir.	
LCDT1115BT	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA nera termostatica. Black round shower column with thermostatic mixer. Runde Duschsäule aus schwarzem Messing mit Thermostat. Colonne ronde en laiton noir avec mitigeur thermostatique.	



MARAONE NICKEL

MARAONE NICKEL

TERMOSTATICO

THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

NT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDT1115N	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA nickel. Nickel round shower column. Runde Duschsäule aus vernickeltem Messing. Colonne ronde en laiton nickelé.	
LCDT1115NT	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA nickel termostatica. Nickel round shower column with thermostatic mixer. Runde Duschsäule aus vernickeltem Messing mit Thermostat. Colonne ronde en laiton nickelé avec mitigeur thermostatique.	



MARAONE GOLD

MARAONE GOLD

TERMOSTATICO

THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

GT



CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDT1115G	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA oro. Gold round shower column. Runde Duschsäule aus vergoldetem Messing. Colonne ronde en laiton doré.	
LCDT1115GT	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA oro termostatica. Gold round shower column with thermostatic mixer. Runde Duschsäule aus vergoldetem Messing mit Thermostat. Colonne ronde en laiton doré avec mitigeur thermostatique.	



MARAONE COPPER

MARAONE COPPER

TERMOSTATICO


THERMOSTATIC MIXER - THERMOSTAT - MITIGEUR THERMOSTATIQUE

COT




CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS	EIGENSCHAFTEN	SPECIFICATIONS
• Corpo principale in ottone. • Soffione in acciaio inox da 25 cm. • Flessibile in PVC da 150 cm. • Doccetta a 3 funzioni.	• Brass main body. • 25 cm stainless steel shower head. • 150 cm PVC hose. • 3-function hand shower.	• Hauptkörper aus Messing. • 25 cm Edelstahl-Duschkopf. • 150 cm PVC-Schlauch. • Handbrause mit 3 Funktionen.	• Corps principal en laiton. • Douche de tête en acier inoxydable de 25 cm. • Flexible en PVC de 150 cm. • Douchette à main 3 fonctions.
Codice	Formato (cm)	Descrizione	
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Description - Beschreibung - Description	
LCDT1115CO	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA rame. Copper round shower column. Runde Duschsäule aus verkupferten Messing. Colonne ronde en laiton cuivré.	
LCDT1115COT	100/155 x 40,5 x 26,5	Colonna doccia TONDA rame termostatica. Copper round shower column with thermostatic mixer. Runde Duschsäule aus verkupferten Messing mit Thermostat. Colonne ronde en laiton cuivré avec mitigeur thermostatique.	





PREVETO



MARAONE

SOFFIONI DOCCIA

SHOWER HEADS
DUSCHKÖPFE
DOUCHE DE TÊTE

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• Realizzati interamente in acciaio Inox 304. • Spessore 2 mm.	• Made entirely of stainless steel 304. • Thickness: 2 mm.	• Komplett aus Edelstahl 304 gefertigt. • Stärke: 2 mm.	• Fabriqués entièrement en acier inoxydable 304. • Épaisseur : 2 mm.



SOFFIONI INOX 2 MM. LSQI-LSRI



STAINLESS STEEL SHOWER HEAD 2 MM
EDELSTAHL DUSCHKOPF 2 MM
DOUCHE DE TÊTE EN ACIER INOXYDABLE 2 MM

LSQI 202

LSQI 202B

LSQI 252

LSQI 252B

LSQI 302

LSQI 302B

LSQI 402



LSQI 402B

LSRI 2535

LSRI 2535B



VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE - ÜBERDRUCKVENTIL - SOUPAPE DE SÉCURITÉ



Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
LSQI 202	20 x 20
LSQI 252	25 x 25
LSQI 302	30 x 30
LSQI 402	40 x 40
LSRI 2535	25 x 35



Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
LSQI 202B	20 x 20
LSQI 252B	25 x 25
LSQI 302B	30 x 30
LSQI 402B	40 x 40
LSRI 2535B	25 x 35



 +  +  +  + 



PROMO PACK BLACK (KIT) 202QB	PROMO PACK BLACK (kit) 252QB	PROMO PACK BLACK (kit) 302QB
------------------------------	------------------------------	------------------------------





SOFFIONI INOX 2 MM. LSTI



STAINLESS STEEL SHOWER HEAD 2 MM
EDELSTAHL DUSCHKOPF 2 MM
DOUCHE DE TÊTE EN ACIER INOXYDABLE 2 MM



VALVOLA DI SICUREZZA
SAFETY VALVE - ÜBERDRUCKVENTIL - SOUPAPE DE SÉCURITÉ



Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
LSTI 202	ø 20
LSTI 252	ø 25
LSTI 302	ø 30



Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
LSTI 202B	ø 20
LSTI 252B	ø 25
LSTI 302B	ø 30



SOFFIONI LSSQ INOX 2MM.



SOFFIONE QUADRATO
SQUARE SHOWER HEAD
VIERECKIGER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE CARRÉE



Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Spessore (cm) Thickness - Stärke - Épaisseur
LSSQ 202	20 x 20	0,2
LSSQ 252	25 x 25	0,2
LSSQ 302	30 x 30	0,2




PROMO PACK (kit) 202Q PROMO PACK (kit) 252Q PROMO PACK (kit) 302Q



WIFI INOX 2MM.

SOFFIONE QUADRATO
SQUARE SHOWER HEAD
VIERECKIGER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE CARRÉE




Codice	Formato (cm)	Spessore (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LSSQW 202	20 x 20	0,2
LSSQW 252	25 x 25	0,2
LSSQW 302	30 x 30	0,2



PROMO PACK (kit) 202QW

PROMO PACK (kit) 252QW

PROMO PACK (kit) 302QW




SOFFIONI INOX LSSR 2MM.

SOFFIONE RETTANGOLARE
RECTANGULAR SHOWER HEAD
RECHTECKIGER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE RECTANGULAIRE



Codice	Formato (cm)	Spessore (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LSSR 2542	25 x 40	0,2



SOFFIONI LSST INOX 2MM.

SOFFIONE TONDO
ROUND SHOWER HEAD
RUNDER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE RONDE



Codice	Formato (cm)	Spessore (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LSST 202	ø 20	0,2
LSST 252	ø 25	0,2
LSST 302	ø 30	0,2



PROMO PACK (kit) 202T	PROMO PACK (kit) 252T	PROMO PACK (kit) 302T
-----------------------	-----------------------	-----------------------



WIFI INOX 2MM

SOFFIONE TONDO
ROUND SHOWER HEAD
RUNDER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE RONDE




Codice Code - Artikel - Article	Formato (cm) Size - Format - Dimension	Spessore (cm) Thickness - Stärke - Épaisseur
LSSTW 202	ø 20	0,2
LSSTW 252	ø 25	0,2
LSSTW 302	ø 30	0,2



PROMO PACK (kit) 202TW

PROMO PACK (kit) 252TW

PROMO PACK (kit) 302TW



SOFFIONI LSSRT INOX 2MM.

SOFFIONE RETTANGOLARE CON ANGOLO TONDO


RECTANGULAR SHOWER WITH ROUND CORNER

GERUNDETER RECHTECKIGER DUSCHKOPF

DOUCHE DE TÊTE RECTANGULAIRE AVEC ANGLE ARRONDI



Codice	Formato (cm)	Spessore (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LSSRT 2032	20 x 30	0,2



SOFFIONE OVALE


OVAL SHOWER HEAD

OVALER DUSCHKOPF

DOUCHE DE TÊTE OVALE



Codice	Formato (cm)	Spessore (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LSSO 2032	20 x 30	0,2





LSBQ 30 - LSBQ 40



LSBQ 30B - LSBQ 40B



LSBQN 40



LSBO 40



LSBT 30 - LSBT 40




LSBT 30B - LSBT 40B




LSBTN 40


Codice	Formato (cm)	Spessore (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension	Thickness - Stärke - Épaisseur
LSBQ 30	2,5 x 30	Braccio Quadrato - Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré
LSBQ 40	2,5 x 40	Braccio Quadrato - Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré
LSBQ 30B	2,5 x 30	Braccio Quadrato - Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré
LSBQ 40B	2,5 x 40	Braccio Quadrato - Square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm - Bras carré
LSBT 30	2,5 x 30	Braccio Tondo - Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond
LSBT 40	2,5 x 40	Braccio Tondo - Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond
LSBT 30B	2,5 x 30	Braccio Tondo - Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond
LSBT 40B	2,5 x 40	Braccio Tondo - Round shower arm - Runder Duschkopfarm - Bras rond
LSBTN 40	2,5 x 40	Braccio Tondo New - New round shower arm - Runder Duschkopfarm "New" – Bras rond New
LSBQN 40	3,5 x 40	Braccio Quadrato New - New square shower arm - Viereckiger Duschkopfarm „New” – Bras carré New
LSBO 40	4,4 x 40	Braccio Ovale - Oval shower arm - Ovaler Duschkopfarm – Bras ovale




LSDQ 01




LSDQ 01B



LSDT 01



LSDT 01B



Codice	Descrizione
Code - Artikel - Article	Description - Beschreibung - Description
LSDQ 01	Doccetta Quadrata - Square hand shower - Viereckige Handbrause - Douchette à main carrée
LSDQ 01B	Doccetta Quadrata - Square hand shower - Viereckige Handbrause - Douchette à main carrée



Codice	Descrizione
Code - Artikel - Article	Description - Beschreibung - Description
LSDT 01	Doccetta Tonda - Round hand shower - Runde Handbrause - Douche à main ronde
LSDT 01B	Doccetta Tonda - Round hand shower - Runde Handbrause - Douche à main ronde



RACCORDI MURO

WALL FITTINGS
WANDANSCHLUSSTÜCKE
SUPPORTS MURAUX



LSRMQ 01



LSRMQ 01B



Codice	Descrizione
Code - Artikel - Article	Description - Beschreibung - Description
LSRMQ 01	Raccordo Quadrato - Square wall fitting - Viereckiger Wandanschlussstück - Support carré
LSRMQ 01B	Raccordo Quadrato - Square wall fitting - Viereckiger Wandanschlussstück - Support carré
LSRMT 01	Raccordo Tondo - Round wall fitting - Runder Wandanschlussstück - Support rond
LSRMT 01B	Raccordo Tondo - Round wall fitting - Runder Wandanschlussstück - Support rond



FLEXIBLE HOSES
SCHLAUCHE
FLEXIBLES

FLESSIBILI

LSF 150 (PVC)



LSF 200 (PVC)

LSF 150B (PVC)



LSF 200B (PVC)

Codice	Descrizione
Code - Artikel - Article	Description - Beschreibung - Description
LSF 150	Flessibile - Flexible - Schlauch - Flexible (cm 150)
LSF 200	Flessibile - Flexible - Schlauch - Flexible (cm 200)
LSF 150B	Flessibile - Flexible - Schlauch - Flexible (cm 150)
LSF 200B	Flessibile - Flexible - Schlauch - Flexible (cm 200)





LSMQ 01







LSMT 01



LSMQ 01B



LSMT 01B



Codice	Descrizione
Code - Artikel - Article	Description - Beschreibung - Description
LSMQ 01	Miscelatore Quadrato - Square mixer - Viereckige Brausebatterie - Mitigeur carré
LSMQ 01B	Miscelatore Quadrato - Square mixer - Viereckige Brausebatterie - Mitigeur carré
LSMT 01	Miscelatore Tondo - Round mixer - Runde Brausebatterie - Mitigeur rond
LSMT 01B	Miscelatore Tondo - Round mixer - Runde Brausebatterie - Mitigeur rond



PROFILI SPECIALI

SPECIAL PROFILES
SPEZIALPROFILE
PROFILS SPÉCIAUX

ANTI-LIMESCALE KIT
ENTKALKUNGSSET
KIT ANTICALCAIRE

KIT ANTICALCARE PER CRISTALLI

Profili di allungamento in aggiunta.
Additional extension profiles.
Zusätzliche Verlängerungsprofile.
Profils d'extension supplémentaires.

H.210 cm


MTP AG15
Cromo / Chrome / Verchrome / Chromé
MTP AG15B
Nero / Black / Schwarze / Noir

H.210 cm

MTP AG25
Cromo / Chrome / Verchrome / Chromé
MTP AG25B
Nero / Black / Schwarze / Noir

H.210 cm

MTP AG23
Cromo / Chrome / Verchrome / Chromé
MTP AG23B
Nero / Black / Schwarze / Noir



GARANZIA
10 ANNI
*10 years' Guarantee.
10 Jahre Garantie.
Garantie 10 ans.*

**Vedere pag. 538 paragrafo N.
*See page 539 paragraph N.
*Siehe Seite 540 Absatz N.
Voir page 541 Paragraphe N.

DOSE
MONOUSO
*Dose disponible
Einzeldosis
Unique*



-MADE IN ITALY-


**Le immagini hanno puro scopo illustrativo. - *Fotos nur zum Illustrationszweck -
*Pictures for illustrative purposes only. - *Photos seulement à titre indicatif.*

Codice	Dose
Code - Artikel - Article	Dose - Dosis - Dose
LKA 100	100 ml



Prodotto idrorepellente per superfici vetrate e cabine doccia.
Water repellent for crystal surfaces and shower enclosures.
Wasserabweisendes Material für Glasoberflächen und Duschkabinen.
Hydrofuge pour les surfaces en verre et cabines de douche.

Bottiglia con erogatore trigger - 1 guanto - Microfibra - Istruzioni bilingue con scheda a colori.
Bottle with dispenser - No.1 glove - Microfiber cloth - Bilingual Instruction Manual.
Nr.1 Flasche mit Spender - Nr.1 Handschuh - Nr.1 Mikrofasertuch - Nr.1 Zweisprachige Gebrauchsanweisung.
Flacon avec pistolet - No.1 gant - Chiffon - Mode d'emploi bilingue.



h.210 cm


MTP ANGOLO
Cromo / Chrome / Verchrome / Chromé
MTP ANGOLO-B
Nero / Black / Schwarze / Noir

Profilo angolare per fissaggio laterale.
Corner profile for lateral fixing.
Winkelprofil zur seitlichen Befestigung.
Profilé angulaire pour fixation latérale.

SEDILI E MANIGLIE

SEATS AND HANDLES
SITZE UND HALTEGRIFFE
SIÈGES ET BARRES D'APPUI

MNGD 45 MANIGLIA DIAGONALE
DIAGONAL HANDLE
DIAGONALER HALTGRIFF
BARRE D'APPUI COUDÉE





Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
MNGD 45	49,8 x 23,3 x 8,4

LSDL E 02W SEDILE BIANCO
WHITE SEAT
WEISSER SITZ
SIÈGE BLANC



LSDL E 02B SEDILE NERO
BLACK SEAT
SCHWARZER SITZ
SIÈGE NOIR




Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
LSDL E 02W	37 x 7,6 x 39,6
LSDL E 02B	37 x 7,6 x 39,6



Sedile pieghevole (LSDL E02W, LSDL E02B): realizzato in zinco e polipropilene.
Foldable seat (LSDL E02W, LSDL E02B): made of zinc and polypropylene.
Klappbarer Sitz (LSDL E02W, LSDL E02B): aus Zink und Polypropylen hergestellt.
Siège pliant (LSDL E02W, LSDL E02B) : fabriqué en zinc et polypropylène.



MNGL 45 / 60 MANIGLIA LINEARE
LINEAR HANDLE
LINEARER HALTGRIFF
BARRE D'APPUI



Codice	Formato (cm)
Code - Artikel - Article	Size - Format - Dimension
MNGL 45	45,3 x 8,9 x 5,3
MNGL 60	60,3 x 8,9 x 5,3



Codice
Code - Artikel - Article
LTV 01

Realizzato in acciaio Inox 304 / Superficie cromata.
Made of stainless steel 304 / Chrome-plated surface.
Aus rostfreiem Stahl 304 / Verchromte Oberfläche.
Fabriqué en acier inoxydable 304 / Surface chromée.



- 1

Accedere al sito www.lacus.it e cliccare su “AREA RISERVATA” per entrare nel pannello di login.

Access the website www.lacus.it and click on “RESERVED AREA” to enter the login panel.

Rufen Sie die Web-Seite www.lacus.it auf und klicken Sie auf “RESERVIERTEN BEREICH”, um zum Login-Bereich zu gelangen.

Accédez au site www.lacus.it et cliquer sur “ESPACE RÉSERVÉ” pour entrer dans le panneau de connexion.

- 2

Accedere con le credenziali fornite da Lacus (e-mail e password)

Access using e-mail and password provided by Lacus.

Login mt ID (E-Mail-Adresse) und Passwort von Lacus übermittelt.

Entrer les identifiants de connexion fournis par Lacus (email et mot de passe).



- 3

Selezionare una categoria dal menu in alto, cliccare sul prodotto desiderato e procedere con l'acquisto.

Select a category from the top menu, then click on the desired product and proceed with the purchase.

Wählen Sie eine Kategorie aus dem oberen Menü aus, klicken Sie dann auf das gewünschte Produkt und fahren Sie mit dem Kauf fort.

Sélectionnez une catégorie dans le menu en haut de page, puis cliquez sur le produit souhaité et terminez l'achat.



- 4

Utilizzando i menu di selezione, scegliere la finitura del profilo, il formato e la finitura del cristallo tra quelle disponibili. Indicare quindi la quantità desiderata, inserire il riferimento e cliccare su “Aggiungi al carrello”.

Use the menus to select the profile finish, size, and glass finish. Enter the quantity and your reference, then click “Add to cart” to continue.

Wählen Sie über die Auswahlmenüs die Profilerfläche, das Format und die Glasoberfläche aus. Geben Sie die gewünschte Menge ein, fügen Sie Ihre Kommission hinzu und klicken Sie auf “In den Warenkorb”.

Utilisez les menus de sélection pour choisir la finition du profil, le format et la finition du verre. Ensuite, indiquez la quantité, saisissez votre référence et cliquez sur “Ajouter au panier”.




- 5

Cliccare l'icona in alto a destra per visualizzare il carrello e procedere con l'ordine. Visualizza/Nascondi lo sconto applicato tramite l'apposita icona (occhio).

Click the top-right cart icon to view and proceed with your order. Click the eye icon to show or hide the applied discount.

Auf das Symbol oben rechts klicken, um den Warenkorb anzuzeigen und mit der Bestellung fortzufahren. Den angewendeten Rabatt über das entsprechende Symbol ein- oder ausblenden.

Cliquez sur l'icône du panier en haut à droite pour afficher le panier et poursuivre votre commande. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher ou masquer la remise appliquée.



- 6

Selezionare la filiale da cui si sta effettuando l'ordine in “Seleziona Filiale”. Scegliere la modalità di spedizione e inserire la destinazione dell'ordine nella sezione “Seleziona Destinazione”. Aggiungere eventuali note finali e cliccare su “Completa Ordine”.

Select the branch from which you are placing the order under “Select Branch”. Choose the shipping method and enter the order destination in the “Select Destination” section. Add any final notes and click “Complete Order”.

Wählen Sie unter “Filiale auswählen” die Filiale aus, von der die Bestellung erfolgt. Wählen Sie die Versandart und tragen Sie das Lieferziel im Abschnitt “Ziel auswählen” ein. Fügen Sie ggf. abschließende Bemerkungen hinzu und klicken Sie auf “Bestellung abschließen”.

Dans “Sélectionner la Filiale”, indiquez la filiale depuis laquelle vous passez la commande. Choisissez le mode d'expédition et saisissez la destination de la commande dans la section “Sélectionner la Destination”. Ajoutez éventuellement des notes finales et cliquez sur “Finaliser la commande”.




- 7

Conferma finale e riepilogo ordine.

Final confirmation and order summary.

Endgültige Bestätigung und Bestellübersicht.

Confirmation finale et récapitulatif de la commande.




LACUS RIVESTE...SU MISURA

LACUS MAKES IT TO MEASURE
LACUS FERTIG NACH MASS
LACUS UNE FABRIQUE SUR MESURE

HOW TO TAKE MEASUREMENTS
WIE MAN MASSE NIMMT
COMMENT PRENDRE DES MESURES


COME RILEVARE LE MISURE



PARETE FISSA SIDE - SEITE - PAROI FIXE	LATO PORTA DOOR - TÜR - CÔTÉ PORTE	BOX COMPLETO BOX - DUSCHKABINE CABINE DE DOUCHE	VETRO SOPRA MURETTO SHOWER GLASS OVER LOW WALL DUSCHWAND ÜBER MAUERSOCKEL PAROI DE DOUCHE SUR MURET
ALTEZZA inferiore Lower HEIGHT	ALTEZZA inferiore Lower HEIGHT	ALTEZZA inferiore Lower HEIGHT	ALTEZZA inferiore Lower HEIGHT
LARGHEZZA inferiore Smaller WIDTH	LARGHEZZA inferiore Smaller WIDTH	LARGHEZZA inferiore Smaller WIDTH	LARGHEZZA inferiore Smaller WIDTH
LARGHEZZA superiore Larger WIDTH	LARGHEZZA superiore Larger WIDTH	LARGHEZZA superiore Larger WIDTH	LARGHEZZA superiore Larger WIDTH

Modulo di richiesta disponibile online sul sito www.lacus.it - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
Application form available online at www.lacus.it - In case of cancellation after proforma confirmation, the total amount of the order will be charged.
Antragsformular auf der Website www.lacus.it verfügbar - Bei Stornierung nach Annahme wird der gesamte Auftragswert berechnet.
Formulaire de demande disponible sur le site www.lacus.it - En cas d'annulation après acceptation, le coût total de la commande sera facturé.

"A" - Spazio in nicchia
Niche - Nische - Niche




A1 - cm ...
A2 - cm ...
A3 - cm ...



"B" - Cabine ad angolo


Corner shower enclosure - Eck-Duschkabine - Cabine de douche en angle



B1 - cm ...
B2 - cm ...




"C" - Spazio in nicchia semi incassata Dx
Semi-recessed niche right - Halbversenkte Nische rechts
Niche semi-encastée à droite



C1 - cm ...
C2 - cm ...
C3 - cm ...
C4 - cm ...
C5 - cm ...
C6 - cm ...



"D" - Spazio in nicchia semi incassata Sx
Semi-recessed niche left - Halbversenkte Nische links
Niche semi-encastée à gauche




D1 - cm ...
D2 - cm ...
D3 - cm ...
D4 - cm ...
D5 - cm ...
D6 - cm ...




COME RILEVARE LE MISURE

HOW TO TAKE MEASUREMENTS
WIE MAN MASSE NIMMT
COMMENT PRENDRE DES MESURES


"E" - Spazio in angolo semi incassata Sx
Semi-recessed corner shower enclosure left.
Halbversenkte Eckdusche links.
Cabine de douche d'angle semi-encastée à gauche.




"F" - Spazio in angolo semi incassata Dx
Semi-recessed corner shower enclosure right.
Halbversenkte Eckdusche rechts.
Cabine de douche d'angle semi-encastée à droite.




"L" - Spazio in angolo con muretto Sx
Corner shower enclosure with half wall on the left.
Eckdusche mit niedriger Mauer links.
Cabine de douche d'angle avec muret bas à gauche.




"M" - Spazio in angolo con muretto Dx
Corner shower enclosure with half wall on the right.
Eckdusche mit niedriger Mauer rechts.
Cabine de douche d'angle avec muret bas à droite.



"G" - Spazio in nicchia con muretto Sx
Niche with half wall on the left. - Nische mit niedriger Mauer links.
Niche avec muret bas à gauche.



"H" - Spazio in nicchia con muretto Dx
Niche with half wall on the right. - Nische mit niedriger Mauer rechts.
Niche avec muret bas à droite.



ATTENZIONE!
L'altezza parte dal piatto. / Misurare planarità.

ATTENZIONE!
Comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico eventuali irregolarità dell'area di posa (per es. fuori squadra).
Altezza: misurare sempre dal piatto doccia già posato, non dal pavimento (altrimenti possibile errore di 3-4 cm).

WARNING!
Promptly inform the Technical Department of any irregularities in the installation area (e.g. out-of-square walls).
Height: always measure from the already installed shower tray, not from the floor (otherwise a possible 3-4 cm error may occur).

ATTENTION!
Informer rapidement le service technique de toute irrégularité dans la zone de pose (par ex. hors d'équerre).
Hauteur: toujours mesurer à partir du receveur de douche déjà posé, et non à partir du sol (sinon risque d'erreur de 3 à 4 cm).

ACHTUNG!
Eventuelle Unregelmäßigkeiten im Montagebereich umgehend der Technikabteilung melden (z. B. bei nicht rechtwinkligen Wänden).
Höhe: immer ab der bereits montierten Duschtasse messen, nicht vom Boden (sonst kann ein Fehler von 3-4 cm auftreten).

PARETI DOCCIA

Le pareti doccia LACUS sono conformi alle normative introdotte con il regolamento (UE) nr° 305/2011. L’attuazione del suindicato regolamento è garantita dall’applicazione da parte di LACUS della norma armonizzata EN14428:2004 + A1:2008 (pareti doccia - requisiti funzionali e metodi di prova). In particolare la norma richiede la verifica sul prodotto mediante idonee prove delle caratteristiche di pulibilità, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici e alle macchie, resistenza ai cicli umido/secco, durata ai cicli di apertura/chiusura delle ante, stabilità secondo norma ISO7892:1988 e tenuta all’acqua.

Attrezzature e strumenti computerizzati sottopongono i prodotti LACUS ai più severi test di:

DURATA DEI CICLI IN APERTURA/CHIUSURA

La resistenza e la durata delle ante è verificata da un test di apertura e chiusura della durata di 20.000 cicli.

RESISTENZA DEI PROFILI ALLA CORROSIONE

La resistenza della verniciatura sui profili è verificata da una prova denominata “quadrettatura”. Per mezzo di lame taglienti si provocano profonde incisioni fra loro perpendicolari sulla superficie del profilo formando un numero stabilito di quadrati: il test è superato solo a condizione che si staccino al massimo due quadrati.

RESISTENZA DEI PANNELLI IN CRISTALLO AGLI AGENTI CHIMICI ED ALLE MACCHIE

L'inalterabilità della struttura molecolare e dell'aspetto estetico dei cristalli è verificata da una prova di aggressione da parte di un reagente chimico su di un campione di cristallo di 100x100 mm, per circa 2 ore: il test è superato a condizione che, dopo il risciacquo, il campione non presenti alcun deterioramento, macchia o abrasione.

SICUREZZA DELLA CABINA

La sicurezza per l'utilizzatore è garantita da un test che simula l’urto di un corpo umano sulla parete doccia. Un corpo contundente viene lasciato cadere all'interno di ogni singola parete della cabina doccia: il test è superato se le pareti doccia non presentano deterioramenti funzionali che potrebbero causare lesioni all'utilizzatore.

TENUTA ALL'ACQUA

Anche in condizioni estreme di utilizzo, la tenuta delle giunzioni, delle guarnizioni e dei sigillanti è verificata da un test che consiste nel rivolgere getti d’acqua ad alta pressione verso le zone critiche della cabina doccia.

PROVA DI FRAMMENTAZIONE DEI VETRI

La normativa prevede che, in caso di rottura, i frammenti di cristallo siano più piccoli della misura massima consentita al fine di salvaguardare la sicurezza dell'utilizzatore.

SHOWER ENCLOSURES

Shower enclosures by LACUS comply with the norms introduced by UE Regulation No. 305/2011. The implementation of the aforementioned Regulation is met by the application by LACUS of the harmonized Standard No. EN 14428:2004 + A1:2008 (Shower Enclosures – Functional requirements and tests methods). The Standard requires, in particular, the check of the enclosure by means of specific tests about cleaning characteristics, shock resistance, resistance to corrosion, resistance to chemicals and stains, resistance to wet/dry cycles, strength of the doors to opening/closing cycles, stability according to Regulation No. ISO7892:1988 and water tightness.

Equipment and computerized instruments put Lacus products through the severest tests regarding:

OPENING AND CLOSING CYCLES DURABILITY

The durability of the doors is verified by an opening and closing test lasting 20,000 cycles.

PROFILES CORROSION RESISTANCE

The resistance of painted profiles is tested using the grid cut test.

Sharp blades make deep perpendicular cuts on the profile surface forming a grid of squares.

The test is passed only if no more than two squares come loose.

GLASS PANELS RESISTANCE TO CHEMICALS AND STAINS

The durability of the glass's molecular structure and glass surface appearance is tested by applying a chemical reagent to a 100x100 mm sample for two hours.

The test is passed only if, after rinsing, the sample shows no deterioration, stain or abrasion.

CABIN SAFETY

The security of the cabin is ensured by a test that simulates the impact of a human body on the shower wall.

A blunt object is dropped against each shower panel of the enclosure.

The test is passed only if the shower walls show no functional deterioration that could cause harm to the user.

WATER TIGHTNESS

The sealing efficiency of joints, gaskets, and adhesives is tested under extreme conditions, by directing high-pressure water jets at critical points of the enclosure.

GLASSES FRAGMENTATION TEST

The rule stipulates that, in case of breakage, the glass fragments must be smaller than the maximum permitted size in order to ensure user safety.

ECK-DUSCHKABINE

Die Duschkabinen von LACUS entsprechen die Normen der EU-Verordnung Nummer 305/2011. Die Umsetzung dieser Verordnung erfolgt durch die Anwendung der harmonisierten Norm EN 14428 Nummer. : 2004 + A1: 2008 (Duschkabinen - Funktionale Anforderungen und Prüfverfahren). Diese Norm fordert insbesondere die Überprüfung der Duschkabinen durch spezielle Tests in Bezug auf: Reinigungsfähigkeit, Stoßfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Flecken, Beständigkeit gegen Nass-/Trocken -Zyklen, Dauerfestigkeit der Türen bei Öffnungs-/Schließzyklen, Stabilität gemäß ISO7892: 1988 und Wasserdichtigkeit.

Mithilfe geeigneter Geräte und computergesteuerter Prüfverfahren unterziehen wir die LACUS-Produkte strengsten Tests auf folgende Eigenschaften:

BESTÄNDIGKEIT DER ÖFFNUNGS- UND SCHLIEßZYKLEN DER TÜREN

Die Belastbarkeit und Langlebigkeit der Türen wird durch 20.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet.

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT DER PROFILE

Dabei werden mit scharfen Klingen rechtwinklige Schnitte auf der Profiloberfläche ausgeführt, die ein Raster aus Quadraten bilden. Der Test gilt als bestanden, wenn nicht mehr als zwei Quadrate abblättern.

BESTÄNDIGKEIT DER KRISTALLGLAS-PANEELE GEGEN CHEMIKALIEN UND FLECKEN

Die Unveränderlichkeit der molekularen Struktur und des ästhetischen Erscheinungsbildes der Glasscheiben wird mithilfe eines chemischen Reagenzmittels getestet, das für zwei Stunden auf einer Probe mit den Maßen 100 × 100 mm verbleibt. Der Test gilt als bestanden, wenn nach dem Abspülen keinerlei Abnutzung, Flecken oder Schleifspuren erkennbar sind.

SICHERHEIT DER KABINE

Die Sicherheit des Benutzers wird durch einen Test gewährleistet, der den Aufprall eines menschlichen Körpers auf eine Duschwand simuliert. Ein Schlagkörper wird gegen jede einzelne Wand der Duschkabine geschleudert. Der Test gilt als bestanden, wenn die Duschwände keine funktionellen Beschädigungen aufweisen, die dem Benutzer Verletzungen zufügen könnten.

WASSERDICHTHEIT

Auch unter extremen Benutzungsbedingungen ist die Dichtheit der Verbindungsstücke, der Dichtungen und der Fugen nachgewiesen, durch einen Test, bei dem ein Hochdruckwasserstrahl auf die kritischen Bereiche der Duschkabine gerichtet wird.

ZERTRÜMMERUNGSTEST DER SICHERHEITSGLÄSER

Die Norm sieht vor, daß, im Fall vom Bruch, die Bruchstücke kleiner als die maximal zugelassene Größe sein müssen, um die Sicherheit des Benutzers zu garantieren.

CABINE DE DOUCHE

Les parois de douche LACUS sont conformes aux normes introduites par le règlement européen n° 305/2011. La mise en œuvre du règlement précité est assurée par l'application de la part de LACUS de la norme harmonisée EN 14428 no: 2004 + A1: 2008 (cabines de douche - exigences fonctionnelles et méthodes d'essai). La norme exige, en particulier, la vérification des cabines par des essais spécifiques portant sur : la facilité de nettoyage, la résistance aux chocs, la résistance à la corrosion, la résistance aux produits chimiques et aux taches, la résistance aux cycles sec/humide, la durabilité des volets face aux cycles d'ouverture/fermeture, la stabilité conformément à la norme ISO 7892:1988 et l'étanchéité à l'eau.

Des équipements appropriés et des dispositifs informatisés soumettent les produits LACUS aux tests les plus rigoureux concernant :

DURÉE DES CYCLES D'OUVERTURE / FERMETURE

La résistance et la durée des volets sont vérifiées par un test de 20.000 cycles d'ouverture et de fermeture.

RÉSISTANCE À LA CORROSION DES PROFILS

La résistance du revêtement des profilés est vérifiée par un test appelé "à quadrillage". Des lames tranchantes effectuent des incisions profondes et perpendiculaires sur le revêtement, formant un nombre prédéterminé de carrés. Le test est validé uniquement si au maximum deux carrés se détachent.

RÉSISTANCE DES PANNEAUX DE VERRE AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX TACHES

La stabilité de la structure moléculaire et de l'aspect esthétique du verre est vérifiée par un essai d'agression chimique. Un réactif est appliqué pendant environ 2 heures sur un échantillon de verre de 100 × 100 mm. Le test est validé si, après rinçage, l'échantillon ne présente ni détérioration, ni tache, ni trace d'abrasion.

SÉCURITÉ DE LA CABINE


La sécurité de l'utilisateur est garantie par un test simulant l'impact d'un corps humain contre une paroi de douche. Un corps contondant est laissé tomber à l'intérieur de chaque paroi de la cabine de douche. Le test est validé si les parois de la douche ne présentent aucune détérioration fonctionnelle qui pourrait causer des lésions à l'utilisateur.

ÉTANCHÉITÉ


Même en conditions d'utilisation extrêmes, l'étanchéité par un test dans lequel un jet d'eau à haute pression est dirigé vers les zones critiques de la cabine.

TEST DE FRAGMENTATION DES VERRES

La réglementation prévoit que, en cas de rupture, les fragments de verre soient plus petits que la mesure maximale prévue afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.




CRISTALLO TRASPARENTE
CLEAR GLASS
TRANSPARENTES KRISTALLGLAS
VERRE TRANSPARENT




CRISTALLO EXTRA CHIARO
EXTRA CLEAR GLASS
EXTRA KLARES KRISTALLGLAS
VERRE EXTRA CLAIR



CRISTALLO MATT
SATIN GLASS
SATINIERTES KRISTALLGLAS
VERRE SATINÉ




CRISTALLO GREY
GREY GLASS
GRAUES KRISTALLGLAS
VERRE FUMÉ



CRISTALLO BRONZO
BRONZE GLASS
BRONZEFARBENES KRISTALLGLAS
VERRE BRONZE



CRISTALLO EFFETTO SPECCHIATO
MIRRORED GLASS
SPIEGELOPTIK KRISTALLGLAS
VERRE EFFET MIROIR



CRISTALLO SFUMATO
CLOUD GLASS
VERLAUFS-KRISTALLGLAS
VERRE DÉGRADÉ



CRISTALLO CANNETTATO / EFFETTO ONDA
FLUTED GLASS / GLASS WITH FLUTED EFFECT
GERIFFELTES KRISTALLGLAS / GLAS MIT GERIFFELTER OPTIK
VERRE CANNELÉ / VERRE À EFFET CANNELÉ

Chiusure Doccia

Shower Enclosures - Duschkabinen - Cabines de douche

• **ALLUMINIO E ACCIAIO INOX 304**
I profili di alluminio sono realizzati con materie prime di altissima qualità. Ogni singolo profilo è preventivamente tagliato e forato, permettendo così ai successivi trattamenti di coprire ogni parte del pezzo, garantendo una qualità duratura nel tempo. La verniciatura viene effettuata attraverso impianti tecnologici all'avanguardia; ogni profilo subisce un pretrattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione prima di essere verniciato con polveri epossidiche di qualità, applicate elettrostaticamente su tutta la superficie del profilo, polimerizzando e formando uno strato resistente ed inattaccabile nel tempo. Brillantatura e satinatura sono ottenute mediante processi chimici preceduti da accurata spazzolatura dei profili per renderli resistenti e durevoli nel tempo.

• **CRISTALLO**
Il cristallo LACUS è trattato con un sistema di tempra per aumentarne la resistenza e garantire il più alto grado di sicurezza tecnologicamente raggiungibile. In caso di accidentale rottura, la lastra si sbriciola in piccolissimi frammenti innocui.

• **ALUMINUM AND STAINLESS STEEL 304**
The aluminum profiles are made from high-quality raw materials. Each profile is cut and drilled in advance to allow subsequent treatments to cover every part of the item, ensuring long-lasting quality over time. The painting is carried out using cutting-edge technology. Each profile undergoes a degreasing and phosphochromating pre-treatment before being coated with high-quality epoxy powders, which are electrostatically applied over the entire surface and polymerized, thus creating a resistant and long-lasting protective layer. Polishing and satin finishing are obtained through chemical processes, preceded by careful brushing of the profiles, to ensure durability and resistance over time.

• **GLASS**
Lacus glass is tempered to increase its strength and to guarantee the highest level of safety technologically achievable. In the event of accidental breakage, the glass shatters into small, harmless fragments.

• **ALUMINIUM UND EDELSTAHL 304**
Die Aluminiumprofile werden aus Rohstoffen höchster Qualität gefertigt. Jedes einzelne Profil wird im Voraus geschnitten und gebohrt, damit die anschließenden Behandlungen jede Fläche des Profils vollständig abdecken können und so eine langlebige Qualität gewährleistet wird. Die Lackierung erfolgt in hochmodernen Anlagen. Jedes Profil erhält eine Vorbehandlung durch Entfettung und Phosphochromatierung, bevor es mit hochwertigen Epoxidpulvern elektrostatisch beschichtet wird. Anschließend erfolgt die Polymerisation, die eine widerstandsfähige und dauerhafte Schutzschicht bildet. Polieren und Satinieren werden durch chemische Verfahren erzielt, die von einer sorgfältigen Bürstung der Profile begleitet werden, um sie widerstandsfähig und langlebig zu machen.

• **KRISTALLGLAS**
Das LACUS-Kristallglas wird mit einem Temperverfahren behandelt, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und den höchstmöglichen technologischen Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Im Falle eines Bruchs zerfällt das Glas in kleine, ungefährliche Fragmente.

• **ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE 304**
Les profilés sont fabriqués avec des matières premières de très haute qualité. Chaque profilé est d'abord coupé et percé, ce qui permet aux traitements successifs de couvrir intégralement la pièce, garantissant ainsi une qualité durable dans le temps. La peinture est réalisée avec des technologies de pointe. Chaque profilé subit un prétraitement de dégraissage et de phosphochromatation avant d'être recouvert de poudres époxydiques appliquées électrostatiquement sur toute la surface, puis polymérisées pour former une couche résistante et inaltérable. Le polissage et la satinisation sont obtenus par des procédés chimiques, précédés d'un brossage minutieux des profilés, afin d'assurer résistance et longévité dans le temps.

• **VERRE**
Le verre LACUS est trempé afin d'augmenter sa résistance et de garantir le plus haut degré de sécurité technologiquement atteignable. En cas de rupture accidentelle, la plaque se brise en minuscules fragments inoffensifs.

Piatti Doccia
Shower trays - Duschtassen - Receveurs

CEMENT - MARFIL LITE - SLATE LITE - CERVINO - CIMONE :

- I piatti doccia Cement, Marfil Lite, Slate Lite, Cervino e Cimone sono realizzati in polvere di marmo, carbonato di calcio, quarzo e resina; il corpo del piatto doccia è colorato in pasta.
- Cement, Marfil Lite, Slate Lite, Cervino e Cimone shower trays are made of marble powder, calcium carbonate, quartz and resin. The body is mass-colored.
- Cement, Marfil Lite, Slate Lite, Cervino e Cimone - und Cervino-Duschwannen sind aus Marmorpulver, Kalziumkarbonat, Quarz und Harz hergestellt. Ihr Körper ist durchgefärbt.
- Les receveurs Cement, Marfil Lite, Slate Lite, Cervino e Cimone sont fabriqués en poudre de marbre, carbonate de calcium, quartz et résine. Ils sont colorés dans la masse.




- **Polvere di Marmo**
- Marble powder
- Marmorpulver
- Poudre de Marbre



- **Carbonato di calcio**
- Calcium Carbonate
- Kalziumkarbonat
- Carbonate de Calcium



- **Quarzo**
- Quartz
- Quarz
- Quartz



- **Resina**
- Resin
- Harz
- Résine

Complementi Doccia
Shower accessories - Dusch Zubehör - Accessoires de douche


- Acciaio Inox 304 e Ottone cromato 800/1000
- Stainless Steel 304 and chrome-plated brass 800/1000
- Edelstahl 304 und verchromtes Messing 800/1000
- Acier inoxydable 304 et laiton chromé 800/1000




- **Acciaio Inox 304**
- Stainless steel 304
- Rostfreier Stahl 304
- Acier inoxydable 304



- **Acciaio spazzolato**
- Brushed stainless steel
- Gebürsteter Edelstahl
- Acier inoxydable brossé



- **Ottone cromato**
- Chrome-plated brass
- Verchromtes Messing
- Laiton chromé



- **Ottone laccato**
- Lacquered brass
- Lackiertes Messing
- Laiton laqué

PROVA DI QUALITA'

QUALITY TEST
QUALITÄTSTEST
ESSAI DE QUALITÉ



- **Test di spruzzo acqua salata**
- Salt spray test
- Salzsprühtest
- Essai au brouillard salin



- **Test di carico**
- Load test
- Belastungstest
- Essai de charge



- **Prova di apertura (20.000 cicli)**
- Doors opening and closing test (20,000 cycles)
- Öffnungs- und Schließtest der Türen (20.000 Zyklen)
- Test d'ouverture et de fermeture des volets (20.000 cycles)



- **Prova di urto**
- Impact test
- Schlagprüfung
- Test au choc



- **Prova di tenuta**
- Leakage test
- Dichtheitsprüfung
- Test d'étanchéité



- **Prova rottura cristalli**
- Glass breakage test
- Stahlkugel-Schlagversuch
- Test de fragmentation du verre

I test di qualità sono conformi alla NORMA ARMONIZZATA EN 14428:2004 + A1:2008 (pareti doccia – requisiti funzionali e metodi di prova).

The quality tests comply with the harmonized standard EN 14428:2004 + A1:2008 (Shower enclosures – Functional requirements and test methods).

Die Qualitätstests entsprechen der harmonisierten Norm EN 14428:2004 + A1:2008 (Duschabtrennungen – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren).

Les essais de qualité sont conformes à la norme harmonisée EN 14428:2004 + A1:2008 (parois de douche – exigences fonctionnelles et méthodes d'essai).

ENC

Certification of Conformity
EU Construction Products Regulation (CPR)– (EU) No. 305/2011
Registration No.: ENC150902GZ96

Applicant : LACUS SRL

Applicant Address : VIA MADRID 10/5, SASSUOLO(MO), ITALY

Product Designation : Shower Door

Model Number : LPS EVO(2 DOORS AND ONE DOOR VERSION), LSA+LSAF, LASP-EVO QI, LSP-EVO QI, LPP-EVO QI, LPS EVO(4 DOORS AND 2 DOORS VERSIONE), LL EVO, LSV8016, LRBA, LFD+LFF, LRB, LSB, LPBA

Brand Name : Locus

The submitted products have been tested by us with the listed standard and found in compliance with the following European Standards:

Requirement	Applied Standards	Test Report No.
305/2011/EU-CPR	EN 14428:2004+A1:2008	ENC150902GZ96E1

This certificate is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical report and documentation are at the licensee applicant's disposal. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

CE

Ray Zhou / General Manager
Issue Date: Sep. 14, 2015

East Notice Certification Service Co., Ltd.

1/F, Hachui Commercial Building, Zhuj Street, Dongou Town, Tianhe District, Guangzhou City
Tel:+86-020-2331 4234 Fax:+86-020-8256 8534 E-mail:enc@enc-lab.com Web: www.enc-lab.com

Intertek

Test Verification of Conformity

On the basis of the referenced test report(s), the sample(s) of the below product has been found to comply with the relevant harmonized standard(s) to the directive(s) listed on this verification at the time the tests were carried out.
The manufacturer may indicate compliance to said directive(s) by signing a DoC himself and applying the CE-marking to products identical to the tested sample(s). In addition, the manufacturer shall file and keep the documentation according to the rules of the applicable directive(s) and shall consider changes of the standard(s) if relevant. Additional requirements may be applicable such as additional directives or local laws.

Product(s) Tested : Shower trays

Rating(s) and principal characteristics : Refer to Annex to Test Verification of Conformity

Model(s) : Refer to Annex to Test Verification of Conformity

Brand name :

Relevant Standard(s) / Specification(s) / Directive(s) : EN 14422:2006+A1:2010 Shower trays for domestic purposes
EN 291:2003 Shower trays - Connecting dimensions
EN166/EEC Construction Products Directive

Verification Issuing Office Name & Address : Same as Legal Entity

Verification/Report Number(s) : GZ10101330-1

NOTE 1: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party other than the Client in connection with the agreement. For any use, express or implied, of the information contained in this document, the Client is advised to seek legal advice in relation to the information. Any use of the Intertek name or logo for the sale or advertisement of the tested product, material or service must be approved in writing by Intertek. The data and/or test results referred to in this verification are relevant only to the specific test(s) requested. The prohibition to test does not imply that the material, product or service is not safe under an existing certification programme.

Signature

Name: Braud Qiu
Position: Manager
Date: 29 Nov 2010

CE

www.intertek.com

576


577

SUGGERIMENTI DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION TIPS
MONTAGEHINWEISE
CONSEILS D'INSTALLATION

1. Per una corretta installazione della cabina doccia.

- 1. For proper installation of the shower enclosure.
- 1. Für die ordnungsgemäße Installation der Duschkabine.
- 1. Pour une installation correcte de la cabine de douche.




2. Maniglie, pomoli, braccetti e carrucole devono essere avvitati a mano.

- 2. Handles, knobs, arms and rollers must be screwed in by hand.
- 2. Griffe, Knöpfe, Arme und Rollen müssen von Hand angeschraubt werden.
- 2. Les poignées, les boutons, les bras et les roulettes doivent être vissés à la main.



3. Seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio poste all'interno della scatola o visionabili da QR code posto all'esterno della scatola.

- 3. Carefully follow the installation instructions found inside each package or accessible via the QR code on the outside.
- 3. Befolgen Sie sorgfältig die Montageanweisungen im Karton oder über den QR-Code auf der Außenseite der Verpackung.
- 3. Suivez attentivement les instructions de montage à l'intérieur de chaque carton ou via le code QR placé à l'extérieur.



4. Eseguire il pre-montaggio per verificare la planarità del piatto doccia ed il fuori squadra dei muri.

- 4. Perform a pre-installation check to verify the flatness of the shower tray and whether the walls are out of square.
- 4. Zur Überprüfung der Ebenheit der Duschtasse und der Winkligkeit der Wände führen Sie eine Vorabmontage durch.
- 4. Avant l'installation, vérifiez la planéité du receveur et les faux aplombs des parois.



5. Si consiglia di movimentare i colli di peso superiore ai 25 Kg con l'ausilio di 2 persone.

- 5. It is recommended to handle packages weighing more than 25 kg with the help of two people.
- 5. Es wird empfohlen, Pakete mit einem Gewicht über 25 kg von zwei Personen zu bewegen.
- 5. Il est recommandé de manipuler les colis de plus de 25 kg à deux personnes.



6. Verificare preventivamente se il piatto doccia è in "bolla" ed il corretto deflusso dell'acqua dal foro della piletta.

- 6. Check beforehand if the shower tray is level and if the water drains properly from the drain hole.
- 6. Überprüfen Sie vorab, ob die Duschtasse waagrecht ist und ob das Wasser korrekt durch den Ablauf abfließt.
- 6. Vérifiez d'avance que le receveur de douche est de niveau et que l'eau s'écoule correctement par le trou de bonde




7. Utilizzare una protezione per la superficie del piatto doccia durante la posa in opera.

- 7. Use a protection for the shower tray surface during installation.
 - 7. Verwenden Sie während der Montage einen Schutz für die Oberfläche der Duschtasse.
 - 7. Utilisez une protection pour la surface du receveur de douche lors de la pose.
- s'écoule correctement par le trou de bonde



8. ATTENZIONE il piatto doccia è in resina e può essere soggetto a variazioni di planarità se tenuto in magazzino in posizione scorretta.

- 8. CAUTION: The shower tray is made of resin and may be subject to flatness variations if stored incorrectly.
- 8. ACHTUNG: Die Duschtasse besteht aus Harz und kann bei falscher Lagerung planmäßige Veränderungen aufweisen.
- 8. ATTENTION : Le receveur de douche est en résine et peut subir des variations de planéité s'il est stocké dans une position incorrecte.



9. Per la posa dei piatti doccia Lacus si consiglia la colla poliuretanica.

- 9. For the installation of Lacus shower trays, polyurethane adhesive is recommended.
- 9. Für die Verlegung der Lacus-Duschtassen wird Polyurethankleber empfohlen.
- 9. Pour la pose des receveurs de douche Lacus, il est recommandé d'utiliser de la colle polyuréthane.

10. Colonne doccia: prima di posizionare gli attacchi della colonna doccia prescelta, verificare che la posizione dove verrà collocata, sia compatibile con l'inclinazione del soffione e con la profondità della chiusura doccia.

- 10. Shower columns: before installing the fittings of the chosen shower column, check that the installation location is compatible with the angle of the showerhead and the depth of the shower enclosure.
- 10. Duschsäulen: Vor dem Anbringen der Anschlüsse der ausgewählten Duschsäule prüfen Sie bitte, ob der Montageort mit dem Neigungswinkel des Duschkopfs und der Tiefe der Duschkabine kompatibel ist.
- 10. Colonnes de douche: avant de positionner les raccords de la colonne de douche choisie, vérifiez que l'emplacement prévu est compatible avec l'inclinaison de la douche de tête et la profondeur de la cabine de douche.

Chiusure doccia:

1. Mantenere ingrassati i punti di movimento (Carrucole, cerniere).
2. Pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.
3. Verificare periodicamente che le cerniere, i braccetti e le carrucole siano ben avvitati, utilizzando un cacciavite a mano. (L'avvitatore può causare microfratture nel cristallo che possono provocarne l'esplosione anche ritardata).
4. Detergere i cristalli con l'apposita spatola tergilcristalli.
5. Proteggere i cristalli con il Kit LKA 100 di pag. 561).
6. Il trattamento anticalcare è un facilitatore di pulizia non esime l'utilizzatore, dalla necessità di mantenere pulito il cristallo dai residui di calcare.



Shower Enclosures:

1. Keep rollers and hinges properly lubricated.
2. Clean chrome surfaces with non-acidic cleaners and avoid using objects that could scratch them.
3. Periodically check that the hinges, arms, and rollers are securely tightened using a manual screwdriver. (Using a drill may cause microfractures in the glass that could lead to cracking later.)
4. Clean the glass panels with the appropriate squeegee spatula.
5. Protect the glass panel with LKA 100 kit (page 561).
6. The anti-limescale treatment facilitates cleaning but does not exempt the user from the need to keep the glass free of limescale deposits.



Duschkabinen:

1. Halten Sie die Rollen und die Scharniere ordnungsmässig geölt.
2. Reinigen Sie die Chromoberflächen mit nicht-sauren Reinigungsmitteln und vermeiden Sie Gegenstände, die Kratzer verursachen können.
3. Überprüfen Sie regelmäßig mit einem Handschraubendreher, ob Scharniere, Arme und Rollen fest sitzen. (Ein Akkuschrauber kann im Kristallglas Mikrofrakturen verursachen, die später zum Bruch führen können.)
4. Reinigen Sie die Kristallglasflächen mit einem Abzieher.
5. Schützen Sie das Kristallglas mit dem Entkalkungsmittel Lacus Kit LKA100 (S. 561).
6. Die Entkalkungsbehandlung erleichtert die Reinigung, entbindet den Benutzer jedoch nicht von der regelmäßigen Entfernung von Kalkrückständen.

Cabines de douche:

1. Gardez les roulettes et les charnières correctement lubrifiées.
2. Nettoyez les surfaces chromées avec des détergents non acides. Évitez d'utiliser tout objet pouvant rayer la surface.
3. Vérifiez régulièrement que les charnières, les bras et les roulettes sont bien serrés, en utilisant un tournevis manuel. (Une visseuse peut provoquer des microfissures dans le verre, pouvant entraîner sa rupture.)
4. Nettoyez les parois en verre à l'aide d'une raclette.
5. Protégez les verres avec le kit anticalcaire Lacus LKA100 à la page 561.
6. Le traitement anticalcaire facilite le nettoyage, mais ne dispense pas l'utilisateur de retirer régulièrement les résidus de calcaire.

Piatti doccia:

1. Pulire con detergenti neutri, non acidi, non aggressivi (NO candeggina, NO sgrassatore, etc.) o con oggetti che possono graffiarne la superficie.
2. Periodicamente fare manutenzione e pulizia della piletta.

Steli e Soffioni:

1. Se sono ispezionabili: aprire ogni tre mesi il soffione e detergere la guaina in aceto diluito o in anticalcare diluito.
2. Se non ispezionabili: almeno ogni tre mesi far scorrere all'interno del soffione (dopo averlo opportunamente smontato) aceto diluito o anticalcare diluito.
3. Muovere gli ugelli esterni per togliere il calcare depositato.
4. In caso di acqua molto calcarea praticare più volte al mese la manutenzione suddetta.
5. Pulire la superficie cromata con detergenti non acidi o con oggetti che la possono graffiare.

Shower trays:

1. Clean with neutral, non-acidic, and non-aggressive detergents (NO bleach, NO degreaser, etc.) and avoid using objects that may scratch the surface.
2. Periodically perform maintenance and cleaning of the drain.

Shower arms and heads:

1. If inspectable: open the shower head once a month and clean the casing with diluted vinegar or diluted descaler.
2. If not inspectable: at least once a month, pour diluted vinegar or diluted descaler inside the shower head (after properly disassembling it).
3. Move the external nozzles to remove any limescale deposits.
4. If the water is very hard, perform the above maintenance several times a month.
5. Clean the chrome surface with non-acidic cleaners and avoid using objects that could scratch it.

Duschtassen:

1. Reinigen Sie die Duschtassen nur mit nicht-sauren und nicht-aggressiven Reinigungsmitteln (z. B. keine Bleichmittel) sowie mit Gegenständen, die die Oberfläche nicht zerkratzen.
2. Führen Sie in regelmäßigen Abständen die Wartung und Reinigung des Ablaufs durch.

Duschköpfe:

1. Bei wartungsfähigen Duschköpfen: Öffnen Sie den Duschkopf mindestens einmal im Monat und reinigen Sie den Mantel mit verdünntem Essig oder einem geeigneten Entkalkungsmittel.
2. Bei nicht-wartungsfähigen Duschköpfen: Nach dem Zerlegen lassen Sie verdünnten Essig oder ein verdünntes Entkalkungsmittel durch das Innere laufen.
3. Entfernen Sie Kalkablagerungen an den Düsen vorsichtig mit den Fingern.
4. Bei hartem Wasser empfehlen wir, die Wartung mehrmals im Monat durchzuführen.
5. Verchromte Oberfläche nur mit nicht-sauren Reinigungsmitteln oder Gegenständen reinigen, die die Oberfläche nicht zerkratzen können.

Receveurs:

1. Nettoyez avec des détergents neutres, ni acides ni agressifs (ex. eau de javel). Évitez tout objet pouvant rayer la surface.
2. Effectuez périodiquement l'entretien et le nettoyage de la bonde.

Accessoires et douches de tête:

1. Douches de tête démontables: ouvrez-les au moins une fois par mois et nettoyez avec du vinaigre dilué ou un produit anticalcaire dilué.
2. Douches de tête non démontables: après démontage, lavez l'intérieur avec du vinaigre dilué ou un produit anticalcaire dilué au moins une fois par mois.
3. Bougez les buses pour éliminer le calcaire.
4. Effectuez cet entretien plusieurs fois par mois en fonction de la dureté de l'eau.
5. Nettoyez la surface chromée avec des détergents non acides. Evitez tout autre objet pouvant rayer la surface.

SERVIZIO ASSISTENZA

COSTUMER SERVICE
KUNDENDIENST
SERVICE APRÈS-VENTE

LACUS dispone di una rete di Centri Assistenza con tariffario convenzionale formata da personale specializzato per installazione e manutenzione dei prodotti LACUS. Per conoscere il Centro Assistenza più vicino potete inviare una e-mail ad info@lacus.it, oppure interpellare l'agente di zona.

LACUS has a network of service centers with a standard tariff, staffed by specialists in the installation and maintenance of LACUS products.

To find the nearest Assistance Centre, send an e-mail to info@lacus.it or contact your local agent.

LACUS verfügt über ein Netzwerk von Service-Centern mit geschultem Personal, das auf die Installation und Wartung von LACUS Produkten spezialisiert ist und nach einem festgelegten Tarif arbeitet.

Um das nächstgelegene Service-Center zu finden, senden Sie bitte eine E-Mail an info@lacus.it oder wenden Sie sich an den zuständigen Vertreter in Ihrer Region.

LACUS dispose d'un réseau d'installateurs qualifiés qui travaillent selon une grille tarifaire conventionnelle et sont spécialisés dans l'installation et l'entretien des produits LACUS.
Pour connaître le service après-vente le plus proche de chez vous, contactez-nous par e-mail à info@lacus.it ou renseignez-vous auprès de votre agent.

CONTRIBUTO SPESE CHECK CONTROL:
L'intervento del servizio di assistenza prevede l'addebito di un contributo spese Check Control, che verrà quantificato prima dell'intervento. Tale addebito non è soggetto a rimborso.

CALL FEE:
The intervention of the Service Centre requires the payment of a fixed call fee, the amount of which will be communicated in advance. Please note that this fee is non-refundable.

RUFGEBÜHR:
Der Kundendienst-Einsatz beinhaltet eine Rufgebühr, deren Betrag im Voraus mitgeteilt wird. Diese Gebühr ist nicht erstattungsfähig.

FRAIS D'INTERVENTION:
Le déplacement de l'installateur à votre domicile implique le paiement de frais d'intervention, dont le montant sera communiqué à l'avance. Ces frais ne sont pas remboursables.



- Il **Servizio Assistenza LACUS** può essere richiesto tramite l'apposito modulo:
- *The LACUS Assistance Service can be requested by filling out the appropriate form:*
- *Der LACUS Kundendienst kann über das entsprechende Formular angefordert werden:*
- *Le service après-vente LACUS peut être obtenu en remplissant le formulaire ci-joint :*



.....

RICHIEDI UN INTERVENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA

Richiediamo l'intervento del Vostro Centro Assistenza per risolvere la seguente problematica:

art.....descrizione.....rif. fatt. nr.....del.....

descrizione del problema.....
.....
.....
.....
.....

EVENTUALI FOTO ALLEGATE SÌ GIÀ INVIATE NO

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI FISSATE NELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA LACUS, INCLUSO IL PAGAMENTO DEL DIRITTO FISSO DI CHIAMATA DI EURO 50,00 + I.V.A. COME DI LEGGE.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

.....



latria - A 41049 Sassuolo (MO) - Italy - tel. +39 0536 893357 - fax +39 0536 853376
email: info@lacus.it - www.lacus.it - skype: lacusintl • P.IVA n. 06356570366

CENTRI INSTALLAZIONE LACUS

LACUS INSTALLATION CENTERS
LACUS INSTALLATIONSZENTREN
CENTRES D'INSTALLATION LACUS

**AFFIDA L'INSTALLAZIONE AL NOSTRO CENTRO DI
ASSISTENZA E MONTAGGIO.
CHIEDI SUBITO IL TARIFFARIO AL TUO AGENTE DI ZONA.**

ENTRUST THE ASSEMBLY TO OUR SERVICE CENTERS.
ASK FOR THE PRICE-LIST TO OUR AGENT IN YOUR AREA.

VERTRAUEN SIE DIE INSTALLATION UNSEREN SERVICEZENTREN AN.
BITTE FORDERN SIE DIE PREISLISTE BEI IHREM VERTRETER VOR ORT AN.

CONFIEZ VOS TRAVAUX À NOTRE INSTALLATEUR QUALIFIÉ.
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES TARIFS AUPRÈS DE L'AGENT DE VOTRE RÉGION.



+1 ANNO DI GARANZIA

AFFIDA L'INSTALLAZIONE AD UN CENTRO DI MONTAGGIO LACUS, USUFRUIRAI DI:

1. Personale qualificato e adeguatamente formato all'installazione di tutti i nostri modelli.
 2. Costi di installazione certi e predefiniti.
- (Contatta il nostro Agente di zona per visionare il tariffario della Tua città).
3. Un anno di Garanzia in aggiunta (3 anni anziché 2).
 4. Nessun contributo spese in caso di malfunzionamento.

ONE MORE YEAR OF WARRANTY

ENTRUST THE ASSEMBLY TO OUR SERVICE CENTERS. YOU WILL BENEFIT FROM:

1. Assembly by qualified and trained personnel.
2. Fixed and transparent assembly costs (please contact our local agent for the price list).
3. An additional one-year warranty (3 years instead of 2).
4. No call-out fee in case of operational faults.

EIN WEITERES JAHR GARANTIE


VERTRAUEN SIE DIE INSTALLATION UNSEREN SERVICEZENTREN AN. SIE PROFITIEREN VON FOLGENDEM:

1. Montage durch qualifizierte und gut-ausgebildete Fachkräfte.
2. Feste und versicherte Montagekosten (Bitte wenden Sie sich an unseren Vertreter in Ihrer Region, um die Preisliste zu erhalten).
3. Ein zusätzliches Jahr Garantie (3 Jahre statt 2 Jahre).
4. Keine Anfahrtkosten bei Betriebsstörungen.

UN AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE

CONFIEZ L'INSTALLATION À UN CENTRE D'ASSISTANCE LACUS. VOUS BÉNÉFICIEREZ DE :

1. Installation par des spécialistes de tous les produits Lacus.
2. Frais d'installation fixes et connus à l'avance.
3. Un an de garantie supplémentaire (3 ans au lieu de 2).
4. Aucuns frais d'intervention en cas de dysfonctionnement.



1. Entrare nell'area riservata del sito www.lacus.it.
2. Selezionare l'articolo (es. cabina doccia, open space, ecc.).
3. Selezionare il modello della cabina (es. LSA, LOSA, ecc.).
4. Scaricare la scheda tecnica in formato PDF.
5. Comparirà un disegno tecnico con i singoli componenti.
6. Stampare ed evidenziare il pezzo richiesto, indicando sempre il codice completo dell'articolo.
7. Inviare la scansione tramite e-mail (indirizzo riportato sul retro della copertina del catalogo).
8. In caso di difficoltà contattare l'Ufficio Tecnico Lacus.
9. Per smartphone, scansionare il QR code presente nelle pagine dedicate di ogni serie del catalogo.

1. Log in to the reserved area of www.lacus.it.
2. Select the item (e.g. shower enclosure, open space, etc.).
3. Select the desired model (e.g. LSA, LOSA, etc.).
4. Download the technical data sheet in PDF format.
5. A technical drawing with all components will appear.
6. Print the drawing and highlight the required part, always specifying the complete item code.
7. Send the scanned drawing by e-mail (address available on the back cover of the catalogue).
8. For any issue, please contact the Lacus Technical Office.
9. With smartphones, scan the QR codes available on the catalogue pages of each series.

1. Melden Sie sich im reservierten Bereich von www.lacus.it an.
2. Wählen Sie den Artikel aus (z. B. Duschkabine, Open Space usw.).
3. Wählen Sie das gewünschte Modell (z. B. LSA, LOSA usw.).
4. Laden Sie das technische Datenblatt im PDF-Format herunter.
5. Es erscheint eine Zeichnung mit allen Einzelteilen.
6. Drucken Sie die Zeichnung aus und markieren Sie das benötigte Teil, immer mit vollständigem Artikelcode.
7. Senden Sie die markierte Zeichnung per E-Mail (Adresse finden Sie auf der Rückseite des Katalogs).
8. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Lacus-Technikbüro.
9. Für Smartphones die QR-Codes auf den entsprechenden Katalogseiten scannen.

1. Connectez-vous à l'espace réservé du site www.lacus.it.
2. Sélectionnez l'article (par ex. cabine de douche, open space, etc.).
3. Sélectionnez le modèle souhaité (par ex. LSA, LOSA, etc.).
4. Téléchargez la fiche technique au format PDF.
5. Un schéma technique avec toutes les pièces apparaîtra.
6. Imprimez le schéma et indiquez la pièce demandée, en mentionnant toujours le code complet de l'article.
7. Envoyez le schéma scanné par e-mail (adresse figurant au dos de la couverture du catalogue).
8. En cas de difficulté, contactez le service technique Lacus.
9. Avec un smartphone, scannez les codes QR présents sur les pages correspondantes de chaque série du catalogue.

“L’invio delle parti di ricambio prevede l’addebito delle spese di trasporto.”

Shipping costs will be charged for spare parts deliveries.
Für die Lieferung von Ersatzteilen werden Versandkosten berechnet.
Des frais de transport seront facturés pour l'envoi de pièces détachées.

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI CONTESTAZIONE:

- 1) Segnalare il problema/difetto direttamente al responsabile tecnico aziendale o al rappresentante di zona, compilando l'apposito modulo di segnalazione di contestazione.
- 2) Provvedere **SEMPRE** a fornire i dati relativi alla consegna dell'articolo oggetto della contestazione: codice modello, data fornitura, rif. fattura o ddt, tipologia del difetto.
- 3) Allegare **SEMPRE** alla documentazione alcune fotografie che evidenzino la tipologia del difetto. Se si tratta di cabine doccia fornire sempre una fotografia del cristallo ove e' posizionata la scitta Lacus, in quanto e' riportata la data di produzione della cabina doccia.

La segnalazione deve essere fatta tempestivamente ed esplicitamente sulla bolla di consegna per difetti evidenti e/o imputabili al trasporto (ad esempio rotture di cristalli), ed entro il termine di 8 giorni dalla consegna in caso di vizi/danni occulti che non siano visibili dall'imballo esterno.

Conservare la scatola fino al completamento dell'installazione ed al collaudo del prodotto.

NON SI ACCETTANO RESI DI PRODOTTI PRIVI DI IMBALLO O CON L'IMBALLO COMPROMESSO.

IN CASE OF DISPUTE::

- 1 - Notify our customer service or your local agent of the issue using the appropriate claim form.
- 2 - Provide detailed information regarding the delivery of the defective item: product reference, delivery date, delivery note, invoice numbers, and a clear description of the problem.
- 3 - Attach photos showing the issue. If the problem concerns a shower enclosure, please also include a photo of the glass panel showing the LACUS certification mark, to help us identify the production date.
- For visible defects and/or transport damage (e.g. glass breakage), the issue must be clearly stated on the delivery note at the time of delivery. For hidden defects (not visible from the external packaging), notification must be made within 8 days of delivery.
- The original packaging must be retained until installation and testing are complete.

RETURNS WITHOUT PACKAGING OR WITH DAMAGED PACKAGING WILL NOT BE ACCEPTED.

IM REKLAMATIONSFALL:

- 1- Melden Sie den Mangel direkt unserem Kundendienst oder Ihrem lokalen Vertreter mittels des entsprechenden Meldeformulars.
- 2- Geben Sie detaillierte Informationen zur Lieferung des mangelhaften Modells an: Artikelnummer, Lieferdatum, Lieferschein- und Rechnungsnummer sowie eine Beschreibung des Mangels.
- 3- Fügen Sie Fotos bei, die die Art des Fehlers zeigen. Betrifft der Mangel eine Duschkabine, senden Sie bitte auch Bilder des Glasteils mit der Lacus-Zertifizierungsmarke, damit wir das Herstellungsdatum feststellen können.

Bei sichtbaren Mängeln und/oder Transportschäden (z. B. Glasbruch) muss der Mangel sofort und deutlich auf dem Lieferschein vermerkt werden. Bei versteckten Mängeln, die von der Außenverpackung nicht erkennbar sind, muss die Meldung innerhalb von 8 Tagen erfolgen.

Die Verpackung muss bis zum Abschluss der Installation und Prüfung aufbewahrt werden.

RETOUREN OHNE ODER MIT BESCHÄDIGTER VERPACKUNG WERDEN NICHT AKZEPTIERT.

EN CAS DE RÉCLAMATION:

- 1- Communiquez le problème ou le défaut directement au service après-vente ou à l'agent de votre région en utilisant le formulaire ci-dessous.
- 2- Fournissez des informations détaillées concernant la livraison du modèle défectueux: référence, date de livraison, bon de livraison et facture, ainsi qu'une description précise du défaut.
- 3- Envoyez des photos qui montrent le type de défaut. Si la réclamation concerne une cabine de douche, veuillez également inclure une photo du verre avec la marque de certification Lacus, afin d'identifier la date de production. En cas de défauts visibles et/ou de dommages liés au transport (par exemple, bris de verre), écrivez-le clairement sur l'anomalie doit être clairement mentionnée sur le bon de livraison au moment de la réception. En cas de défauts ou vices cachés (non visibles à travers l'emballage), la réclamation doit être faite dans les 8 jours suivant la livraison. L'emballage doit être conservé jusqu'à l'installation et au test du produit.

LES RETOURS DE PRODUITS SANS EMBALLAGE OU AVEC UN EMBALLAGE ENDOMMAGÉ NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

LACUS SRL

- **Modulo di segnalazione di contestazione.**
- *Claim reporting form.*
- *Reklamationsformular.*
- *Formulaire de réclamation.*

The claim reporting form for foreign markets can be downloaded online or requested directly from the company at info@lacus.it.

Das Reklamationsformular für ausländische Märkte kann online heruntergeladen oder direkt bei Lacus unter info@lacus.it angefordert werden.

Le formulaire de réclamation pour les marchés étrangers peut être téléchargé ou demandé directement à Lacus à l'adresse info@lacus.it.

LACUS SRL : MODULO DI SEGNALAZIONE DI CONTESTAZIONE

Data. NR. CONTESTAZIONE..... AGENTE

CLIENTE

.....

Codice articolo.....

Data della fornitura Nr. Fattura o DDT

Quantità del materiale fornito,

Quantità del materiale contestato

A) Box doccia tipologia del difetto (apporre una croce nelle apposite caselle)

1) Difetti sul cristallo

o segni

o macchie.....

o altro.....

2) difetti sul profilo

o segni

3) difetti delle guarnizioni

o perdita d'acqua

o magneti difettoso.....

4) Carrucole

o difettose.....

5) altri tipi di difetto

B) Soffioni e/o Piatti Doccia (apporre una croce nelle apposite caselle)

Rotture varie

o

Difetti fisici

o segni o graffi

o macchie

o altro.....

Difetti di funzionamento

D) Documentazione allegata

Effettuate N. fotografie

Visionato ilda

E) FASE DI AVANZAMENTO

.....

F) Chiusura Contestazione

.....

- A. I prezzi del presente listino, espressi in Euro, si intendono per merce franco nostro magazzino di Sassuolo, IVA esclusa.
- B. Gli ordini, validi solo se trasmessi per iscritto, ed evadibili anche parzialmente, si intendono confermati ed accettati ai prezzi ed alle condizioni in vigore il giorno di ricezione. In caso contrario l'ordine sarà definitivo solo alla ricezione della nostra conferma d'ordine controfirmata per accettazione.
- C. L'eventuale richiesta di annullamento di un ordine non comporta la sua automatica accettazione, infatti la ditta produttrice comunicherà per iscritto al cliente eventuali addebiti derivati dalla richiesta e solo dopo la ricezione della copia controfirmata riterrà nullo l'ordine.
- D. I prezzi indicati nel presente listino includono l'imballo. Nel caso in cui, per garantire l'integrità del materiale durante il trasporto si rendesse necessario l'imballo su pallets, questo verrà fatturato al costo.
- E. Gli ordini pervenuti durante la settimana saranno raggruppati in un unico ordine, salvo esplicita richiesta di pronta evasione.
- F. I tempi di consegna dei prodotti ordinati si ritengono con media di 4/6 settimane. Nel conteggio dei tempi di consegna non sono comprese le settimane di chiusura per ferie aziendali (Agosto) o per Natale. Evasione di prodotti con termini precedenti costituiscono titolo preferenziale.
- G. Nessuna richiesta di risarcimento danni sarà accettata per il mancato rispetto dei tempi di consegna, forniti, dove richiesto, a puro titolo indicativo e non tassativo.
- H. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza, secondo condizioni concordate inizialmente e tacitamente rinnovate di volta in volta se non diversamente confermate saranno addebitate le eventuali spese ed interessi bancari nella misura del 2% mensile. Inoltre LACUS si riserva il diritto di sospendere ogni altra consegna, senza necessità di preavviso, fino all'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
- I. Premesso che come stabilito dall'art. 1510 del c.c., la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, la ditta produttrice informa che non accetterà contestazioni per danni causati dal trasporto ed invita pertanto il destinatario a contestare alla ricezione eventuali anomalie al vettore, indicandola sulla bolla di consegna.
- L. LACUS, nella costante ricerca del miglioramento della propria gamma, si riserva il diritto di modificare senza preavviso i dati e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente listino.
- M. Quanto sopra esposto si intende integralmente accettato con la trasmissione dell'ordine. Qualora sorgessero controversie sarà competente il Foro di Modena.
- N. Garanzia trattamento anticalcare LKA 100 - in caso di contenzioso accertato sarà riconosciuto un kit in omaggio. La garanzia decade in caso di non corretta o parziale applicazione.

- A. *Prices are expressed in Euros, and are meant ex-works Sassuolo.*
- B. *Orders are valid only in the written form and are meant confirmed and accepted to the prices and conditions in force during the day of receipt. Otherwise, the order will be considered valid only after receipt of LACUS order confirmation countersigned for acceptance.*
- C. *Possible request of order cancellation does not automatically imply its acceptance: LACUS will inform the customer in writing about eventual charges. The order will be considered as cancelled only after receipt of countersigned copy.*
- D. *Prices include packaging. Where loading on pallets is needed, relative costs will be invoiced.*
- E. *Orders received during the week will be gathered in a single production order, exception made for explicit request of immediate delivery.*
- F. *Delivery times from the date of order registration: on the average within 4/6 weeks. Summer (August) and Christmas vacations are not included in the calculation of a.m. delivery times.*
- G. *LACUS will not accept penalties in case of delayed deliveries. Delivery times are indicative and not binding.*
- H. *H) In case of delayed payment, according to conditions agreed at the moment of order and tacitly renewed from time to time unless otherwise confirmed, eventual bank fees and interests will be charged in the extent of 2% monthly. LACUS reserves the right to stop any further delivery, without notice, until the due amount has been settled.*
- I. *Goods are always shipped at buyer's own risk and danger, according to art. 1510 of C.C. (civil code). LACUS will not accept claims due to transport damages, so the receiver is invited to check and to object eventual damages to the carrier at the time of delivery, by indicating them on the delivery documents.*
- L. *LACUS is constantly trying to improve its own production; this means that LACUS reserves the right of changing data and characteristics of its products without notice.*
- M. *What above described is meant wholly accepted by order transmission. Eventual disputes are to be settled through the Forum of Modena.*
- N. *Anti-limescale Treatment treatment LKA100 guarantee: Once a complaint is established, 1 kit of treatment will be shipped free of charge. Guarantee is considered as lapsed whenever the treatment is partially or incorrectly applied.*

- A. Die hier aufgeführten Euro-Preise verstehen sich ab Lager in Sassuolo (MO), exkl. MwSt.
- B. Bestellungen sind nur in schriftlicher Form gültig und auch partiell auslieferbar; die Bestellungen verstehen sich automatisch bestätigt und akzeptiert im Moment des Warenerhalts gültigen Preisen und Konditionen. Andernfalls ist eine Bestellung nur gültig ab Erhalt einer gegengezeichneten Auftragsbestätigung unsererseits.
- C. Das eventuelle Stornieren einer Bestellung ist nicht automatisch als akzeptiert zu verstehen; tatsächlich wird der Hersteller dem Kunden eventuell anfallende Kosten schriftlich mitteilen, und nur infolge Rücksendung dieser vom Kunden gegengezeichneten Mitteilung, ist die Bestellung effektiv storniert.
- D. Die hier aufgeführten Preise beinhalten die Verpackung. Im Falle, dass zur Wahrung der Unversehrtheit des Materials während des Transports eine Verpackung auf Palette notwendig sein sollte, so wird diese zum Anschaffungspreis verrechnet.
- E. Die innerhalb einer Woche eingehenden Bestellungen werden zu einem einzigen Auftrag zusammengefasst, es sei denn, es wird ausdrücklich eine sofortige Auslieferung angefragt.
- F. Die Lieferzeiten der bestellten Artikel belaufen sich im Mittel auf vier bis sechs Wochen. In der Berechnung der Lieferzeiten sind die Betriebsferien im August und zu Weihnachten nicht eingeschlossen. Die Auslieferung von Waren vorhergegangener Bestellungen wird vorrangig behandelt.
- G. Die Firma akzeptiert keinerlei Anforderungen auf Schadenersatz wegen Nichteinhaltung der Lieferzeiten, welche nur auf Anfrage genannt werden und einen reinen Richtwert darstellen, der nicht bindend ist.
- H. Sollte keine fristgerechte Zahlung eingehen, werden gemäß der zu Beginn vereinbarten Bedingungen, welche sich automatisch erneuern, wenn nichts anderes vereinbart wird, eventuelle Mahnkosten sowie Bankzinsen in Höhe von 2% pro Monat berechnet. Weiterhin behält sich LACUS das Recht vor, jegliche weitere Lieferung einzustellen, auch ohne Vorankündigung, und bis zum Eingang der geschuldeten Beträge.
- I. Gemäß Art. 1510 des Codice Civile reist die Ware immer auf Gefahr des Auftraggebers; der Hersteller weist daraufhin, dass er keine Beanstandungen aufgrund von Transportschäden akzeptiert und rät daher dem Empfänger; eventuelle Anzeichen auf Beschädigung der Ware beim Transport sofort dem Transporteur zu melden und auf dem Lieferschein zu vermerken.
- L. Da der Hersteller LACUS kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produktpalette arbeitet, behält er sich das Recht vor; auch unan gekündigt die technischen Daten und Eigenschaften der hier aufgeführten Produkte zu ändern.
- M. Die oben aufgeführten Angaben verstehen sich bei Eingang einer Bestellung als in ihrer Gesamtheit akzeptiert. Im Falle einer Rechtsstreitigkeit ist der Gerichtsstand Modena zuständig.
- N. Anti-Kalk-Behandlung LKA 100 Garantie: Im Streitfall wird 1 Kit frei gesandt. Soll die Behandlung Teil- oder nicht richtig angewandt werden, ist die Garantie annulliert.

- A. Les prix tarif HT sont en euro départ notre usine de Sassuolo.
- B. Les commandes, envoyées par écrit, sont confirmées aux prix tarif en vigueur le jour de leur envoi. Dans le cas contraire, la commande sera définitive si acceptée par le client.
- C. L'annulation d'une commande doit être confirmée par Lacus.
- D. Les prix tarif prévoient l'emballage. L'emballage sur palette, si nécessaire, sera communiqué et facturé.
- E. Les commandes de la semaine seront regroupées et expédiées ensemble.
- F. Les délais de livraison sont en moyenne de 4/6 semaines. Le mois d'août et la période de Noël sont exclus de cette moyenne.
- G. Lacus ne sera tenue à aucune indemnisation pour le non-respect des délais de livraison qui ne sont qu'indicatifs et non péremptaires.
- H. En cas de retard de paiement, des pénalités (2% mensuel) seront appliquées et toute livraison sera bloquée jusqu'au règlement total de la dette.
- I. Les marchandises voyagent aux risques et périls du client comme précisé dans l'article 1510 du c.c. Aucune contestation ne sera acceptée en cas de dommages survenus durant le transport. Le client est prié de contrôler la marchandise et de signaler au transporteur tout dommage sur le bordereau de livraison.
- L. Lacus, recherche l'amélioration constante de ses produits et se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les caractéristiques techniques des éléments montrés dans ce catalogue. L'entreprise décline toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes dans le présent catalogue.
- M. Ce qui précède est accepté lors de la commande. Le Tribunal de Modène sera seul compétent pour tout litige.
- N. Garantie du traitement anticalcaire LKA 100 – pour tout litige confirmé, un kit sera fourni gratuitement. La garantie est nulle si le traitement n'a pas été fait correctement.

CREDITS:

FuorifuocoAgency.com

Dicembre 2025


LACUS srl si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche degli elementi illustrati nel presente catalogo. Declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nello stesso.

LACUS srl reserves the right to modify the technical characteristics of the elements contained in this catalogue without notice and shall not be liable for any inexactness contained herein.

LACUS srl behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften der im vorliegenden Katalog abgebildeten Elemente jederzeit und ohne Vorbescheid zu ändern. Man lehnt jede Haftung für eventuelle im Katalog enthaltene Fehler ab.

LACUS srl se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les caractéristiques techniques des éléments montrés dans ce catalogue. L'entreprise décline toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes dans le présent catalogue.

CHIUSURE DOCCIA
SHOWER ENCLOSURE



ALTEZZA DOCCIA
SHOWER HEIGHT
DUSCHHÖHE
HAUTEUR DE DOUCHE




SOFT CLOSING
SLIDING SHOWER DOOR WITH SOFT-CLOSE
DUSCH-SCHIEBETÜR MIT SOFT-CLOSE
PORTE DE DOUCHE COULISSANTE À FERMETURE AMORTIE



SPESSORE CRISTALLO
GLASS THICKNESS
GLASSTÄRKE
ÉPAISSEUR DU VERRE



CHIUSURA MAGNETICA RESISTENTE ALL'ACQUA
WATER-RESISTANT MAGNETIC CLOSURE
WASSERABWEISENDER MAGNETVERSCHLUSS
FERMETURE MAGNÉTIQUE RÉSISTANTE À L'EAU




REVERSIBILE
REVERSIBLE
UMKEHRBAR
RÉVERSIBLE



PELLICOLA ANTIESPLOSIONE
ANTI EXPLOSION FILM
ANTI-EXPLOSIONS-FOLIE
FILM ANTI-EXPLOSION



TRATTAMENTO ANTICALCARE
ANTI-LIMESCALE TREATMENT
ANTI-KALK-BEHANDLUNG
TRAITEMENT ANTICALCAIRE



SGANCIAMENTO ANTA
DOOR PANEL WITH QUICK RELEASE
ABKLAPPBARER TÜRENFLÜGEL
PORTE DÉCLIPSABLE



CERNIERA CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
HINGE WITH LIFTING SYSTEM
SCHARNIER MIT HEBESYSTEM
CHARNIÈRE AVEC SYSTÈME DE LEVAGE




SPAZIO ENTRATA UTILE
ENTRANCE SPACE
EINGANG
LARGEUR DU PASSAGE



RAGGIO DI CURVATURA
RADIUS OF CURVATURE
KRÜMMUNGSRADIUS
RAYON DE COUBURE

PIATTI DOCCIA E COMPLEMENTI
SHOWER TRAYS AND SHOWER ACCESSORIES



SPESSORE PIATTO
TRAY THICKNESS
STÄRKE DER DUSCHTASSE
ÉPAISSEUR RECEVEUR DE DOUCHE



COLORATO IN PASTA
COLORED BODY
DURCHGEFÄRBT
COLORÉ DANS LA MASSE



TAGLIABILE
CUTTABLE
KÜRZBAR
DÉCOUPABLE



ANTISCIVOLO
ANTISLIP
RUTSCHFEST
ANTIDÉRAPANT



ATTENZIONE AGENTI MACCHIANTI
STAINING AGENTS
VORSICHTIG MIT ANFÄRBEMITTELN
ATTENTION AUX AGENTS TACHANTS



PULIZIA CON DETERGENTI NEUTRI
CLEANING WITH NEUTRAL DETERGENTS
REINIGUNG MIT NEUTRALEN REINIGUNGSMITTELN
NETTOYAGE AVEC DÉTERGENTS NEUTRES



ANNI DI GARANZIA
YEARS OF WARRANTY
JAHRE GARANTIE
ANNÉES DE GARANTIE



STRUTTURA COLORE NEUTRO
NEUTRAL STRUCTURE COLOR
NEUTRALE STRUKTURFARBE
STRUCTURE COULEUR NEUTRE



STRUTTURA PIENA
FULL STRUCTURE
GANZE MASSIVE STRUKTUR
STRUCTURE COMPLÈTE



AGGLOMERATO
AGGLOMERATED
AGGLOMERAT
AGGLOMÉRÉ



EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT
STEINEFFEKT
EFFET PIERRE



EFFETTO CEMENTO
CONCRETE EFFECT
BETONEFFEKT
EFFET BÉTON



SOFFIONE ISPEZIONABILE
INSPECTABLE SHOWER HEAD
ÜBERPRÜFBARER DUSCHKOPF
DOUCHE DE TÊTE INSPECTABLE



PRESSIONE MINIMA 2 BAR
MINIMUM PRESSURE 2 BAR
MINDESTDRUCK 2 BAR
PRESSION MINIMALE 2 BARS



SPESSORE SOFFIONE
SHOWER HEAD THICKNESS
STÄRKE DES DUSCHKOPFES
ÉPAISSEUR DOUCHE DE TÊTE



via Istria, 4 - 41049 Sassuolo MO - Italy
T. +39.0536.824758 - F. +39.0536.994173
info@lacus.it - www.lacus.it